

ESEMPIO D'ORDINE Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO

AGST#180004
R05
ST
9010
R12

AGST#180004 R05 ST 9010 R12


Codice articolo composto dal modello, l'altezza (180) ed il numero di elementi (004)
Codice attacco riportato nella tabella qui sotto
Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto
Codice colore riportato nella TABELLA COLORI di TUBES
Codice allacciamento che definisce il tipo di raccordo di tenuta Rame o Multistrato riportato nel presente listino a pag. 276

ACCESSORI

Cod. GVR
Cod. GVRc#*

Gruppo valvole remote ad una via finitura Cromata
Gruppo valvole remote ad una via finitura Colorata*

* Specificare codice colore es.: 9010 scelta da fare verificando la TABELLA COLORI TUBES



AGORÀ ST
(AGST#...)

AGORÀ DS
(AGDS#...)


AGORÀ DD
(AGDD#...)

ATTACCHI POSTERIORI

Consentono l'allacciamento all'impianto tramite GVR (Gruppo Valvole Remoto) fornito come accessorio. Questa tipologia di attacchi, da specificare al momento dell'ordine, vengono forniti **SENZA** supplemento di prezzo.


ATTACCHI ESTERNI tipo tradizionali

Consentono l'allacciamento all'impianto mediante Valvola e Detentore TRADIZIONALE fornito come accessorio. Questa tipologia di attacchi, da specificare al momento dell'ordine, vengono forniti **CON** un supplemento di prezzo.




Attacco di serie R05 posteriore a i=5 cm centrato

Attacco di serie R2M posteriore su MISURA Specificare "i" e "d"
i min.=5 cm d min.=4 cm




Allacciamento del CALORIFERO al GVR

Attacchi SU MISURA a richiesta: €



Attacco B2M esterno su MISURA Specificare "i" e "d"
i min.=5 cm d min.=4 cm


Attacchi SU MISURA a richiesta: €



Attacco S2M esterno su MISURA a SX


Attacco D2M esterno su MISURA a DX

Attacchi a richiesta: €



Attacco C05 esterno a i=5,0 cm centrato

Attacchi a richiesta: €




Attacco OS2 esterno laterale a SX l = H - 10 cm

Attacco OD2 esterno laterale a DX l = H - 10 cm

AGORÀ ST - (senza decoro)

Calorifero composto da elementi in alluminio di larghezza 13,7 cm a basso contenuto d'acqua



AGORÀ ST (Senza decoro)

Altezza		40			50			60			80			90			100			140		
N° elementi	Larghezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	41,7	302	156		374	193		446	229		585	297		653	330		719	362		972	484	
4	55,7	402	208		499	257		594	305		780	396		870	440		959	483		1296	646	
5	69,7	503	260		624	321		743	381		975	495		1088	550		1199	603		1621	808	
6	83,7	604	313		748	385		891	457		1170	594		1306	660		1439	724		1945	969	
7	97,7	704	364		873	450		1040	533		1365	693										
8	111,7	805	417		998	514		1188	609		1560	792										
9	125,7	905	468		1122	578		1337	685		1755	891										
10	139,7	1006	521		1247	642		1485	761		1950	990										
11	153,7	1106	572		1372	707		1634	838		2145	1089										
12	167,7	1207	625		1497	771		1782	914		2340	1188										
13	181,7	1308	677		1621	835		1931	990		2535	1288										
* 14	195,7	1408	729		1746	899																
* 15	209,7	1509	781		1871	964																
* 16	223,7	1609	833		1995	1028																

*Per 14, 15 e 16 elementi l'interasse è pari a L-14 cm e non 5 cm CENTRATO.

AGORÀ ST (Senza decoro)

Altezza		160			180			190			200			210			220		
N° elementi	Larghezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	41,7	1091	541		1204	598		1258	625		1311	652		1363	679		1413	704	
4	55,7	1454	721		1605	797		1678	834		1748	869		1817	905		1885	939	
5	69,7	1818	901		2006	996		2097	1042		2185	1087		2272	1131		2356	1174	
6	83,7	2181	1081		2407	1195		2516	1250		2622	1304							

SUPPLEMENTI COLORE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

I supplementi colore sono calcolati sulla base del Bianco standard (Cat. C0), per le altre categorie valgono i sotto riportati supplementi: Categoria C1 e C2 +10% - Categoria C3 +20% - RAL fuori tabella +30% - A Campione: Richiedere fattibilità e preventivo. Colorazione non disponibile: GRGR.

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

Gruppo a collegamento remoto installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero.

Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

		Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
		GVR#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	CROMO	
		GVRC#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	COLORATO	

Per il codice GVRC è necessario specificare il colore desiderato
La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido

AGORÀ DS - (decoro singolo sul lato superiore)

Calorifero composto da elementi in alluminio di larghezza 13,7 cm a basso contenuto d'acqua



AGORÀ DS (Decoro Singolo sul lato superiore)

Altezza		80			90			100			140			160			180			190		
N° elementi	Larghezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	41,7	585	297		653	330		719	362		972	484		1091	541		1204	598		1258	625	
4	55,7	780	396		870	440		959	483		1296	646		1454	721		1605	797		1678	834	
5	69,7	975	495		1088	550		1199	603		1621	808		1818	901		2006	996		2097	1042	
6	83,7	1170	594		1306	660		1439	724		1945	969		2181	1081		2407	1195		2516	1250	
7	97,7	1365	693																			
8	111,7	1560	792																			
9	125,7	1755	891																			
10	139,7	1950	990																			
11	153,7	2145	1089																			
12	167,7	2340	1188																			
13	181,7	2535	1288																			

AGORÀ DS (Decoro Singolo sul lato superiore)

Altezza		200			210			220		
N° elementi	Larghezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	41,7	1311	652		1363	679		1413	704	
4	55,7	1748	869		1817	905		1885	939	
5	69,7	2185	1087		2272	1131		2356	1174	
6	83,7	2622	1304							

SUPPLEMENTI COLORE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

I supplementi colore sono calcolati sulla base del Bianco standard (Cat. C0), per le altre categorie valgono i sotto riportati supplementi: Categoria C1 e C2 +10% - Categoria C3 +20% - RAL fuori tabella +30% - A Campione: Richiedere fattibilità e preventivo. Colorazione non disponibile: GRRC.

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

Gruppo a collegamento remoto installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero.



Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

		Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
		GVR#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	CROMO	
		GVRC#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	COLORATO	

Per il codice GVRC è necessario specificare il colore desiderato
La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido

AGORÀ DD - (decoro doppio)

Calorifero composto da elementi in alluminio di larghezza 13,7 cm a basso contenuto d'acqua



AGORÀ DD (Decoro Doppio sul lato superiore ed inferiore)

Altezza		140			160			180			190			200			210			220		
N° elementi	Larghezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	41,7	972	484		1091	541		1204	598		1258	625		1311	652		1363	679		1413	704	
4	55,7	1296	646		1454	721		1605	797		1678	834		1748	869		1817	905		1885	939	
5	69,7	1621	808		1818	901		2006	996		2097	1042		2185	1087		2272	1131		2356	1174	
6	83,7	1945	969		2181	1081		2407	1195		2516	1250		2622	1304							

SUPPLEMENTI COLORE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

I supplementi colore sono calcolati sulla base del Bianco standard (Cat. C0), per le altre categorie valgono i sotto riportati supplementi: Categoria C1 e C2 +10% - Categoria C3 +20% - RAL fuori tabella +30% - A Campione: Richiedere fattibilità e preventivo. Colorazione non disponibile: GRRC.

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

Gruppo a collegamento remoto installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero.

Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

Valvola	Detentore	Interasse 8,5 cm	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
			GVR#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	CROMO	
			GVRC#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	COLORATO	

Per il codice GVRC è necessario specificare il colore desiderato
La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido