

ESEMPIO D'ORDINE Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO

MV#170CRO
R12

MV#170CRO R12 (MVC#170 9010 R12 x la versione colore)

Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco

Codice allacciamento che definisce il tipo di raccordo di tenuta Rame o Multistrato riportato nel presente listino a pag. 276

ACCESSORI

Cod. GVR




Gruppo valvole remote ad una via finitura Cromata

Cod. GVRC#*


Gruppo valvole remote ad una via finitura Colorata*

* Specificare codice colore es.: 9010 scelta da fare verificando la TABELLA COLORI TUBES


ORIZZONTALE





QUADRATO




VERTICALE



Schema ATTACCHI MO#080, MO#100, MO#120 e MQ#050



Schema ATTACCHI MV#170 e MV#140



Il prezzo completo del MONTECARLO NON comprende il gruppo valvole a collegamento remoto (GVR) fornito a parte come accessorio

VERSIONE IDRAULICA

| Modello | Caratteristiche generali | | | | modello CROMATO | | | | modello COLORATO | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------|--------|----------------|--|-----|------------------|-----------------------|--|-----|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | H (cm) | L (cm) | P (cm) | Interasse (cm) | Resa termica Watt ΔT 50°C Watt ΔT 30°C | | Categoria G0 (€) | Contenuto acqua (lt.) | Resa termica Watt ΔT 50°C Watt ΔT 30°C | | Categoria C0 (€) | Categoria C1/C2 (€) | Categoria C3 (€) | Contenuto acqua (lt.) |
| ORIZZONTALE | | | | | | | | | | | | | | |
| MO 080 - MOC#080 | 37,5 | 80,0 | 23 | 27,5 | 385 | 215 | | 7,26 | 597 | 318 | | | | 6,60 |
| MO 100 - MOC#100 | 37,5 | 100,0 | 23 | 27,5 | 451 | 253 | | 8,59 | 683 | 359 | | | | 7,90 |
| MO 120 - MOC#120 | 37,5 | 120,0 | 23 | 27,5 | 534 | 296 | | 9,89 | 792 | 421 | | | | 8,70 |
| QUADRATO | | | | | | | | | | | | | | |
| MQ 050 - MQC#050 | 50,0 | 50,0 | 23 | 40 | 314 | 166 | | 6,10 | 512 | 266 | | | | 5,40 |
| VERTICALE | | | | | | | | | | | | | | |
| MV 140 - MVC#140 | 140,0 | 37,5 | 23 | 35 | 497 | 253 | | 10,79 | 830 | 425 | | | | 9,50 |
| MV 170 - MVC#170 | 170,0 | 37,5 | 23 | 35 | 604 | 308 | | 12,58 | 992 | 513 | | | | 11,30 |

Il codice MO# è riferito al modello nella versione cromata mentre il codice MOC# si riferisce alla versione colorata.


Colorazione non disponibile: GRGR

PREZZO ACCESSORI

Solo per la versione Montecarlo verticale


| Codice | Descrizione | Finiture | Prezzo (€) |
|-----------|--|------------------|------------|
| ZAMM#MMWE | Mensola in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale | Wengè | |
| ZAMM#MMRS | Mensola in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale | Rovere sbiancato | |
| ZAMM#PMWE | Portasalvietta in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale | Wengè | |
| ZAMM#PMRS | Portasalvietta in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale | Rovere sbiancato | |

MENSOLA



cod. ZAMM#MM

MENSOLA PORTASALVIETTE



cod. ZAMM#PM

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

Gruppo a collegamento remoto installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero.

Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

| Codice | Descrizione | Finiture | Prezzo (€) |
|--------|--|----------|------------|
| GVR# | Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto | CROMO | |
| GVRC# | Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto | COLORATO | |

Per il codice GVRC è necessario specificare il colore desiderato

Colorazione non disponibile: GRGR

MONTECARLO ELETTRICO COLORATO


Calorifero composto da elementi a sezione 40x25 mm in Acciaio

EL


ESEMPIO D'ORDINE Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

| | |
|------------------|--|
| PRODOTTO | MVEC#170 9010 P4 |
| MVEC#170 | Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco |
| 9010 | Codice colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES |
| P4 | Codice della resistenza |
| ACCESSORI | (Regolazioni elettriche fornite come accessorio) |
| ZRF004 | Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE |
| ZRF007 | Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATTORE settimanale da PARETE |


ORIZZONTALE




QUADRATO




VERTICALE




Allacciamento ELETTRICO mod. MOEC#080





Allacciamento ELETTRICO mod. MVEC#170, MVEC#140 e MQEC#050





Allacciamento ai Termostati Wi-Fi Tubes



Interruttore remoto



Presa elettrica diretta



VERSIONE ELETTRICA


| Codice | L (cm) | H (cm) | P (cm) | Resistenza elettrica Watt | Categoria C0 Bianco standard (€) | Categoria C1/C2 (€) | Categoria C3 (€) | Contenuto acqua (lt.) |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| ORIZZONTALE MOEC#080 | 80,0 | 37,5 | 23 | 500 | | | | 6,60 |
| QUADRATO MQEC#050 | 50,0 | 50,0 | 23 | 300 | | | | 5,40 |
| VERTICALE MVEC#140 | 37,5 | 140,0 | 23 | 600 | | | | 9,50 |
| MVEC#170 | 37,5 | 170,0 | 23 | 900 | | | | 11,30 |

PREZZO ACCESSORI

Solo per la versione Montecarlo verticale


| Codice | Descrizione | Finiture | Prezzo (€) |
|-----------|--|------------------|---------------|
| ZAMM#MMWE | Mensola in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale | Wengè | |
| ZAMM#MMRS | Mensola in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale | Rovere sbiancato | |
| ZAMM#PMWE | Portasalvietta in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale | Wengè | |
| ZAMM#PMRS | Portasalvietta in legno dim. 30,5x17,5x2,5 cm per montecarlo verticale | Rovere sbiancato | |

MENSOLA



cod. ZAMM#MM

MENSOLA PORTASALVIETTE



cod. ZAMM#PM

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei seguenti termostati che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

| cod. ZRF007 | cod. ZRF004 | Codice | Descrizione | Prezzo** (€) |
|-------------|-------------|---------|--|--------------|
| | | ZRF004* | Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE | |
| | | ZRF007* | Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATTORE settimanale da PARETE | |

** Il prezzo dei due kit sopra riportati comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.