

RIFT VERTICAL DOUBLE ALIGNÉ hydraulique


Radiateur à faible quantité d'eau, réalisé à partir de deux modules verticaux entièrement en aluminium recyclable

EXEMPLE DE COMMANDE Pour passer correctement la commande de ce modèle suivre l'exemple ci-dessous :


| | |
|----------------|---|
| PRODUIT | RFT_VDAI2 |
| RFT_ODD | Rift Vertical Double Aligné |
| I2 | Fonctionnement hydraulique à deux éléments |
| DX | Position ailette grand module à droite (DX) |
| 180 | Hauteur totale |
| 9010 | Code Couleur indiqué dans le TABLEAU COULEURS de TUBES |
| R.. / M.. | Code de raccordement qui définit le type de raccord d'étanchéité Cuivre ou Multicouche, voir dans ce catalogue de prix p. 276 |

ACCESSOIRES


| | |
|--|--|
| Cod. GVR | Groupe vannes distantes à une voie finition Chromée |
| Cod. GVRC#* | Groupe vannes distantes à une voie finition Colorée* |
| * Spécifier le code couleur, p. ex. : 9010, choix à faire en regardant le TABLEAU COULEURS TUBES | |



Raccordement du RADIATEUR au GVR




Raccordement au GVR



RIFT VERTICAL DOUBLE ALIGNÉ hydraulique

Radiateur à faible quantité d'eau, réalisé à partir de deux modules verticaux entièrement en aluminium recyclable



Vertical Double Aligned Hydraulique SX et DX

| | | H (cm) | L (cm) | Rendement Thermique Watts ΔT 50°C | Rendement Thermique Watts ΔT 30°C | Quantité d'eau (l) | Catégorie C0 Blanc standard (€) | Catégorie C1/C2 (€) | Catégorie C3 (2) (€) | Multi_Color (2) (€) |
|----------------|----------------|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | |
| RFTVDAI2#SX140 | RFTVDAI2#DX140 | 140,0 | 39,4 | 770 | 407 | 0,77 | | | | |
| RFTVDAI2#SX160 | RFTVDAI2#DX160 | 160,0 | 39,4 | 881 | 465 | 0,87 | | | | |
| RFTVDAI2#SX180 | RFTVDAI2#DX180 | 180,0 | 39,4 | 991 | 524 | 0,98 | | | | |
| RFTVDAI2#SX200 | RFTVDAI2#DX200 | 200,0 | 39,4 | 1101 | 582 | 1,09 | | | | |


Pour les couleurs RAL hors tableau, majoration de 30% sur le prix du Blanc C0, sous réserve de faisabilité.

(1) Couleur GRGR Gris Chrome NON disponible pour le modèle RIFT

(2) Dans la version MULTICOLOR ajouter «M» et les différentes couleurs doivent être spécifiées

Accessoires RIFT

| Référence | Description | Finitions | Prix (€) |
|-------------|---------------------------------------|---|----------|
| ZAAPRFT#... | Crochet RIFT en Laiton Galvanique | Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir | |
| ZAPSRFT#... | Porte-serviettes en Laiton Galvanique | Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir | |



GRUPE VANNES AVEC CONNEXION À DISTANCE. Groupe à raccordement distant installable jusqu'à un maximum de 6 m du radiateur.

Raccordement du GVR au circuit hydraulique

| | Référence | Description | Finitions | Prix (€) |
|--|-----------|---|-----------|----------|
| | GVR# | Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant | CHROME | |
| | GVRC# | Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant | COLORÉ | |

Pour la référence GVRC il est nécessaire de spécifier la couleur désirée. Le coloris GRGR n'est pas disponible

RIFT VERTICAL 24 DOUBLE ALIGNÉ hydraulique


Radiateur à faible quantité d'eau, réalisé à partir d'un module vertical entièrement en aluminium recyclable

EXEMPLE DE COMMANDE Pour passer correctement la commande de ce modèle suivre l'exemple ci-dessous :


| | |
|----------------|---|
| PRODUIT | RFT_VDAI2 |
| RFT_V24DA | Rift Vertical Double Aligné avec deux modules de 24 |
| I2 | Fonctionnement hydraulique à deux éléments |
| CC | Position des petites ailettes au centre (CC) |
| 180 | Hauteur totale |
| 9010 | Code Couleur indiqué dans le TABLEAU COULEURS de TUBES |
| R.. / M.. | Code de raccordement qui définit le type de raccord d'étanchéité Cuivre ou Multicouche, voir dans ce catalogue de prix p. 276 |

ACCESSOIRES


| | |
|--|--|
| Cod. GVR | Groupe vannes distantes à une voie finition Chromée |
| Cod. GVRC#* | Groupe vannes distantes à une voie finition Colorée* |
| * Spécifier le code couleur, p. ex. : 9010, choix à faire en regardant le TABLEAU COULEURS TUBES | |



Raccordement du RADIATEUR au GVR




Raccordement au GVR



RIFT VERTICAL 24 DOUBLE ALIGNÉ hydraulique

Radiateur à faible quantité d'eau, réalisé à partir d'un module vertical entièrement en aluminium recyclable



Vertical 24 Double Aligné Hydraulique SX, CC et DX



| | | | H (cm) | L (cm) | Rendement Thermique Watts ΔT 50°C | Rendement Thermique Watts ΔT 30°C | Quantité d'eau (l) | Catégorie C0 Blanc standard (€) | Catégorie C1/C2 (€) | Catégorie C3 (2) (€) | Multi_Color (2) (€) |
|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| RFTV24DAI2#SX140 | RFTV24DAI2#CC140 | RFTV24DAI2#DX140 | 140,0 | 48,4 | 924 | 488 | 1,12 | | | | |
| RFTV24DAI2#SX160 | RFTV24DAI2#CC160 | RFTV24DAI2#DX160 | 160,0 | 48,4 | 1056 | 558 | 1,28 | | | | |
| RFTV24DAI2#SX180 | RFTV24DAI2#CC180 | RFTV24DAI2#DX180 | 180,0 | 48,4 | 1188 | 628 | 1,44 | | | | |
| RFTV24DAI2#SX200 | RFTV24DAI2#CC200 | RFTV24DAI2#DX200 | 200,0 | 48,4 | 1320 | 697 | 1,60 | | | | |
| RFTV24DAI2#SX220 | RFTV24DAI2#CC220 | RFTV24DAI2#DX220 | 220,0 | 48,4 | 1452 | 767 | 1,76 | | | | |

Pour les couleurs RAL hors tableau, majoration de 30% sur le prix du Blanc C0, sous réserve de faisabilité.

(1) Couleur GRCR Gris Chrome NON disponible pour le modèle RIFT - (2) Dans la version MULTICOLOR ajouter «M» et les différentes couleurs doivent être spécifiées

Accessoires RIFT

| Référence | Description | Finitions | Prix (€) |
|-------------|---------------------------------------|---|----------|
| ZAAPRFT#... | Crochet RIFT en Laiton Galvanique | Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir | |
| ZAPSRFT#... | Porte-serviettes en Laiton Galvanique | Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir | |



GRUPE VANNES AVEC CONNEXION À DISTANCE. Groupe à raccordement distant installable jusqu'à un maximum de 6 m du radiateur.

Raccordement du GVR au circuit hydraulique

| | Référence | Description | Finitions | Prix (€) |
|--|-----------|---|-----------|----------|
| | GVR# | Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant | CHROME | |
| | GVRC# | Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant | COLORÉ | |

Pour la référence GVRC il est nécessaire de spécifier la couleur désirée. Le coloris GRCR n'est pas disponible

RIFT 24 TRIPLE VERTICAL HYDRAULIQUE ALIGNÉS

Radiateur à faible quantité d'eau, réalisé à partir d'un module vertical entièrement en aluminium recyclable

EXEMPLE DE COMMANDE Pour passer correctement la commande de ce modèle suivre l'exemple ci-dessous :

PRODUIT

| | |
|-------------|---|
| RFT_V24TAI3 | Rift Vertical alignés avec trois modules 24 |
| I3 | Fonctionnement hydraulique à trois éléments |
| SX | Position des petites ailettes à gauche (SX) |
| 180 | Hauteur totale |
| 9010 | Code Couleur indiqué dans le TABLEAU COULEURS de TUBES |
| R.. / M.. | Code de raccordement qui définit le type de raccord d'étanchéité Cuivre ou Multicouche, voir dans ce catalogue de prix p. 276 |

ACCESSOIRES



| | |
|--|--|
| Cod. GVR | Groupe vannes distantes à une voie finition Chromée |
| Cod. GVRC#* | Groupe vannes distantes à une voie finition Colorée* |
| * Spécifier le code couleur, p. ex. : 9010, choix à faire en regardant le TABLEAU COULEURS TUBES | |

Version SX
ailettes gauches


Version DX
ailettes droites

cf. détail ci-dessous
Raccordement du
RADIATEUR au GVR


cf. détail ci-dessous
Raccordement du
RADIATEUR au GVR



Raccordement du RADIATEUR au GVR




Raccordement au GVR



RIFT 24 TRIPLE VERTICAL HYDRAULIQUE ALIGNÉS



Radiateur à faible quantité d'eau, réalisé à partir d'un module vertical entièrement en aluminium recyclable



Hauteurs disponibles

- H. = 160 cm
- H. = 180 cm
- H. = 200 cm
- H. = 220 cm

Rift 24 Triple Vertical Hydraulique SX / DX

| | | H (cm) | L (cm) | Rendement Thermique Watts ΔT 50°C | Rendement Thermique Watts ΔT 30°C | Quantité d'eau (l) | Catégorie C0 Blanc standard (€) | Catégorie C1/C2 (€) | Catégorie C3 (1) (€) | Multi_Color (2) (€) |
|--|---|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|  |  | | | | | | | | | |
| RFTV24TAI3#SX160 | RFTV24TAI3#DX160 | 160,0 | 72,8 | 1584 | 837 | 1,28 | | | | |
| RFTV24TAI3#SX180 | RFTV24TAI3#DX180 | 180,0 | 72,8 | 1782 | 942 | 1,44 | | | | |
| RFTV24TAI3#SX200 | RFTV24TAI3#DX200 | 200,0 | 72,8 | 1980 | 1046 | 1,60 | | | | |
| RFTV24TAI3#SX220 | RFTV24TAI3#DX220 | 220,0 | 72,8 | 2178 | 1150 | 1,76 | | | | |



Pour les couleurs RAL hors tableau, majoration de 30% sur le prix du Blanc C0, sous réserve de faisabilité.

(1) Couleur GRGR Gris Chrome NON disponible pour le modèle RIFT

(2) Dans la version MULTICOLOR ajouter «M» et les différentes couleurs doivent être spécifiées


Accessoires RIFT

| Référence | Description | Finitions | Prix (€) |
|-------------|---------------------------------------|---|----------|
| ZAAPRFT#... | Crochet RIFT en Laiton Galvanique | Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir | |
| ZAPSRFT#... | Porte-serviettes en Laiton Galvanique | Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir | |



GRUPE VANNES AVEC CONNEXION À DISTANCE. Groupe à raccordement distant installable jusqu'à un maximum de 6 m du radiateur.

Raccordement du GVR au circuit hydraulique

| | Référence | Description | Finitions | Prix (€) |
|--|-----------|---|-----------|----------|
|  | GVR# | Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant | CHROME | |
| | GVRC# | Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant | COLORÉ | |

Pour la référence GVRC il est nécessaire de spécifier la couleur désirée. Le coloris GRGR n'est pas disponible