

RIFT VERTICAL DOBLE ALINEACIÓN hidráulico


Calorífero de bajo contenido de agua fabricado con dos módulos en vertical completamente en aluminio reciclable

EJEMPLO DE PEDIDO Para efectuar correctamente el pedido de este modelo siga el ejemplo indicado abajo:


PRODUCTO	RFT_VDAI2
RFT_ODD	Rift Vertical Doble Alineado
I2	Funcionamiento hidráulico con dos elementos
DX	Posición aleta módulo grande a la derecha (DCHA)
180	Altura total
9010	Código Color a comprobar en la TABLA DE COLORES TUBES
R.. / M..	Código conexión que define el tipo de racor de estanqueidad Cobre o Multicapa indicado en la presente tarifa en la pág. 276

ACCESORIOS


Cod. GVR	Grupo Válvulas de conexión remota, 1 vía - acabado CROMO
Cod. GVRC#*	Grupo Válvulas de conexión remota, 1 vía - acabado COLOR*
* Especifique el código color ej.: 9010 selección verificando la CARTA DE COLORES TUBES	



Conexión del calorífero al Grupo Válvulas Remoto (GVR)




Conexión del GVR



RIFT VERTICAL DOBLE ALINEACIÓN hidráulico

Calorífero de bajo contenido de agua fabricado con dos módulos en vertical completamente en aluminio reciclable



Vertical Doble Alineado Hidráulico IZQ y DCHA

		H (cm)	L (cm)	Rendimiento térmico Vatios ΔT 50°C	Rendimiento térmico Vatios ΔT 30°C	Contenido de agua (l.)	Categoría C0 Blanco estándar (€)	Categoría C1/C2 (€)	Categoría C3 (2) (€)	Multi_Color (2) (€)
RFTVDAI2#SX140	RFTVDAI2#DX140	140,0	39,4	770	407	0,77				
RFTVDAI2#SX160	RFTVDAI2#DX160	160,0	39,4	881	465	0,87				
RFTVDAI2#SX180	RFTVDAI2#DX180	180,0	39,4	991	524	0,98				
RFTVDAI2#SX200	RFTVDAI2#DX200	200,0	39,4	1101	582	1,09				


Para los colores RAL fuera de la tabla aumento del 30 % sobre el precio del Blanco C0 solicitando previamente la factibilidad.

(1) Coloración GRGR Gris Cromo NO disponible para el modelo RIFT

(2) En la versión MULTICOLOR añadir "M" y los diferentes colores deben ser especificados

Accesorios RIFT

código	Descripción	Acabados	Precio (€)
ZAAPRFT#...	Percha RIFT en Latón Galvánico	Cromo, Oro, Estaño Brillante y Níquel Negro	
ZAPSRFT#...	Toallero en Latón Galvánico	Cromo, Oro, Estaño Brillante y Níquel Negro	



GRUPO VÁLVULAS DE CONEXIÓN REMOTA. Grupo de conexión remota instalable hasta un máximo de 6 m del calorífero.

Conexión del Grupo Válvulas Remoto a la instalación hidráulica

	código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	GVR#	Grupo Válvula y detentor EMPOTRADO de conexión remota	CROMADO	
	GVRC#	Grupo Válvula y detentor EMPOTRADO de conexión remota	COLOR	

Para el código GVRC es necesario especificar el color deseado. Coloración no disponible: GRGR

RIFT VERTICAL 24 DOBLE ALINEADO hidráulico


Calorífero de bajo contenido de agua fabricado con un módulo vertical completamente en aluminio reciclable

EJEMPLO DE PEDIDO Para efectuar correctamente el pedido de este modelo siga el ejemplo indicado abajo:


PRODUCTO	RFT_VDAI2
RFT_V24DA	Rift Vertical Doble Alineado con dos módulos de 24
I2	Funcionamiento hidráulico con dos elementos
CC	Posición de las aletas pequeñas ambas centradas (CC)
180	Altura total
9010	Código Color a comprobar en la TABLA DE COLORES TUBES
R.. / M..	Código conexión que define el tipo de racor de estanqueidad Cobre o Multicapa indicado en la presente tarifa en la pág. 276

ACCESORIOS


Cod. GVR	Grupo Válvulas de conexión remota, 1 vía - acabado CROMO
Cod. GVRC#*	Grupo Válvulas de conexión remota, 1 vía - acabado COLOR*
* Especifique el código color ej.: 9010 selección verificando la CARTA DE COLORES TUBES	



Conexión del calorífero al Grupo Válvulas Remoto (GVR)




Conexión del GVR



RIFT VERTICAL 24 DOBLE ALINEADO hidráulico

Calorífero de bajo contenido de agua fabricado con un módulo vertical completamente en aluminio reciclable



Vertical 24 Doble Alineado Hidráulico IZQ, CC y DCHA


			H (cm)	L (cm)	Rendimiento térmico Watts ΔT 50°C	Rendimiento térmico Watts ΔT 30°C	Contenido de agua (l.)	Categoría C0 Blanco estándar (€)	Categoría C1/C2 (€)	Categoría C3 (2) (€)	Multi_Color (2) (€)
			140,0	48,4	924	488	1,12				
RFTV24DAI2#SX140	RFTV24DAI2#CC140	RFTV24DAI2#DX140	160,0	48,4	1056	558	1,28				
RFTV24DAI2#SX160	RFTV24DAI2#CC160	RFTV24DAI2#DX160	180,0	48,4	1188	628	1,44				
RFTV24DAI2#SX180	RFTV24DAI2#CC180	RFTV24DAI2#DX180	200,0	48,4	1320	697	1,60				
RFTV24DAI2#SX200	RFTV24DAI2#CC200	RFTV24DAI2#DX200	220,0	48,4	1452	767	1,76				
RFTV24DAI2#SX220	RFTV24DAI2#CC220	RFTV24DAI2#DX220									

Para los colores RAL fuera de la tabla aumento del 30 % sobre el precio del Blanco C0 solicitando previamente la factibilidad.

(1) Coloración GRGR Gris Cromo NO disponible para el modelo RIFT - (2) En la versión MULTICOLOR añadir "M" y los diferentes colores deben ser especificados

Accesorios RIFT

código	Descripción	Acabados	Precio (€)
ZAAPRFT#...	Percha RIFT en Latón Galvánico	Cromo, Oro, Estaño Brillante y Níquel Negro	
ZAPSRFT#...	Toallero en Latón Galvánico	Cromo, Oro, Estaño Brillante y Níquel Negro	



GRUPO VÁLVULAS DE CONEXIÓN REMOTA. Grupo de conexión remota instalable hasta un máximo de 6 m del calorífero.

Conexión del Grupo Válvulas Remoto a la instalación hidráulica

		código	Descripción	Acabados	Precio (€)
		GVR#	Grupo Válvula y detentor EMPOTRADO de conexión remota	CROMADO	
		GVRC#	Grupo Válvula y detentor EMPOTRADO de conexión remota	COLOR	

Para el código GVRC es necesario especificar el color deseado. Coloración no disponible: GRGR

RIFT VERTICAL 24 TRIPLE ALINEADO hidráulico

Calorífero de bajo contenido de agua fabricado con un módulo vertical completamente en aluminio reciclable



EJEMPLO DE PEDIDO Para efectuar correctamente el pedido de este modelo siga el ejemplo indicado abajo:

PRODUCTO


RFT_V24TAI3	Rift Vertical triple alineado con tres módulos de 24
I3	Funcionamiento hidráulico con tres elementos
SX	Posición de las aletas pequeñas a las izquierda
180	Altura total
9010	Código Color a comprobar en la TABLA DE COLORES TUBES
R.. / M..	Código conexión que define el tipo de racor de estanqueidad Cobre o Multicapa indicado en la presente tarifa en la pág. 276

ACCESORIOS


Cod. GVR	Grupo Válvulas de conexión remota, 1 vía - acabado CROMO
Cod. GVRC#*	Grupo Válvulas de conexión remota, 1 vía - acabado COLOR*
* Especifique el código color ej.: 9010 selección verificando la CARTA DE COLORES TUBES	



Conexión del calorífero al Grupo Válvulas Remoto (GVR)




Conexión del GVR



RIFT VERTICAL 24 TRIPLE ALINEADO hidràulico

Calorifero de bajo contenido de agua fabricado con un m3dulo vertical completamente en aluminio reciclable



Rift Vertical triple alineado con tres m3dulos de 24 IZQ/DCHA

		H (cm)	L (cm)	Rendimiento t3ermico Vatios ΔT 50°C	Rendimiento t3ermico Vatios ΔT 30°C	Contenido de agua (l.)	Categoría C0 Blanco est3andar (€)	Categoría C1/C2 (€)	Categoría C3 (1) (€)	Multi_Color (2) (€)
RFTV24TAI3#SX160	RFTV24TAI3#DX160	160,0	72,8	1584	837	1,28				
RFTV24TAI3#SX180	RFTV24TAI3#DX180	180,0	72,8	1782	942	1,44				
RFTV24TAI3#SX200	RFTV24TAI3#DX200	200,0	72,8	1980	1046	1,60				
RFTV24TAI3#SX220	RFTV24TAI3#DX220	220,0	72,8	2178	1150	1,76				



Para los colores RAL fuera de la tabla aumento del 30 % sobre el precio del Blanco C0 solicitando previamente la factibilidad.

(1) Coloraci3n GRGR Gris Cromo NO disponible para el modelo RIFT

(2) En la versi3n MULTICOLOR a3adir "M" y los diferentes colores deben ser especificados

Accesorios RIFT

c3digo	Descripci3n	Acabados	Precio (€)
ZAAPRFT#...	Percha RIFT en Lat3n Galv3nico	Cromo, Oro, Esta3o Brillante y N3quel Negro	
ZAPSRFT#...	Toallero en Lat3n Galv3nico	Cromo, Oro, Esta3o Brillante y N3quel Negro	



GRUPO V3LVULAS DE CONEXI3N REMOTA. Grupo de conexi3n remota instalable hasta un m3ximo de 6 m del calorifero.

Conexi3n del Grupo V3lvulas Remoto a la instalaci3n hidràulica

	c3digo	Descripci3n	Acabados	Precio (€)
	GVR#	Grupo V3lvula y detentor EMPOTRADO de conexi3n remota	CROMADO	
	GVRC#	Grupo V3lvula y detentor EMPOTRADO de conexi3n remota	COLOR	

Para el c3digo GVRC es necesario especificar el color deseado. Coloraci3n no disponible: GRGR