




# RIFT VERTICAL DOBLE DESALINEADO eléctrico

Calorífero de funcionamiento eléctrico fabricado con dos módulos desalineados en vertical completamente en aluminio reciclable


**EJEMPLO DE PEDIDO** Para efectuar correctamente el pedido de este modelo siga el ejemplo indicado abajo:

<b>PRODUCTO</b>	<b>RFT_VDDE2</b>
RFT_VDD	Rift Vertical Desalineado
E2	Funcionamiento eléctrico con dos elementos
DX	Posición Elemento más alto y a la derecha (DCHA)
100	Altura del 1º elemento de la izquierda
140	Altura del 2º elemento de la izquierda
9010	Código Color a comprobar en la TABLA DE COLORES TUBES

<b>ACCESORIOS</b>	
ZRF004	Kit termostato ambiente en radiofrecuencia de PARED MANUAL
ZRF007	Kit Termostato ambiente en radiofrecuencia con PROGRAMADOR semanal de PARED



## Conexión a la red eléctrica



## Ajustes Eléctricos


La regulación eléctrica se lleva a cabo mediante la utilización de los termostatos, descritos más abajo, que permiten la regulación de la temperatura en el ambiente accionando un máximo de 5 receptores que gestionan los respectivos caloríferos.

cód. ZRF007  
KIT Cronotermostato ambiente digital inalámbrico + receptor wi-fi

cód. ZRF004  
KIT Termostato ambiente inalámbrico + receptor wi-fi

# RIFT VERTICAL DOBLE DESALINEADO eléctrico

Calorífero de funcionamiento eléctrico fabricado con dos módulos desalineados en vertical completamente en aluminio reciclable



## Vertical Desalineado eléctrico DCHA e IZQ.

		H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica Vatios	Categoría C0 Blanco estándar (€)	Categoría C1/C2 (€)	Categoría C3 (2) (€)	Multi_Color (2) (€)
		RFTVDDE2#DX100140	RFTVDDE2#SX140100	148,5	39,4	490		
		RFTVDDE2#DX120160	RFTVDDE2#SX160120	168,5	39,4	630		
		RFTVDDE2#DX120180	RFTVDDE2#SX180120	188,5	39,4	780		


Para los colores RAL fuera de la tabla aumento del 30 % sobre el precio del Blanco C0 solicitando previamente la factibilidad.

(1) Coloración GRGR Gris Cromo NO disponible para el modelo RIFT

(2) En la versión MULTICOLOR añadir "M" y los diferentes colores deben ser especificados

## Accesorios RIFT

código	Descripción	Acabados	Precio (€)
ZAAPRFT#...	Percha RIFT en Latón Galvánico	Cromo, Oro, Estaño Brillante y Níquel Negro	
ZAPSRFT#...	Toallero en Latón Galvánico	Cromo, Oro, Estaño Brillante y Níquel Negro	



## AJUSTES ELÉCTRICOS

El ajuste eléctrico se efectúa por medio del uso de los siguientes termostatos que permiten el ajuste de la temperatura en ambiente interactuando con un máximo de 5 caloríferos.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	código	Descripción	Precio** (€)
		ZRF004*	Kit termostato ambiente en radiofrecuencia de PARED MANUAL	
		ZRF007*	Kit Termostato ambiente en radiofrecuencia con PROGRAMADOR semanal de PARED	

\*\* El precio de los dos kit arriba indicados incluye el receptor en radiofrecuencia para caja de pared a instalar obligatoriamente.

# RIFT HORIZONTAL DOBLE DESALINEADO eléctrico

Calorífero de funcionamiento eléctrico fabricado con un módulo vertical completamente en aluminio reciclable





EL

**EJEMPLO DE PEDIDO** Para efectuar correctamente el pedido de este modelo siga el ejemplo indicado abajo:


<b>PRODUCTO</b>	<b>RFT_ODDE2</b>
RFT_ODD	Rift Horizontal Doble Desalineado
E2	Posición Elemento más alto y a la derecha (DCHA)
DX	Orientación Aleta ARRIBA, es decir aleta sobresaliente superior
100	Ancho del 1° elemento de encima
140	Ancho del 2° elemento de encima
9010	Código Color a comprobar en la TABLA DE COLORES TUBES

**ACCESORIOS**


ZRF004	Kit termostato ambiente en radiofrecuencia de PARED MANUAL
ZRF007	Kit Termostato ambiente en radiofrecuencia con PROGRAMADOR semanal de PARED



**DIAGRAMA DE CONEXIONES**



**Conexión a la red eléctrica**



**Ajustes Eléctricos**

La regulación eléctrica se lleva a cabo mediante la utilización de los termostatos, descritos más abajo, que permiten la regulación de la temperatura en el ambiente accionando un máximo de 5 receptores que gestionan los respectivos caloríferos.

RECEPTOR

RECEPTOR




cód. ZRF007  
KIT Cronotermostato ambiente digital inalámbrico + receptor wi-fi

cód. ZRF004  
KIT Termostato ambiente inalámbrico + receptor wi-fi




# RIFT HORIZONTAL DOBLE DESALINEADO eléctrico

Calorífero de funcionamiento eléctrico fabricado con un módulo vertical completamente en aluminio reciclable

## Versión desalineada a la derecha



## Versión desalineada a la izquierda



## Horizontal Desalineado Eléctrico DCHA e IZO

		H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica Vatios	Categoría C0 Blanco estándar (€)	Categoría C1/C2 (€)	Categoría C3 (2) (€)	Multi_Color (2) (€)
RFTODDE2#DX100140	RFTODDE2#SX100140	39,4	148,5	490				
RFTODDE2#DX120160	RFTODDE2#SX120160	39,4	168,5	630				
RFTODDE2#DX120180	RFTODDE2#SX120180	39,4	188,5	780				


Para los colores RAL fuera de la tabla aumento del 30 % sobre el precio del Blanco CO solicitando previamente la factibilidad.

(1) Coloración GRGR Gris Cromo NO disponible para el modelo RIFT

(2) En la versión MULTICOLOR añadir "M" y los diferentes colores deben ser especificados

## Accesorios RIFT

código	Descripción	Acabados	Precio (€)
ZAAPRFT#...	Percha RIFT en Latón Galvánico	Cromo, Oro, Estaño Brillante y Níquel Negro	
ZAMRFT4815#LNN	Repisa para apoyar objetos RIFT cm 48 x 15	Madera natural	
ZAMRFT4815#LBC	Repisa para apoyar objetos RIFT cm 48 x 15	Lacado Blanco Mate	
ZAMRFT6015#LNN	Repisa para apoyar objetos RIFT cm 60 x 15	Madera natural	
ZAMRFT6015#LBC	Repisa para apoyar objetos RIFT cm 60 x 15	Lacado Blanco Mate	
ZAMRFT4824#LNN	Repisa para apoyar objetos RIFT cm 48 x 15	Madera natural	
ZAMRFT4824#LBC	Repisa para apoyar objetos RIFT cm 48 x 15	Esmaltada Blanco Mate	
ZAMRFT6024#LNN	Repisa para apoyar objetos RIFT cm 60 x 15	Madera natural	
ZAMRFT6024#LBC	Repisa para apoyar objetos RIFT cm 60 x 15	Esmaltada Blanco Mate	



## AJUSTES ELÉCTRICOS

El ajuste eléctrico se efectúa por medio del uso de los siguientes termostatos que permiten el ajuste de la temperatura en ambiente interactuando con un máximo de 5 caloríferos.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	código	Descripción	Precio** (€)
		ZRF004*	Kit termostato ambiente en radiofrecuencia de PARED MANUAL	
		ZRF007*	Kit Termostato ambiente en radiofrecuencia con PROGRAMADOR semanal de PARED	

\*\* El precio de los dos kit arriba indicados incluye el receptor en radiofrecuencia para caja de pared a instalar obligatoriamente.