


RIFT VERTICALE DOPPIO DISALLINEATO elettrico

Calorifero a funzionamento elettrico costruito con due moduli disallineati in verticale interamente in alluminio riciclabile


ESEMPIO D'ORDINE Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO	RFT_VDDE2
RFT_VDD	Rift Verticale Disallineato
E2	Funzionamento Elettrico con due elementi
DX	Posizione Elemento più alto è a destra (DX)
100	Altezza del 1° elemento da sx
140	Altezza del 2° elemento da sx
9010	Codice Colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES



ACCESSORI	
ZRF004	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE
ZRF007	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATORE settimanale da PARETE




ZRF004



ZRF007




Allacciamento alla rete elettrica




Regolazioni Elettriche


La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei termostati, sotto descritti, che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 ricevitori che gestiscono i rispettivi caloriferi.




+



RICEVITORE



+




RICEVITORE

cod. ZRF007
KIT Crono Termostato ambiente digitale wireless + ricevitore wi-fi



cod. ZRF004
KIT Termostato ambiente wireless + ricevitore wi-fi

RIFT VERTICALE DOPPIO DISALLINEATO elettrico

Calorifero a funzionamento elettrico costruito con due moduli disallineati in verticale interamente in alluminio riciclabile



Verticale Disallineato Elettrico DX e SX

		H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Categoria C0 Bianco standard (€)	Categoria C1/C2 (€)	Categoria C3 (2) (€)	Multi_Color (2) (€)
RFTVDDE2#DX100140	RFTVDDE2#SX140100	148,5	39,4	490				
RFTVDDE2#DX120160	RFTVDDE2#SX160120	168,5	39,4	630				
RFTVDDE2#DX120180	RFTVDDE2#SX180120	188,5	39,4	780				


Per i colori RAL fuori tabella aumento del 30 % sul prezzo del Bianco C0 richiedendo preventivamente la fattibilità.

(1) Colorazione GRGR Grigio Cromo NON disponibile per il modello RIFT

(2) Nella versione MULTICOLOR aggiungere "M" e devono essere specificati i diversi colori





Accessori RIFT

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
ZAAPRFT#...	Appendino RIFT in Ottone Galvanico	Cromo, Oro, Stagno Lucido e Nichel Nero	
ZAPSRFT#...	Porta Salviette in Ottone Galvanico	Cromo, Oro, Stagno Lucido e Nichel Nero	



REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei seguenti termostati che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Codice	Descrizione	Prezzo** (€)
		ZRF004*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE	
		ZRF007*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATTORE settimanale da PARETE	

** Il prezzo dei due kit sopra riportati comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.



RIFT ORIZZONTALE DOPPIO DISALLINEATO elettrico

Calorifero a funzionamento elettrico costruito con un modulo verticale interamente in alluminio riciclabile


ESEMPIO D'ORDINE Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO	RFT_ODDE2
RFT_ODD	Rift Orizzontale Doppio Disallineato
E2	Posizione Elemento più alto è a destra (DX)
DX	Orientamento Aletta SU ossia aletta sporgente superiore
100	Larghezza del 1° elemento da sopra
140	Larghezza del 2° elemento da sopra
9010	Codice Colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES


ACCESSORI	
ZRF004	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE
ZRF007	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATORE settimanale da PARETE



SCHEMA DEGLI ALLACCIAMENTI




Allacciamento alla rete elettrica



Regolazioni Elettriche




La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei termostati, sotto descritti, che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 ricevitori che gestiscono i rispettivi caloriferi.






cod. ZRF007
KIT Crono Termostato ambiente digitale wireless + ricevitore wi-fi

cod. ZRF004
KIT Termostato ambiente wireless + ricevitore wi-fi

Versione disallineata a DX



Versione disallineata a SX



Orizzontale Disallineato Elettrico DX e SX

		H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Categoria C0 Bianco standard (€)	Categoria C1/C2 (€)	Categoria C3 (2) (€)	Multi_Color (2) (€)
RFTODDE2#DX100140	RFTODDE2#SX100140	39,4	148,5	490				
RFTODDE2#DX120160	RFTODDE2#SX120160	39,4	168,5	630				
RFTODDE2#DX120180	RFTODDE2#SX120180	39,4	188,5	780				



Per i colori RAL fuori tabella aumento del 30 % sul prezzo del Bianco C0 richiedendo preventivamente la fattibilità.

(1) Colorazione GRGR Grigio Cromo NON disponibile per il modello RIFT

(2) Nella versione MULTICOLOR aggiungere "M" e devono essere specificati i diversi colori

Accessori RIFT

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
ZAAPRFT#...	Appendino RIFT in Ottone Galvanico	Cromo, Oro, Stagno Lucido e Nichel Nero	
ZAMRFT4815#LNN	Mensola porta oggetti RIFT cm 48x15	Legno Naturale	
ZAMRFT4815#LBC	Mensola porta oggetti RIFT cm 48x15	Laccata Bianco Opaco	
ZAMRFT6015#LNN	Mensola porta oggetti RIFT cm 60x15	Legno Naturale	
ZAMRFT6015#LBC	Mensola porta oggetti RIFT cm 60x15	Laccata Bianco Opaco	
ZAMRFT4824#LNN	Mensola porta oggetti RIFT cm 48x15	Legno Naturale	
ZAMRFT4824#LBC	Mensola porta oggetti RIFT cm 48x15	Laccata Bianco Opaco	
ZAMRFT6024#LNN	Mensola porta oggetti RIFT cm 60x15	Legno Naturale	
ZAMRFT6024#LBC	Mensola porta oggetti RIFT cm 60x15	Laccata Bianco Opaco	



REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei seguenti termostati che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Codice	Descrizione	Prezzo** (€)
		ZRF004*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE	
		ZRF007*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATTORE settimanale da PARETE	

** Il prezzo dei due kit sopra riportati comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.