

# RIFT VERTICAL 15 MULTIPLE NON ALIGNÉ hydraulique


Radiateur à faible quantité d'eau, réalisé à partir d'un module vertical entièrement en aluminium recyclable

**EXEMPLE DE COMMANDE** Pour passer correctement la commande de ce modèle suivre l'exemple ci-dessous :


<b>PRODUIT</b>	<b>RFT_V15MDI3</b>
RFT_VMD	Rift Vertical Multiple Non aligné
I3	Fonctionnement hydraulique à trois éléments
SX170	Hauteur totale
9010	Code Couleur indiqué dans le TABLEAU COULEURS de TUBES
R.. / M..	Code de raccordement qui définit le type de raccord d'étanchéité Cuivre ou Multicouche, voir dans ce catalogue de prix p. 276

**ACCESSOIRES**


Cod. GVR	Groupe vannes distantes à une voie finition Chromée
Cod. GVRC#*	Groupe vannes distantes à une voie finition Colorée*
* Spécifier le code couleur, p. ex. : 9010, choix à faire en regardant le TABLEAU COULEURS TUBES	



**Raccordement du RADIATEUR au GVR**




**Raccordement au GVR**



# RIFT VERTICAL 15 MULTIPLE NON ALIGNÉ hydraulique

Radiateur à faible quantité d'eau, réalisé à partir d'un module vertical entièrement en aluminium recyclable



(Également disponible dans la version DX pour le même prix) (Également disponible dans la version DX pour le même prix)

Référence	H (cm)	L (cm)	Rendement Thermique Watts ΔT 50°C	Rendement Thermique Watts ΔT 30°C	Quantité d'eau (l)	Catégorie C0 Blanc standard (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie C3 (2) (€)	Multi_Color (2) (€)
RFTV15MDi3#SX150	148,5	45,8	794	419	0,53				
RFTV15MDi4#SX150	148,5	61,2	1059	559	0,70				
RFTV15MDi3#SX170	168,5	45,8	926	489	0,62				
RFTV15MDi4#SX170	168,5	61,2	1235	652	0,82				
RFTV15MDi3#SX190	188,5	45,8	1059	559	0,70				
RFTV15MDi4#SX190	188,5	61,2	1412	746	0,94				
RFTV15MDi5#SX190	188,5	76,6	1764	932	1,14				

Pour les couleurs RAL hors tableau, majoration de 30% sur le prix du Blanc C0, sous réserve de faisabilité.

(1) Couleur GRCR Gris Chrome NON disponible pour le modèle RIFT

(2) Dans la version MULTICOLOR ajouter «M» et les différentes couleurs doivent être spécifiées

GRUPE VANNES AVEC CONNEXION À DISTANCE. Groupe à raccordement distant installable jusqu'à un maximum de 6 m du radiateur.

Raccordement du GVR au circuit hydraulique

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
GVR#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	CHROME	
GVRC#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	COLORÉ	


Pour la référence GVRC il est nécessaire de spécifier la couleur désirée. Le coloris GRCR n'est pas disponible

**EXEMPLE DE COMMANDE** Pour passer correctement la commande de ce modèle suivre l'exemple ci-dessous :


<b>PRODUIT</b>	<b>RFT_O15MDI3</b>
RFT_V15MD	Rift Horizontal module de 15 Multiple Non aligné
I3	Fonctionnement hydraulique à trois éléments
DX	Non alignement à Dx : les éléments les plus longs dépassent vers la droite (DX)
170	Largeur totale
9010	Code Couleur indiqué dans le TABLEAU COULEURS de TUBES
R.. / M..	Code de raccordement qui définit le type de raccord d'étanchéité Cuivre ou Multicouche, voir dans ce catalogue de prix p. 276

**ACCESSOIRES**


Cod. GVR	Groupe vannes distantes à une voie finition Chromée
Cod. GVRC#*	Groupe vannes distantes à une voie finition Colorée*
* Spécifier le code couleur, p. ex. : 9010, choix à faire en regardant le TABLEAU COULEURS TUBES	



**Raccordement du RADIATEUR au GVR**






**Raccordement au GVR**






# RIFT HORIZONTAL 15 MULTIPLE NON ALIGNÉ hydraulique

Radiateur à faible quantité d'eau, réalisé à partir d'un module horizontal entièrement en aluminium recyclable

## Version avec élément non aligné à DX



## Version avec élément non aligné à SX



## Horizontal MULTIPLE 15 non aligné hydraulique DX et SX

		H (cm)	L (cm)	Rendement Thermique Watts AT 50°C	Rendement Thermique Watts AT 30°C	Quantité d'eau (l)	Catégorie C0 Blanc standard (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie C3 (2) (€)	Multi_Color (2) (€)
		45,8	148,5	838	445	0,56				
		45,8	168,5	970	516	0,65				
		45,8	188,5	1103	586	0,73				


Pour les couleurs RAL hors tableau, majoration de 30% sur le prix du Blanc C0, sous réserve de faisabilité.

(1) Couleur GRCR Gris Chrome NON disponible pour le modèle RIFT

(2) Dans la version MULTICOLOR ajouter «M» et les différentes couleurs doivent être spécifiées

## Accessoires RIFT

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
ZAMRFT4815#LNN	Tablette porte-objets RIFT cm 48 x 15	Bois Naturel	
ZAMRFT4815#LBC	Tablette porte-objets RIFT cm 48 x 15	Laquée Blanc Mat	
ZAMRFT6015#LNN	Tablette porte-objets RIFT cm 60 x 15	Bois Naturel	
ZAMRFT6015#LBC	Tablette porte-objets RIFT cm 60 x 15	Laquée Blanc Mat	



## GRUPE VANNES AVEC CONNEXION À DISTANCE. Groupe à raccordement distant installable jusqu'à un maximum de 6 m du radiateur.

### Raccordement du GVR au circuit hydraulique

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
GVR#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	CHROME	
GVRC#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	COLORÉ	

Pour la référence GVRC il est nécessaire de spécifier la couleur désirée. Le coloris GRCR n'est pas disponible