

RIFT VERTICAL DOUBLE NON ALIGNÉ électrique


Radiateur électrique, réalisé à partir de deux modules non alignés en vertical entièrement en aluminium recyclable

EXEMPLE DE COMMANDE Pour passer correctement la commande de ce modèle suivre l'exemple ci-dessous :


PRODUIT	RFT_VDDE2
RFT_VDD	Rift Vertical Non aligné
E2	Fonctionnement électrique à deux éléments
DX	Position Élément le plus haut, à droite (DX)
100	Largeur du 1er élément en partant de gauche
140	Largeur du 2ème élément en partant de gauche
9010	Code Couleur indiqué dans le TABLEAU COULEURS de TUBES

ACCESSOIRES



ZRF004	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence MURAL MANUEL
ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec PROGRAMMATEUR hebdomadaire MURAL




ZRF004



ZRF007




Raccordement au secteur




Réglages Électriques

Le réglage électrique s'effectue au moyen des thermostats décrits ci-dessous. Ces derniers permettent de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum de 5 radiateurs.




réf. ZRF007
KIT Chronothermostat ambiant numérique wireless + récepteur wifi





réf. ZRF004
KIT Thermostat wireless + récepteur wifi

RIFT VERTICAL DOUBLE NON ALIGNÉ électrique

Radiateur électrique, réalisé à partir de deux modules non alignés en vertical entièrement en aluminium recyclable



Vertical Non aligné Électrique DX et SX

		H (cm)	L (cm)	Résistance électrique Watts	Catégorie C0 Blanc standard (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie C3 (2) (€)	Multi_Color (2) (€)
RFTVDDE2#DX100140	RFTVDDE2#SX140100	148,5	39,4	490				
RFTVDDE2#DX120160	RFTVDDE2#SX160120	168,5	39,4	630				
RFTVDDE2#DX120180	RFTVDDE2#SX180120	188,5	39,4	780				


Pour les couleurs RAL hors tableau, majoration de 30% sur le prix du Blanc C0, sous réserve de faisabilité.

(1) Couleur GRGR Gris Chrome NON disponible pour le modèle RIFT

(2) Dans la version MULTICOLOR ajouter «M» et les différentes couleurs doivent être spécifiées



Accessoires RIFT

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
ZAAPRFT#...	Crochet RIFT en Laiton Galvanique	Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir	
ZAPSRFT#...	Porte-serviettes en Laiton Galvanique	Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir	



RÉGLAGES ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique est effectué en utilisant les thermostats suivants qui permettent de régler la température dans l'environnement en interagissant avec au maximum 5 radiateurs.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Référence	Description	Prix** (€)
		ZRF004*	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence MURAL MANUEL	
		ZRF007*	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec PROGRAMMATEUR hebdomadaire MURAL	



** Le prix des deux kits susmentionnés comprend le récepteur RF pour le boîtier mural à installer obligatoirement.

EXEMPLE DE COMMANDE Pour passer correctement la commande de ce modèle suivre l'exemple ci-dessous :


PRODUIT	RFT_ODDE2
RFT_ODD	Rift Horizontal Double Non aligné
E2	Position Élément le plus haut, à droite (DX)
DX	Orientation Ailette HAUT, soit ailette supérieure saillante
100	Largeur du 1er élément (à partir du haut)
140	Largeur du 2ème élément (à partir du haut)
9010	Code Couleur indiqué dans le TABLEAU COULEURS de TUBES

ACCESSOIRES


ZRF004	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence MURAL MANUEL
ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec PROGRAMMATEUR hebdomadaire MURAL



SCHEMA DES RACCORDEMENTS



Raccordement au secteur






Réglages Électriques

Le réglage électrique s'effectue au moyen des thermostats décrits ci-dessous. Ces derniers permettent de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum de 5 radiateurs.



réf. ZRF007
KIT Chronothermostat ambiant numérique wireless + récepteur wifi

réf. ZRF004
KIT Thermostat wireless + récepteur wifi

Version avec élément non aligné à DX



Version avec élément non aligné à SX



Horizontal Non aligné Électrique DX et SX

		H (cm)	L (cm)	Résistance électrique Watts	Catégorie C0 Blanc standard (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie C3 (2) (€)	Multi_Color (2) (€)
	RFTODDE2#DX100140	39,4	148,5	490				
	RFTODDE2#DX120160	39,4	168,5	630				
	RFTODDE2#DX120180	39,4	188,5	780				



Pour les couleurs RAL hors tableau, majoration de 30% sur le prix du Blanc C0, sous réserve de faisabilité.

(1) Couleur GRGR Gris Chrome NON disponible pour le modèle RIFT

(2) Dans la version MULTICOLOR ajouter «M» et les différentes couleurs doivent être spécifiées

Accessoires RIFT

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
ZAAPRFT#...	Crochet RIFT en Laiton Galvanique	Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir	
ZAMRFT4815#LNN	Tablette porte-objets RIFT cm 48 x 15	Bois Naturel	
ZAMRFT4815#LBC	Tablette porte-objets RIFT cm 48 x 15	Laquée Blanc Mat	
ZAMRFT6015#LNN	Tablette porte-objets RIFT cm 60 x 15	Bois Naturel	
ZAMRFT6015#LBC	Tablette porte-objets RIFT cm 60 x 15	Laquée Blanc Mat	
ZAMRFT4824#LNN	Tablette porte-objets RIFT cm 48 x 15	Bois Naturel	
ZAMRFT4824#LBC	Tablette porte-objets RIFT cm 48 x 15	Laquée Blanc Mat	
ZAMRFT6024#LNN	Tablette porte-objets RIFT cm 60 x 15	Bois Naturel	
ZAMRFT6024#LBC	Tablette porte-objets RIFT cm 60 x 15	Laquée Blanc Mat	



RÉGLAGES ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique est effectué en utilisant les thermostats suivants qui permettent de régler la température dans l'environnement en interagissant avec au maximum 5 radiateurs.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Référence	Description	Prix** (€)
		ZRF004*	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence MURAL MANUEL	
		ZRF007*	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec PROGRAMMATEUR hebdomadaire MURAL	

** Le prix des deux kits susmentionnés comprend le récepteur RF pour le boîtier mural à installer obligatoirement.