

RIFT VERTICAL 24 SIMPLE Hydraulique


Radiateur à faible quantité d'eau, réalisé à partir d'un module vertical entièrement en aluminium recyclable

EXEMPLE DE COMMANDE Pour passer correctement la commande de ce modèle suivre l'exemple ci-dessous :


PRODUIT	RFT_V24SI
RFT_V24S	Rift Verticale module de 24 mm Simple
I	Fonctionnement hydraulique
DX	Orientation Ailette DX, soit ailette saillante, à droite
180	Hauteur totale
9010	Code Couleur indiqué dans le TABLEAU COULEURS de TUBES
R.. / M..	Code de raccordement qui définit le type de raccord d'étanchéité Cuivre ou Multicouche, voir dans ce catalogue de prix p. 276

ACCESSOIRES


Cod. GVR	Groupe vannes distantes à une voie finition Chromée
Cod. GVRc#*	Groupe vannes distantes à une voie finition Colorée*
* Spécifier le code couleur, p. ex. : 9010, choix à faire en regardant le TABLEAU COULEURS TUBES	



Raccordement du RADIATEUR au GVR




Raccordement au GVR



RIFT VERTICAL 24 SIMPLE Hydraulique

Radiateur à faible quantité d'eau, réalisé à partir d'un module vertical entièrement en aluminium recyclable



Vertical Simple Hydraulique SX et DX



		H (cm)	L (cm)	Rendement Thermique Watts ΔT 50°C	Rendement Thermique Watts ΔT 30°C	Quantité d'eau (l)	Catégorie C0 Blanc standard (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie C3 (1) (€)
RFTV24SI#SX100	RFTV24SI#DX100	100,0	24,0	330	172	0,40			
RFTV24SI#SX120	RFTV24SI#DX120	120,0	24,0	396	207	0,48			
RFTV24SI#SX140	RFTV24SI#DX140	140,0	24,0	462	241	0,56			
RFTV24SI#SX160	RFTV24SI#DX160	160,0	24,0	528	276	0,64			
RFTV24SI#SX180	RFTV24SI#DX180	180,0	24,0	594	310	0,72			
RFTV24SI#SX200	RFTV24SI#DX200	200,0	24,0	660	345	0,80			

Pour les couleurs RAL hors tableau, majoration de 30% sur le prix du Blanc C0, sous réserve de faisabilité.

(1) Couleur GRCR Gris Chrome NON disponible pour le modèle RIFT

Accessoires RIFT

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
ZAAPRFT#...	Crochet RIFT en Laiton Galvanique	Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir	
ZAPSRFT#...	Porte-serviettes en Laiton Galvanique	Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir	



GRUPE VANNES AVEC CONNEXION À DISTANCE. Groupe à raccordement distant installable jusqu'à un maximum de 6 m du radiateur.

Raccordement du GVR au circuit hydraulique

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	CHROME	
	GVRC#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	COLORÉ	

Pour la référence GVRC il est nécessaire de spécifier la couleur désirée. Le coloris GRCR n'est pas disponible

RIFT HORIZONTAL 24 SIMPLE hydraulique


Radiateur à faible quantité d'eau, réalisé à partir d'un module horizontal entièrement en aluminium recyclable

EXEMPLE DE COMMANDE Pour passer correctement la commande de ce modèle suivre l'exemple ci-dessous :


PRODUIT	RFT_O24SI
RFT_O24S	Rift Horizontal module de 24 mm Simple
I	Fonctionnement hydraulique
SU	Orientation Ailette HAUT, soit ailette supérieure saillante
180	Largeur totale
9010	Code couleur à vérifier dans le TABLEAU COULEURS TUBES
R.. / M..	Code de raccordement qui définit le type de raccord d'étanchéité Cuivre ou Multicouche, voir dans ce catalogue de prix p. 276

ACCESSOIRES


Cod. GVR	Groupe vannes distantes à une voie finition Chromée
Cod. GVRC#*	Groupe vannes distantes à une voie finition Colorée*
* Spécifier le code couleur, p. ex. : 9010, choix à faire en regardant le TABLEAU COULEURS TUBES	



Raccordement du RADIATEUR au GVR




Raccordement au GVR




RIFT HORIZONTAL 24 SIMPLE hydraulique


Radiateur à faible quantité d'eau, réalisé à partir d'un module horizontal entièrement en aluminium recyclable




L 100,0 cm




L 160,0 cm




L 120,0 cm




L 180,0 cm




L 140,0 cm



L 200,0 cm



Crochet RIFT réf. ZAAPRFT#...



Tablette RIFT
L 48 cm réf. ZAMRFT48#...
L 60 cm réf. ZAMRFT60#...

Horizontal Simple Hydraulique Ailette Supérieure



Référence	L (cm)	H (cm)	Rendement Thermique Watts ΔT 50°C	Rendement Thermique Watts ΔT 30°C	Quantité d'eau (l)	Catégorie C0 Blanc standard (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie C3 (1) (€)
RFTO24SI#SU100	100,0	24,0	279	150	0,40			
RFTO24SI#SU120	120,0	24,0	335	181	0,48			
RFTO24SI#SU140	140,0	24,0	391	211	0,56			
RFTO24SI#SU160	160,0	24,0	447	241	0,64			
RFTO24SI#SU180	180,0	24,0	503	271	0,72			
RFTO24SI#SU200	200,0	24,0	559	301	0,80			

Pour les couleurs RAL hors tableau, majoration de 30% sur le prix du Blanc C0, sous réserve de faisabilité.

(1) Couleur GRGR Gris Chrome NON disponible pour le modèle RIFT

Accessoires RIFT

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
ZAAPRFT#...	Crochet RIFT en Laiton Galvanique	Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir	
ZAMRFT4824#LNN	Tablette porte-objets RIFT cm 48 x 15	Bois Naturel	
ZAMRFT4824#LBC	Tablette porte-objets RIFT cm 48 x 15	Laquée Blanc Mat	
ZAMRFT6024#LNN	Tablette porte-objets RIFT cm 60 x 15	Bois Naturel	
ZAMRFT6024#LBC	Tablette porte-objets RIFT cm 60 x 15	Laquée Blanc Mat	



GRUPE VANNES AVEC CONNEXION À DISTANCE. Groupe à raccordement distant installable jusqu'à un maximum de 6 m du radiateur.

Raccordement du GVR au circuit hydraulique

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
GVR#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	CHROME	
GVRC#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	COLORÉ	

Pour la référence GVRC il est nécessaire de spécifier la couleur désirée. Le coloris GRGR n'est pas disponible