

RIFT VERTICAL 24 SIMPLE électrique


Radiateur électrique, réalisé à partir d'un module vertical entièrement en aluminium recyclable

EXEMPLE DE COMMANDE Pour passer correctement la commande de ce modèle suivre l'exemple ci-dessous :


PRODUIT	RFT_V24SE
RFT_V24S	Rift Verticale module de 24 mm Simple
E	Fonctionnement électrique
DX	Orientation Ailette DX, soit ailette saillante, à droite
180	Hauteur totale
9010	Code Couleur indiqué dans le TABLEAU COULEURS de TUBES

ACCESSOIRES


ZRF004	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence MURAL MANUEL
ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec PROGRAMMATEUR hebdomadaire MURAL




ZRF004



ZRF007




SCHEMA DES RACCORDEMENTS



BRANCHEMENT DIRECT


Raccordement aux Thermostats Wi-Fi Tubes

Raccordement au secteur




Réglages Électriques

Le réglage électrique s'effectue au moyen des thermostats décrits ci-dessous. Ces derniers permettent de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum de 5 radiateurs.




réf. ZRF007
KIT Chronothermostat ambiant numérique wireless + récepteur wifi





réf. ZRF004
KIT Thermostat wireless + récepteur wifi

RIFT VERTICAL 24 SIMPLE électrique

Radiateur électrique, réalisé à partir d'un module vertical entièrement en aluminium recyclable



Vertical Simple ÉLECTRIQUE SX et DX



		H (cm)	L (cm)	Résistance électrique Watts	Catégorie C0 Blanc standard (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie C3 (1) (€)
RFTV24SE#SX100	RFTV24SE#DX100	100,0	24,0	210			
RFTV24SE#SX120	RFTV24SE#DX120	120,0	24,0	280			
RFTV24SE#SX140	RFTV24SE#DX140	140,0	24,0	350			
RFTV24SE#SX160	RFTV24SE#DX160	160,0	24,0	500			
RFTV24SE#SX180	RFTV24SE#DX180	180,0	24,0	560			

Pour les couleurs RAL hors tableau, majoration de 30% sur le prix du Blanc C0, sous réserve de faisabilité.

(1) Couleur GRCR Gris Chrome NON disponible pour le modèle RIFT





Accessoires RIFT

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
ZAAPRFT#...	Crochet RIFT en Laiton Galvanique	Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir	
ZAPSRFT#...	Porte-serviettes en Laiton Galvanique	Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir	



RÉGLAGES ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique est effectué en utilisant les thermostats suivants qui permettent de régler la température dans l'environnement en interagissant avec au maximum 5 radiateurs.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Référence	Description	Prix (€)
		ZRF004*	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence MURAL MANUEL	
		ZRF007*	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec PROGRAMMATEUR hebdomadaire MURAL	

*Le prix des deux kits susmentionnés comprend le récepteur RF pour le boîtier mural à installer obligatoirement.

EXEMPLE DE COMMANDE Pour passer correctement la commande de ce modèle suivre l'exemple ci-dessous :

PRODUIT	RFT_V24DAE
RFT_V24DA	Rift Vertical double alignés avec deux modules 24
E	Fonctionnement électrique
DX	Orientation Ailette DX, soit ailette saillante, à droite
180	Hauteur totale
9010	Code Couleur indiqué dans le TABLEAU COULEURS de TUBES

ACCESSOIRES	
ZRF004	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence MURAL MANUEL
ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec PROGRAMMATEUR hebdomadaire MURAL







SCHÉMA DES RACCORDEMENTS




Raccordement au secteur



Réglages Électriques

Le réglage électrique s'effectue au moyen des thermostats décrits ci-dessous. Ces derniers permettent de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum de 5 radiateurs.




réf. ZRF007
KIT Chronothermostat ambiant numérique wireless + récepteur wifi

réf. ZRF004
KIT Thermostat wireless + récepteur wifi

RIFT VERTICAL 24 DOUBLE ALIGNÉ ÉLECTRIQUE

Radiateur électrique, réalisé à partir d'un module vertical entièrement en aluminium recyclable



Vertical Simple ÉLECTRIQUE SX et DX

			H (cm)	L (cm)	Résistance électrique Watts	Catégorie C0 Blanc standard (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie C3 (1) (€)
			140,0	48,4	700			
RFTV24DE#SX140	RFTV24DE#CC140	RFTV24DE#DX140						
RFTV24DE#SX160	RFTV24DE#CC160	RFTV24DE#DX160	160,0	48,4	1000			
RFTV24DE#SX180	RFTV24DE#CC180	RFTV24DE#DX180	180,0	48,4	1120			



Pour les couleurs RAL hors tableau, majoration de 30% sur le prix du Blanc C0, sous réserve de faisabilité.

(1) Couleur GRGR Gris Chrome NON disponible pour le modèle RIFT

(2) Dans la version MULTICOLOR ajouter «M» et les différentes couleurs doivent être spécifiées

Accessoires RIFT

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
ZAAPRFT#...	Crochet RIFT en Laiton Galvanique	Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir	
ZAPSRFT#...	Porte-serviettes en Laiton Galvanique	Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir	



RÉGLAGES ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique est effectué en utilisant les thermostats suivants qui permettent de régler la température dans l'environnement en interagissant avec au maximum 5 radiateurs.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Référence	Description	Prix (€)
		ZRF004*	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence MURAL MANUEL	
		ZRF007*	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec PROGRAMMATEUR hebdomadaire MURAL	

*Le prix des deux kits susmentionnés comprend le récepteur RF pour le boîtier mural à installer obligatoirement.

RIFT HORIZONTAL 24 SIMPLE électrique

Radiateur électrique, réalisé à partir d'un module vertical entièrement en aluminium recyclable

EXEMPLE DE COMMANDE Pour passer correctement la commande de ce modèle suivre l'exemple ci-dessous :

PRODUIT	RFT_O24SE
RFT_O24S	Rift Horizontal module de 24 mm Simple
E	Fonctionnement électrique
SU	Orientation Ailette HAUT, soit ailette supérieure saillante
180	Hauteur totale
9010	Code Couleur indiqué dans le TABLEAU COULEURS de TUBES

ACCESSOIRES	
ZRF004	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence MURAL MANUEL
ZRF007	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec PROGRAMMATEUR hebdomadaire MURAL







SCHÉMA DES RACCORDEMENTS




Raccordement au secteur



Réglages Électriques

Le réglage électrique s'effectue au moyen des thermostats décrits ci-dessous. Ces derniers permettent de régler la température ambiante en interagissant avec un maximum de 5 radiateurs.








réf. ZRF007
KIT Chronothermostat ambiant numérique wireless + récepteur


réf. ZRF004
KIT Thermostat wireless + récepteur wifi

RIFT HORIZONTAL 24 SIMPLE électrique

Radiateur électrique, réalisé à partir d'un module vertical entièrement en aluminium recyclable



Crochet RIFT réf. ZAAPRFT#...



Tablette RIFT
L 48 cm réf. ZAMRFT48#...
L 60 cm réf. ZAMRFT60#...

Horizontal Simple Électrique Ailette Supérieure



Référence	L (cm)	H (cm)	Résistance électrique Watts	Catégorie C0 Blanc standard (€)	Catégorie C1/C2 (€)	Catégorie C3 (1) (€)
RFTO24SE#SU100	100,0	24,0	210			
RFTO24SE#SU120	120,0	24,0	280			
RFTO24SE#SU140	140,0	24,0	350			
RFTO24SE#SU160	160,0	24,0	500			
RFTO24SE#SU180	180,0	24,0	560			

Pour les couleurs RAL hors tableau, majoration de 30% sur le prix du Blanc C0, sous réserve de faisabilité.

(1) Couleur GRGR Gris Chrome NON disponible pour le modèle RIFT

Accessoires RIFT

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
ZAAPRFT#...	Crochet RIFT en Laiton Galvanique	Chrome, Or, Étain Brillant et Nickel Noir	
ZAMRFT4824#LNN	Tablette porte-objets RIFT cm 48 x 15	Bois Naturel	
ZAMRFT4824#LBC	Tablette porte-objets RIFT cm 48 x 15	Laquée Blanc Mat	
ZAMRFT6024#LNN	Tablette porte-objets RIFT cm 60 x 15	Bois Naturel	
ZAMRFT6024#LBC	Tablette porte-objets RIFT cm 60 x 15	Laquée Blanc Mat	



RÉGLAGES ÉLECTRIQUES

Le réglage électrique est effectué en utilisant les thermostats suivants qui permettent de régler la température dans l'environnement en interagissant avec au maximum 5 radiateurs.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Référence	Description	Prix** (€)
		ZRF004*	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence MURAL MANUEL	
		ZRF007*	Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec PROGRAMMATEUR hebdomadaire MURAL	

** Le prix des deux kits susmentionnés comprend le récepteur RF pour le boîtier mural à installer obligatoirement.