



RIFT VERTICALE 24 SINGOLO elettrico

Calorifero a funzionamento elettrico costruito con un modulo verticale interamente in alluminio riciclabile


ESEMPIO D'ORDINE Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO	RFT_V24SE
RFT_V24S	Rift Verticale modulo da 24 mm Singolo
E	Funzionamento Elettrico
DX	Orientamento Aletta DX ossia aletta sporgente, a destra
180	Altezza complessiva
9010	Codice Colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES


ACCESSORI	
ZRF004	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE
ZRF007	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATORE settimanale da PARETE



SCHEMA DEGLI ALLACCIAMENTI




Allacciamento alla rete elettrica



Regolazioni Elettriche

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei termostati, sotto descritti, che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 ricevitori che gestiscono i rispettivi caloriferi.




cod. ZRF007
KIT Crono Termostato ambiente digitale wireless + ricevitore wi-fi



cod. ZRF004
KIT Termostato ambiente wireless + ricevitore wi-fi

RIFT VERTICALE 24 SINGOLO elettrico

Calorifero a funzionamento elettrico costruito con un modulo verticale interamente in alluminio riciclabile



Verticale Singolo ELETTRICO SX e DX



		H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Categoria C0 Bianco standard (€)	Categoria C1/C2 (€)	Categoria C3 (1) (€)
RFTV24SE#SX100	RFTV24SE#DX100	100,0	24,0	210			
RFTV24SE#SX120	RFTV24SE#DX120	120,0	24,0	280			
RFTV24SE#SX140	RFTV24SE#DX140	140,0	24,0	350			
RFTV24SE#SX160	RFTV24SE#DX160	160,0	24,0	500			
RFTV24SE#SX180	RFTV24SE#DX180	180,0	24,0	560			

Per i colori RAL fuori tabella aumento del 30 % sul prezzo del Bianco C0 richiedendo preventivamente la fattibilità.

(1) Colorazione GRGR Grigio Cromo NON disponibile per il modello RIFT





Accessori RIFT

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
ZAAPRFT#...	Appendino RIFT in Ottone Galvanico	Cromo, Oro, Stagno Lucido e Nichel Nero	
ZAPSRFT#...	Porta Salviette in Ottone Galvanico	Cromo, Oro, Stagno Lucido e Nichel Nero	



REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei seguenti termostati che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Codice	Descrizione	Prezzo (€)
		ZRF004*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE	
		ZRF007*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATTORE settimanale da PARETE	

*Il prezzo dei due kit sopra riportati comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.



RIFT VERTICALE 2.24 doppio elettrico

Calorifero a funzionamento elettrico costruito con un modulo verticale interamente in alluminio riciclabile


ESEMPIO D'ORDINE Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO	RFT_V24DAE
RFT_V24DA	Rift Verticale Doppio Allineato con due moduli da 24 mm
E	Funzionamento Elettrico
DX	Orientamento Aletta DX ossia aletta sporgente, a destra
180	Altezza complessiva
9010	Codice Colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES


ACCESSORI	
ZRF004	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE
ZRF007	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATTORE settimanale da PARETE



SCHEMA DEGLI ALLACCIAMENTI




Allacciamento alla rete elettrica



Regolazioni Elettriche

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei termostati, sotto descritti, che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 ricevitori che gestiscono i rispettivi caloriferi.




cod. ZRF007
KIT Crono Termostato ambiente digitale wireless + ricevitore wi-fi

cod. ZRF004
KIT Termostato ambiente wireless + ricevitore wi-fi

RIFT VERTICALE 2.24 doppio elettrico

Calorifero a funzionamento elettrico costruito con un modulo verticale interamente in alluminio riciclabile



Verticale Singolo ELETTRICO SX e DX

			H (cm)	L (cm)	Resistenza elettrica Watt	Categoria C0 Bianco standard (€)	Categoria C1/C2 (€)	Categoria C3 (1) (€)	Multi_Color (2) (€)
			140,0	48,4	700				
RFTV24DE#SX140	RFTV24DE#CC140	RFTV24DE#DX140							
RFTV24DE#SX160	RFTV24DE#CC160	RFTV24DE#DX160	160,0	48,4	1000				
RFTV24DE#SX180	RFTV24DE#CC180	RFTV24DE#DX180	180,0	48,4	1120				



Per i colori RAL fuori tabella aumento del 30 % sul prezzo del Bianco C0 richiedendo preventivamente la fattibilità.

(1) Colorazione GRGR Grigio Cromo NON disponibile per il modello RIFT

(2) Nella versione MULTICOLOR aggiungere "M" e devono essere specificati i diversi colori

Accessori RIFT

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
ZAAPRFT#...	Appendino RIFT in Ottone Galvanico	Cromo, Oro, Stagno Lucido e Nichel Nero	
ZAPSRFT#...	Porta Salviette in Ottone Galvanico	Cromo, Oro, Stagno Lucido e Nichel Nero	



REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei seguenti termostati che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Codice	Descrizione	Prezzo (€)
		ZRF004*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE	
		ZRF007*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATTORE settimanale da PARETE	

*Il prezzo dei due kit sopra riportati comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.



RIFT ORIZZONTALE 24 SINGOLO elettrico

Calorifero a funzionamento elettrico costruito con un modulo verticale interamente in alluminio riciclabile


ESEMPIO D'ORDINE Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO	RFT_O24SE
RFT_O24S	Rift Orizzontale modulo da 24 Singolo
E	Funzionamento Elettrico
SU	Orientamento Aletta SU ossia aletta sporgente superiore
180	Altezza complessiva
9010	Codice Colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES


ACCESSORI	
ZRF004	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE
ZRF007	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATORE settimanale da PARETE



SCHEMA DEGLI ALLACCIAMENTI



Allacciamento alla rete elettrica



Regolazioni Elettriche







La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei termostati, sotto descritti, che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 ricevitori che gestiscono i rispettivi caloriferi.

cod. ZRF007
KIT Crono Termostato ambiente digitale wireless + ricevitore wi-fi


cod. ZRF004
KIT Termostato ambiente wireless + ricevitore wi-fi

RIFT ORIZZONTALE 24 SINGOLO elettrico

Calorifero a funzionamento elettrico costruito con un modulo verticale interamente in alluminio riciclabile



Appendino RIFT cod. ZAAPRFT#...



Mensola RIFT
L 48 cm cod. ZAMRFT48#...
L 60 cm cod. ZAMRFT60#...

Orizzontale Singolo Elettrico Aletta Superiore


Codice	L (cm)	H (cm)	Resistenza elettrica Watt	Categoria C0 Bianco standard (€)	Categoria C1/C2 (€)	Categoria C3 (1) (€)
RFTO24SE#SU100	100,0	24,0	210			
RFTO24SE#SU120	120,0	24,0	280			
RFTO24SE#SU140	140,0	24,0	350			
RFTO24SE#SU160	160,0	24,0	500			
RFTO24SE#SU180	180,0	24,0	560			

Per i colori RAL fuori tabella aumento del 30 % sul prezzo del Bianco C0 richiedendo preventivamente la fattibilità.


(1) Colorazione GRGR Grigio Cromo NON disponibile per il modello RIFT

Accessori RIFT

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
ZAAPRFT#...	Appendino RIFT in Ottone Galvanico	Cromo, Oro, Stagno Lucido e Nichel Nero	
ZAMRFT4824#LNN	Mensola porta oggetti RIFT cm 48x15	Legno Naturale	
ZAMRFT4824#LBC	Mensola porta oggetti RIFT cm 48x15	Laccata Bianco Opaco	
ZAMRFT6024#LNN	Mensola porta oggetti RIFT cm 60x15	Legno Naturale	
ZAMRFT6024#LBC	Mensola porta oggetti RIFT cm 60x15	Laccata Bianco Opaco	



Appendino
cod. ZAAPRFT#...



Mensola
cod. ZAMRFT#...

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei seguenti termostati che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Codice	Descrizione	Prezzo** (€)
		ZRF004*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE	
		ZRF007*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATTORE settimanale da PARETE	

** Il prezzo dei due kit sopra riportati comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.