

**ESEMPIO D'ORDINE** Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

**PRODOTTO**

SHV#200 005  
R05  
ST  
9010  
R12  
COP9010

SHV#200 005 R05 ST 9010 R12 COP 9010

Codice articolo composto dal modello, l'altezza (200) ed il numero di elementi (005)

Codice attacco riportato nella tabella qui sotto

Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto

Codice colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES

Codice allacciamento che definisce il tipo di raccordo di tenuta Rame o Multistrato riportato nel presente listino a pag. 276

Codice copertura di serie e relativa finitura da verificare nella Tabella Colori TUBES. La copertura di serie nei modelli singoli e chiusa mentre nei modelli doppi è forata. Maggiori informazioni sulle possibili varianti consultare la tabella nella pagina seguente.

**ACCESSORI**


Cod. GVR

Gruppo valvole remote ad una via finitura Cromata


Cod. GVRC#\*

Gruppo valvole remote ad una via finitura Colorata\*

\* Specificare codice colore es.: 9010 scelta da fare verificando la TABELLA COLORI TUBES



\* Misura indicativa (consigliata) in quanto il posizionamento della mensola è scorrevole in altezza e quindi posizionabile a piacere.



Allacciamento del CALORIFERO al GVR nella configurazione standard R05 con attacchi in basso

**ATTACCHI POSTERIORI**

Consentono l'allacciamento all'impianto tramite GVR (Gruppo Valvole Remoto) fornito come accessorio. Questa tipologia di attacchi, da specificare al momento dell'ordine, vengono forniti SENZA supplemento di prezzo.

**ATTACCHI ESTERNI tipo tradizionali**

Consentono l'allacciamento all'impianto mediante Valvola e Detentore TRADIZIONALE fornito come accessorio. Questa tipologia di attacchi, da specificati al momento dell'ordine, vengono forniti CON un supplemento di prezzo pari ad € Il centro della valvola rispetto al muro è a 5 cm nel SHV e 14,4 nel SHVD.

**Attacco di serie R05**  
in basso a 5 cm

**Attacco RS1**  
Allacciamento a Sx


**Attacco RD1**  
Allacciamento a Dx

**Attacco a richiesta C05**  
Allacciamento in basso a 5 cm centrato

**Attacco B2M**  
Allacciamento in basso esterno su MISURA

**Attacco a richiesta OS2**  
Allacciamento a Sx

**Attacco a richiesta OD2**  
Allacciamento a Dx



**SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE** (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

I supplementi colore sono calcolati sulla base del Bianco standard (Cat. C0), per le altre categorie valgono i sotto riportati supplementi: Categoria C1 e C2 +10% - Categoria C3 +20% - RAL fuori tabella +30%. A Campione: Richiedere fattibilità e preventivo. Colorazione non disponibile: GRCC.

## VERTICALE SINGOLO

Altezza		60			80			100			140			160		
N° elementi	Larghezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	17,6	279	143		353	181		424	216		559	282		623	313	
4	24,4	371	191		471	241		566	289		745	376		831	418	
5	31,2	464	238		588	301		707	361		931	470		1038	522	
6	38,0	557	286		706	361		848	432		1117	564		1246	626	
7	44,8	650	334		824	422		990	505		1304	659		1453	730	
8	51,6	743	382		942	482		1131	577		1490	753		1661	835	
9	58,4	836	430		1059	542		1272	649		1676	846		1869	939	
10	65,2	928	477		1177	603		1414	721		1862	940		2076	1043	
11	72,0	1021	525		1295	663		1555	793		2049	1035		2284	1148	
12	78,8	1114	573		1412	723		1697	865		2235	1129		2492	1253	
13	85,6	1207	620		1530	783										
14	92,4	1300	668		1648	844										
15	99,2	1393	716		1765	904										
16	106,0	1485	763		1883	964										
17	112,8	1578	811		2001	1024										
18	119,6	1671	859		2118	1084										
19	126,4	1764	907		2236	1145										
20	133,2	1857	954		2354	1205										

Altezza		180			200			220			240			280		
N° elementi	Larghezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	17,6	686	345		747	376		806	407		865	437		1009	511	
4	24,4	914	460		995	501		1075	543		1153	583		1345	681	
5	31,2	1143	575		1244	627		1344	678		1442	729		1682	851	
6	38,0	1371	690		1493	752		1613	814		1730	874		2018	1021	
7	44,8	1600	805		1742	878		1882	950		2018	1020		2355	1192	
8	51,6	1828	920		1991	1003		2150	1085		2307	1166		2691	1362	
9	58,4	2057	1035		2240	1129		2419	1221		2595	1311		3027	1532	
10	65,2	2285	1150		2489	1254		2688	1357		2883	1457		3364	1702	
11	72,0	2514	1265		2738	1380		2957	1492		3172	1603		3700	1872	
12	78,8	2742	1380		2986	1505		3226	1628		3460	1748		4036	2042	

## VERTICALE DOPPIO

Altezza		60			80			100			140			160		
N° elementi	Larghezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	17,6	436	225		548	283		653	337		851	435		945	482	
4	24,4	582	301		730	377		871	449		1135	581		1260	642	
5	31,2	727	376		913	471		1089	561		1419	726		1575	803	
6	38,0	872	451		1096	566		1307	674		1703	871		1891	964	
7	44,8	1018	526		1278	660		1525	786		1987	1017		2206	1125	
8	51,6	1163	601		1461	754		1743	898		2271	1162		2521	1285	
9	58,4	1309	676		1644	848		1960	1010		2554	1307		2836	1446	
10	65,2	1454	751		1826	942		2178	1123		2838	1452		3151	1606	
11	72,0	1599	826		2009	1037										
12	78,8	1745	902		2191	1131										

Altezza		180			200			220			240		
N° elementi	Larghezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	17,6	1036	529		1125	575		1211	620		1295	663	
4	24,4	1382	705		1500	767		1615	826		1727	885	
5	31,2	1727	882		1875	958		2018	1032		2159	1106	
6	38,0	2073	1058		2250	1150		2422	1239		2591	1327	
7	44,8	2418	1234		2625	1341							
8	51,6	2763	1410		2999	1533							

\*Altezze intermedie realizzabili - Richiedere fattibilità all'ufficio tecnico

COPERTURE	Ordinata con il Calorifero		Ordinata successivamente al Calorifero		
	Descrizione	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)
Copertura estetica FORATA in colorazione diversa da calorifero	FOR (COL.FIN*)			COPSHEDF#..FOR....	
Copertura estetica FORATA in finitura Galvanica (es.: Cromo, Oro...)	FOR (COL.FIN*)			COPSHEDFG#..FOR....	
Copertura estetica CHIUSA in colorazione uguale al calorifero	COP (COL.FIN*)				
Copertura estetica CHIUSA in colorazione diversa dal calorifero	COP (COL.FIN*)			COPSHE#..COP....	
Copertura estetica CHIUSA in finitura Galvanica (es.: Cromo, Oro...)	COP (COL.FIN*)			COPSHEG#..COP....	

\* col.fin significa che deve essere indicato il codice del colore o della finitura desiderata

## GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

Gruppo a collegamento remoto installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero.

Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

		Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
VALVOLA	DETTATORE	GVR#	Gruppo valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto	CROMO	
		GVRC#	Gruppo valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto	COLORATO	

Per il codice GVRC è necessario specificare il colore desiderato  
La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido


**ESEMPIO D'ORDINE** Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

<b>PRODOTTO</b>	<b>SHO#200 005 OR1 ST 9010 R12 COP 9010</b>
SHO#200 005	Codice articolo composto dal modello, larghezza (200) ed il numero di elementi (005)
OR1	Codice attacco riportato nella tabella qui sotto
ST	Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto
9010	Codice colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES
R12	Codice allacciamento che definisce il tipo di raccordo di tenuta Rame o Multistrato riportato nel presente listino a pag. 276
COP9010	Codice copertura di serie e relativa finitura da verificare nella Tabella Colori TUBES. Maggiori informazioni sulle possibili varianti consultare la tabella nella pagina seguente.

**ACCESSORI**

Cod. GVR	Gruppo valvole remote ad una via finitura Cromata
Cod. GVRC#*	Gruppo valvole remote ad una via finitura Colorata*
* Specificare codice colore es.: 9010 scelta da fare verificando la TABELLA COLORI TUBES	

**Copertura estetica x SHO**



\* Misura indicativa (consigliata) in quanto il posizionamento della mensola è scorrevole in altezza e quindi posizionabile a piacere.

**ATTACCHI POSTERIORI di serie**


Consentono l'allacciamento all'impianto tramite GVR (Gruppo Valvole Remoto) fornito come accessorio. Questa tipologia di attacchi, da specificare al momento dell'ordine, vengono forniti **SENZA** supplemento di prezzo.

**ATTACCHI ESTERNI tipo tradizionali**


Consentono l'allacciamento all'impianto mediante Valvola e Detentore TRADIZIONALE fornito come accessorio. Questa tipologia di attacchi, da specificati al momento dell'ordine, vengono forniti **CON** un supplemento di prezzo pari ad €  
Il centro della valvola rispetto al muro è a 5 cm nel SHV e 14,4 nel SHVD.

**Attacco di serie**

**OR1**  
attacco fornito di serie se non diversamente specificato nell'ordine




**Attacco OB2**




**Attacco RS2**

fornito a richiesta e senza supplemento di prezzo



**Attacco RD2**

fornito a richiesta e senza supplemento di prezzo



**SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE** (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

I supplementi colore sono calcolati sulla base del Bianco standard (Cat. C0), per le altre categorie valgono i sotto riportati supplementi: Categoria C1 e C2 +10% - Categoria C3 +20% - RAL fuori tabella +30%. A Campione: Richiedere fattibilità e preventivo. Colorazione non disponibile: GRGR.

Larghezza		60			80			100			140			160		
N° elementi	Altezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	17,6	146	79		195	106		243	132		341	185		389	211	
4	24,4	195	105		260	140		325	175		454	245		519	280	
5	31,2	234	126		312	167		390	209		545	292		623	334	
6	38,0	273	146		364	194		455	243		636	339		727	388	
7	44,8	318	166		424	221		530	277		742	387		848	443	
8	51,6	362	188		482	251		603	314		844	439		965	502	
9	58,4	405	210		540	280		675	350		946	491		1081	561	
10	65,2	451	236		602	314		752	393		1053	550		1203	628	
11	72,0	500	264		667	352		834	440		1167	616		1334	704	
12	78,8	549	293		732	390		915	488		1281	683		1464	780	

Larghezza		180			200			220			240			280		
N° elementi	Altezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	17,6	438	237		487	264		536	291		584	317		682	370	
4	24,4	584	315		649	350		714	385		779	420		909	490	
5	31,2	701	376		779	418		857	460		935	502		1091	585	
6	38,0	818	437		909	485		1000	534		1091	582		1273	679	
7	44,8	954	498		1061	554		1167	609		1273	665		1485	775	
8	51,6	1085	565		1206	628		1326	690		1447	753		1688	878	
9	58,4	1216	631		1351	701		1486	771		1621	841		1891	981	
10	65,2	1354	707		1504	786		1655	864		1805	943		2106	1100	
11	72,0	1500	791		1667	879		1834	968		2000	1055		2334	1231	
12	78,8	1647	878		1830	975		2013	1073		2196	1170		2562	1365	

## COPERTURE

Ordinata con il Calorifero

Ordinata successivamente al Calorifero

Descrizione	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)
Copertura estetica CHIUSA in colorazione uguale al calorifero	COP (COL.FIN*)	-		-
Copertura estetica CHIUSA in colorazione diversa dal calorifero	COP (COL.FIN*)		COPSHE#..COP...	
Copertura estetica CHIUSA in finitura Galvanica (es.: Cromo, Oro...)	COP (COL.FIN*)		COPSHG#..COP...	

\* col.fin significa che deve essere indicato il codice del colore o della finitura desiderata

## GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

Gruppo a collegamento remoto installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero.

Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

Valvola	Detentore	Interasse 8,5 cm	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
			GVR#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	CROMO	
			GVRC#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	COLORATO	

Per il codice GVRC è necessario specificare il colore desiderato  
La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido

# SOHO BAGNO COLORATO & ANODIZZATO

Calorifero ad elementi verticali, singolo a basso contenuto d'acqua, costruito interamente in alluminio

HW


**ESEMPIO D'ORDINE** Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

<b>PRODOTTO</b>	<b>SHVB#140 007 C5B ST BNOP R12 COP BNOP</b>
SHVB#140 007	Codice articolo composto dal modello, l'altezza (140) ed il numero di elementi (007), vedi tabella listino
C5B	Codice attacco di serie fornito se non diversamente specificato nell'ordine, per la scelta degli attacchi consultare attacchi SHV.
ST	Codice Supporto Standard
BNOP	Codice Colore, di serie è BNOP Bianco Opaco, diversamente consultare la TABELLA COLORI TUBES
R12	Codice allacciamento che definisce il tipo di raccordo di tenuta Rame o Multistrato riportato nel presente listino a pag. 276
COP_BNOP	Codice copertura di serie e relativa finitura, bianco opaco è di serie (BNOP) diversamente consultare la Tabella Colori TUBES. Maggiori informazioni sulle possibili varianti consultare la tabella nella pagina seguente.



**ACCESSORI**

- Gruppo valvole remote
- Coppia valvole tradizionali
- Valvola unica interasse 5 cm

Verificare codici valvole e prezzi nella tabella a fianco



Copertura estetica x SHVB#




**ATTACCHI POSSIBILI**

Soho da Bagno è disponibile con attacchi posteriori che consentono l'allacciamento all'impianto a tramite GVR (Gruppo Valvole Remoto) o con il doppio attacco C5B che consente l'allacciamento tramite valvole tradizionali sia con interasse a 5 cm centrato che con interasse specifico «S».


Questa tipologia di attacchi, da specificare al momento dell'ordine, vengono forniti **SENZA** supplemento di prezzo.

Soho Bagno è disponibile con gli attacchi come il Soho Verticale di pagina 50.



IN | OUT  
I=5 cm centrato

**Attacco a richiesta R05**  
Allacciamento posteriore a 5 cm centrato. Necessita montaggio GVR, fornito come accessorio.



doppio interasse  
I=5cm ed «S»

**Attacco Standard C5B**  
Attacco doppio con allacciamento in basso sia a 5 cm centrato che con interasse scaldasalviette "s", valvole non comprese

# SOHO BAGNO COLORATO & ANODIZZATO

Calorifero ad elementi verticali, singolo a basso contenuto d'acqua, costruito interamente in alluminio

HW

Codice	H (cm)	L (cm)	Versione Colorata		Versione Anodizzata		Anodizzato (€)	B.co Opaco (€)
			Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C		
SHVB#070005	70,0	31,2	526	270	473	243		
SHVB#070007	70,0	44,8	737	379	663	341		
SHVB#070008	70,0	51,6	842	433	758	389		
SHVB#110005	110,0	31,2	778	397	700	357		
SHVB#110007	110,0	44,8	1089	555	980	500		
SHVB#110008	110,0	51,6	1244	634	1120	571		
SHVB#130005	130,0	31,2	865	437	779	393		
SHVB#130007	130,0	44,8	1210	611	1089	550		
SHVB#130008	130,0	51,6	1383	699	1245	629		
SHVB#170005	170,0	31,2	1090	548	981	493		
SHVB#170007	170,0	44,8	1523	766	1371	689		
SHVB#170008	170,0	51,6	1744	877	1570	789		

SOHO da Bagno disponibile in 7 gg data ordine in colorazione Bianco Opaco cod. BNOP e attacco C5B.  
Nella Versione Anodizzato il codice SHVB# diventa SHVBA#.

## SUPPLEMENTI COLORE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

I supplementi colore sono calcolati sulla base del Bianco opaco, per le altre ΔT categorie valgono i sotto riportati supplementi: Categoria C1 e C2 +10% - Categoria C3 +20% - RAL fuori tabella +30% - A Campione: Richiedere fattibilità e preventivo.

## ANODIZZAZIONI

I prezzi riportati in tabella si riferiscono alla finitura Alluminio Anodizzato Argento. Per la versione Anodizzato NERO e GRIGIO TITANIO + 10% e BRONZO + 10%

DESCRIZIONE	Ordinata con il Calorifero		Ordinata successivamente al Calorifero	
	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)
Copertura estetica CHIUSA in colorazione uguale al calorifero	COP (COL.FIN*)	-		-
Copertura estetica CHIUSA in colorazione diversa dal calorifero	COP (COL.FIN*)		COPSHE#..COP...	
Copertura estetica CHIUSA in finitura Galvanica (es.: Cromo, Oro...)	COP (COL.FIN*)		COPSHEG#..COP....	

\* col.fin significa che deve essere indicato il codice del colore o della finitura desiderata

## GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

Gruppo a collegamento remoto installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero.

Allacciamento del GVR all'impianto Idrraulico

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
GVR#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	CROMO	
GVR#C	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	COLORATO	

Per il codice GVR# è necessario specificare il colore desiderato  
La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido

## VALVOLE Standard (Per Valvole e Detentori, Termostattizzabili, Termostatiche, Monotubo, Bitubo, Inox e le testine Termostatiche consultare a pag. 271 - 272 - 273 - 274 - 275)

Codice / Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
Z1TLNR#ANR129010 Coppia Valvola+Detentore Angolo Rame 1/2"	BIANCO	
Z1RAC#R12CRO Coppia Raccordi tenuta rame diam. 12 mm	CROMO	
ZRCF# Kit Rosette copriferro per scaldasalviette	BIANCO	

Codice / Descrizione	Prezzo (€) 9010	Prezzo (€) Cromo
Z1TLSNR#ANR12SX... Valvole con interasse 5 cm Sinistra		
Z1TLSNR#ANR12DX... Valvole con interasse 5 cm Destra		

**ESEMPIO D'ORDINE** Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

<b>PRODOTTO</b>	<b>SHVA#200 005 R05 ST ANAR R12 COPCRO</b>
SHVA#200 005	Codice articolo composto dal modello, l'altezza (200) ed il numero di elementi (005)
R05	Codice attacco riportato nella tabella qui sotto
ST	Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto
ANAR	Codice colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES
R12	Codice allacciamento che definisce il tipo di raccordo di tenuta Rame o Multistrato riportato nel presente listino a pag. 276
COPCRO	Codice copertura di serie e relativa finitura da verificare nella Tabella Colori TUBES. Maggiori informazioni sulle possibili varianti consultare la tabella nella pagina seguente.

**ACCESSORI**

Cod. GVR	Gruppo valvole remote ad una via finitura Cromata
Cod. GVRc#*	Gruppo valvole remote ad una via finitura Colorata*
* Specificare codice colore es.: 9010 scelta da fare verificando la TABELLA COLORI TUBES	

Altezza		70				110				130				170			
N° elementi	Larghezza (cm)	Contenuto acqua (lt.)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Contenuto acqua (lt.)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Contenuto acqua (lt.)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Contenuto acqua (lt.)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	17,6	0,68	285	146		0,99	420	214		1,21	467	236		1,61	588	296	
4	24,4	0,90	380	195		1,32	560	286		1,61	622	314		2,15	784	394	
5	31,2	1,13	475	244		1,65	700	357		2,01	778	393		2,69	980	493	
6	38,0	1,35	570	293		1,98	840	428		2,41	934	472		3,22	1176	591	
7	44,8	1,58	665	342		2,31	980	500		2,81	1089	550		3,76	1372	690	
8	51,6	1,80	760	391		2,64	1120	571		3,22	1245	629		4,30	1568	788	
9	58,4	2,03	855	439		2,97	1260	643		3,62	1400	707		4,83	1764	887	
10	65,2	2,25	950	488		3,30	1400	714		4,02	1556	786		5,37	1960	985	
11	72,0	2,48	1045	537		3,63	1540	785		4,42	1712	864		5,91	2156	1084	
12	78,8	2,70	1140	586		3,96	1680	857		4,82	1867	943		6,44	2352	1182	

I prezzi riportati in tabella si riferiscono alla finitura Alluminio Anodizzato Argento. Per la versione Anodizzato NERO e GRIGIO TITANIO + 10% e BRONZO + 10%

**ATTACCHI POSTERIORI**

Consentono l'allacciamento all'impianto tramite GVR (Gruppo Valvole Remoto) fornito come accessorio. Questa tipologia di attacchi, da specificare al momento dell'ordine, vengono forniti SENZA supplemento di prezzo.

**ATTACCHI ESTERNI tipo tradizionali**

Consentono l'allacciamento all'impianto mediante Valvola e Detentore TRADIZIONALE fornito come accessorio. Questa tipologia di attacchi, da specificare al momento dell'ordine, vengono forniti CON un supplemento di prezzo pari a €  
Il centro della valvola rispetto al muro è a 5 cm nel SHV e 14,4 nel SHVD.

**Attacco di serie R05**  
in basso a 5 cm

**Attacco RS1**  
Allacciamento a Sx







**Attacco RD1**  
Allacciamento a Dx

**Attacco a richiesta C05**  
Allacciamento in basso a 5 cm centrato

**Attacco B2M**  
Allacciamento in basso esterno su MISURA

**Attacco a richiesta OS2**  
Allacciamento a Sx

**Attacco a richiesta OD2**  
Allacciamento a Dx



Copertura estetica x SHV



in questo caso è necessario specificare "d" e "i" che devono rispettare le seguenti prescrizioni:  
i min.=5 cm  
d min.=2,5 cm

**COPERTURE**

Ordinata con il Calorifero

Ordinata successivamente al Calorifero

Descrizione	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)
Copertura estetica CHIUSA in colorazione uguale al calorifero	COP (COL.FIN*)	-		-
Copertura estetica CHIUSA in colorazione diversa dal calorifero	COP (COL.FIN*)		COPSHE#..COP...	

\* col.fin significa che deve essere indicato il codice del colore o della finitura desiderata

# SOHO ORIZZONTALE ANODIZZATO

Calorifero ad elementi orizzontali, singolo a basso contenuto d'acqua, costruito interamente in alluminio con finitura anodizzata

# HW

**ESEMPIO D'ORDINE** Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

<b>PRODOTTO</b>	<b>SHOA#200 005 OR1 ST ANAR R12 COP CRO</b>
SHOA#200 005	Codice articolo composto dal modello, larghezza (200) ed il numero di elementi (005)
OR1	Codice attacco riportato nella tabella qui sotto
ST	Codice Supporto Standard riportato nella tabella qui sotto
ANAR	Codice colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES
R12	Codice allacciamento che definisce il tipo di raccordo di tenuta Rame o Multistrato riportato nel presente listino a pag. 276
COPCRO	Codice copertura di serie e relativa finitura da verificare nella Tabella Colori TUBES. Maggiori informazioni sulle possibili varianti consultare la tabella nella pagina seguente.
Cod. GVR	Gruppo valvole remote ad una via finitura Cromata
Cod. GVRC#*	Gruppo valvole remote ad una via finitura Colorata*
* Specificare codice colore es.: 9010 scelta da fare verificando la TABELLA COLORI TUBES	

Larghezza		70				110				130				170			
N° elementi	Altezza (cm)	Contenuto acqua (lt.)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Contenuto acqua (lt.)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Contenuto acqua (lt.)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Contenuto acqua (lt.)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	17,6	0,68	185	100		0,99	231	125		1,21	324	176		1,61	370	200	
4	24,4	0,90	247	133		1,32	309	167		1,61	431	233		2,15	493	266	
5	31,2	1,13	296	159		1,65	371	199		2,01	518	278		2,69	592	318	
6	38,0	1,35	346	185		1,98	432	231		2,41	604	322		3,22	691	369	
7	44,8	1,58	403	210		2,31	504	263		2,81	705	368		3,76	806	421	
8	51,6	1,80	458	238		2,64	573	298		3,22	802	417		4,30	917	477	
9	58,4	2,03	513	266		2,97	641	333		3,62	899	466		4,83	1027	533	
10	65,2	2,25	572	299		3,30	714	373		4,02	1000	523		5,37	1143	597	
11	72,0	2,48	634	334		3,63	792	418		4,42	1109	585		5,91	1267	669	
12	78,8	2,70	695	371		3,96	869	463		4,82	1217	648		6,44	1391	741	

I prezzi riportati in tabella si riferiscono alla finitura Alluminio Anodizzato Argento. Per la versione Anodizzato NERO e GRIGIO TITANIO + 10% e BRONZO + 10%

## ATTACCHI POSTERIORI di serie


Consentono l'allacciamento all'impianto tramite GVR (Gruppo Valvole Remoto) fornito come accessorio. Questa tipologia di attacchi, da specificare al momento dell'ordine, vengono forniti SENZA supplemento di prezzo.

## ATTACCHI ESTERNI tipo tradizionali

Consentono l'allacciamento all'impianto mediante Valvola e Detentore TRADIZIONALE fornito come accessorio. Questa tipologia di attacchi, da specificare al momento dell'ordine, vengono forniti CON un supplemento di prezzo pari a €  
Il centro della valvola rispetto al muro è a 5 cm nel SHV e 14,4 nel SHVD.

### Attacco di serie OR1


attacco fornito di serie se non diversamente specificato nell'ordine



### Copertura estetica x SHO




### Attacco OB2




### Attacco a richiesta RS2

Senza supplemento di prezzo



### Attacco a richiesta RD2

Senza supplemento di prezzo



## GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

Gruppo a collegamento remoto installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero.

Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	CROMO	
	GVRC#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	COLORATO	

Per il codice GVRC è necessario specificare il colore desiderato  
La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido



# SOHO FREE-STANDING VERTICALE DOPPIO

Calorifero free-standing ad elementi orizzontali e verticali doppi a basso contenuto d'acqua, costruito interamente in alluminio




**ESEMPIO D'ORDINE** Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

**PRODOTTO** SHVDF#180 005 9010 COP 9010  
 SHVDF#180 005 Codice articolo composto dal modello, l'altezza (200) ed il numero di elementi (005)  
 9010 Codice colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES  
 COP9010 Codice copertura e relativa finitura da verificare nella Tabella Colori TUBES

**PARTE INCASSO**(obbligatoria) INCSHVDF# Codice parte incassata uguale per tutte le misure


**ACCESSORI**

Cod. GVR Gruppo valvole remote ad una via finitura Cromata  
 Cod. GVRC#\* Gruppo valvole remote ad una via finitura Colorata\*  
 \* Specificare codice colore es.: 9010 scelta da fare verificando la TABELLA COLORI TUBES



**GRUPPO INCASSO A PAVIMENTO Cod. INCSHVDF**

Il gruppo incasso è ordinabile anche separatamente ed è obbligatorio per poter installare in Soho Free-standing. Questo gruppo ad incasso è collegato all'impianto di riscaldamento tramite GVR fornito



Altezza	60			80			100			140			160			180		
	N° elementi	Larghezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	
3	17,6	436	225		548	283		653	337		851	435		945	482		1036	529
4	24,4	582	301		730	377		871	449		1135	581		1260	642		1382	705
5	31,2	727	376		913	471		1089	561		1419	726		1575	803		1727	882
6	38,0	872	451		1096	566		1307	674		1703	871		1891	964		2073	1058
7	44,8	1018	526		1278	660		1525	786		1987	1017		2206	1125		2418	1234
8	51,6	1163	601		1461	754		1723	898									
9	58,4	1309	676		1644	848		1960	1010									
10	65,2	1454	751		1826	942		2178	1123									
11	72,0	1599	826		2009	1037												
12	78,8	1745	902		2191	1131												

**INCASSO SOHO VERT. DOPPIO FREESTANDING (parte incasso)**

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
INCSHVDF#	Parte incassata SOHO Verticale doppio	

**SUPPLEMENTI COLORE E FINITURE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)**

I supplementi colore sono calcolati sulla base del Bianco standard (Cat. CO), per le altre categorie valgono i sotto riportati supplementi: Categoria C1 +10% - Categoria C2 e C3 +20% - RAL fuori tabella +30%. A Campione: Richiedere fattibilità e preventivo. Colorazione non disponibile: GRCC.

COPERTURE	Ordinata con il Calorifero		Ordinata successivamente al Calorifero		
	Descrizione	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)
Copertura estetica FORATA in colorazione diversa da calorifero	COP (col.fin*)			COPSHE#C	
Copertura estetica FORATA in finitura Galvanica (es.: Cromo, Oro...)	COP (col.fin*)			COPSHE#C	
Copertura estetica CHIUSA in colorazione uguale al calorifero	COP (col.fin*)	-		COPSHE#C	-
Copertura estetica CHIUSA in colorazione diversa dal calorifero	COP (col.fin*)			COPSHE#C	
Copertura estetica CHIUSA in finitura Galvanica (es.: Cromo, Oro...)	COP (col.fin*)			COPSHE#C	

\* col.fin significa che deve essere indicato il codice del colore o della finitura desiderata


# SOHO FREE-STANDING ORIZZONTALE DOPPIO

Calorifero free-standing ad elementi orizzontali e verticali doppi a basso contenuto d'acqua, costruito interamente in alluminio

**ESEMPIO D'ORDINE** Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

**PRODOTTO** SHODF#180 005 9010 COP 9010  
 SHODF#180 005 Codice articolo composto dal modello, larghezza (180) ed il numero di elementi (005)  
 9010 Codice colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES  
 COP9010 Codice copertura e relativa finitura da verificare nella Tabella Colori TUBES

**ACCESSORI**  
 Cod. GVR Gruppo valvole remote ad una via finitura Cromata  
 Cod. GVRC#\* Gruppo valvole remote ad una via finitura Colorata\*  
 \* Specificare codice colore es.: 9010 scelta da fare verificando la TABELLA COLORI TUBES



Larghezza		100			140			160			180			200		
N° elementi	Altezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	29,6	282	149		386	203		444	234		507	267		574	303	
4	36,4	376	199		515	271		592	312		676	356		766	404	
5	43,2	470	248		644	338		740	389		844	445		957	505	
6	50,0	564	298		773	406		888	467		1013	534		1148	606	
7	56,8	658	347		901	474		1037	546		1182	623		1340	707	

Larghezza		220			240			280		
N° elementi	Altezza (cm)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Prezzo (€)
3	29,6	647	342		706	374		824	437	
4	36,4	863	456		941	498		1098	582	
5	43,2	1079	570		1177	623		1373	727	

INTERASSE DEGLI ATTACCHI = L - 5 cm.

Descrizione	Ordinata con il Calorifero		Ordinata successivamente al Calorifero	
	Codice	Prezzo (€)	Codice	Prezzo (€)
Copertura estetica CHIUSA in colorazione diversa dal calorifero	COP (COL.FIN*)		COPSHE#..COP...	
Copertura estetica CHIUSA in finitura Galvanica (es.: Cromo, Oro...)	COP (COL.FIN*)		COPSHEG#..COP...	

\* col.fin significa che deve essere indicato il codice del colore o della finitura desiderata

## GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

Gruppo a collegamento remoto installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero.

Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
GVR#	Gruppo valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto	CROMO	
GVRC#	Gruppo valvola e detettore INCASSO a collegamento remoto	COLORATO	

Per il codice GVRC è necessario specificare il colore desiderato  
 La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido

## VALVOLE PER SOHO FREE-STANDING ORIZZONTALE DOPPIO (raccordi esclusi)

Valvole e detentori dritte speciali per Soho Free-standing Orizzontale Doppio

Codice	Descrizione	Prezzo (€)
Z1SHNR#	Valvola x SOHO Freestanding Orizzontale Doppio	
Z1RAC#	Raccordo per Valvola Z1SHNR (X 2)	