

SMART

Sèche-serviettes composé d'éléments horizontaux en acier à section carrée 15x15, soudés par fusion avec des collecteurs de 28 mm de diamètre


EXEMPLE DE COMMANDE, pour passer correctement la commande de ce modèle, suivre l'exemple ci-dessous:

PRODUIT	SM15K#120050 0B1 ST 9010
SM15K#120050	Référence article indiqué dans le tableau de prix ci-contre.
0B1	Référence raccord indiquée dans le tableau ci-dessous
ST	Référence support standard indiquée dans le tableau ci-dessous
9010	Code couleur indiqué dans le TABLEAU Couleurs de TUBES

ACCESSOIRES

Z1TLNR#AN R12 9010	Paire de vanne et détendeur équerre Cuivre 1/2" Cuivre ou Multicouche Blanc RAL 9010
Z1RAC#R12CRO	Raccords d'étanchéité cuivre diam. 12 mm x paire V+D finition Chrome (x2)
Pour les autres types de vannes, consulter le tableau en bas de page ou les tableaux spécifiques des p. 217, 218, 219, 220 et 222 du catalogue technique 2014	

VERSION HYDRAULIQUE




RACCORDEMENTS

Les sèche-serviettes sont fournis en série avec des raccords « 0B1 ».
Si des raccords différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. Il est **IMPORTANT** que les raccords des sèche-serviettes et des radiateurs reliés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.

SUPPORTS

Les sèche-serviettes sont fournis avec les supports standards (réf. ST) qui comprennent les tablettes de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur manuel. Les supports à bras NE sont PAS disponibles pour ce modèle.

VERSION ÉLECTRIQUE



SUPPLÉMENTS COULEUR ET FINITIONS

(voir tableau couleurs TUBES officiel)

Couleurs*
- Ral hors tableau + 30%

Finitions galvaniques** :
- Nickel Noir cat. G1 +10%
- Étain Brillant cat. G1 +10%
- OR 14K cat. G5 +50%
- OR 24K cat. G6 +60%


* sur le prix du Blanc Standard catégorie CO

** sur le prix du Chrome catégorie GO

VANNES Standard (Pour Vannes et Détendeurs, Thermostatissables, Thermostatiques, Monotube, Bitube, Inox et les têtes thermostatiques, voir les p. 217, 218, 220, et 222 du catalogue technique 2014)

Réf./Description	Prix (€)
Z1TLNR#ANR129010 Paire Vanne + détendeur ValCOLOR Équerre Cuivre 1/2" RAL 9010 Blanc Standard Brillant	
Z1RAC#R12CRO 2 raccords d'étanchéité en cuivre diam.12 mm pour paire V+D ValCOLOR finition Chromé	
ZRCF# Kit rondelles cache-trou pour sèche-serviettes Chromé	

Réf.	Description	Prix (€)
GVR#	Groupe vanne + détendeur à ENCASTRER connexion à distance, finition CHROME	
GVRC#	Groupe vanne + détendeur à ENCASTRER connexion à distance, finition COULEUR	



Version HYDRAULIQUE

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Quantité d'eau (l)	Rend. Thermique				Prix Blanc Std CO (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
					Vers. COLORÉE		Vers. CHROMÉE					
					DT.50°C	DT.30°C	DT.50°C	DT.30°C				
SM15K#080040	77,9	40,0	36,6	0,99	173	92	138	74				
SM15K#080050	77,9	50,0	46,6	1,06	217	116	172	92				
SM15K#120040	122,9	40,0	36,6	1,53	267	143	214	111				
SM15K#120050	122,9	50,0	46,6	1,63	335	181	266	139				
SM15K#150040	153,0	40,0	36,6	1,89	330	176	264	138				
SM15K#150050	153,0	50,0	46,6	2,02	414	222	329	174				
SM15K#175040	175,4	40,0	36,6	2,16	377	201	302	158				
SM15K#175050	175,4	50,0	46,6	2,30	473	255	376	197				

Dans la version chromée (galvanique), la référence SM15K devient SM15KG

Version ÉLECTRIQUE

Modèle	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique		Prix Blanc Std CO (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
				Watt				
SM15KE#080040	77,9	40,0		200W				
SM15KE#080050	77,9	50,0		200W				
SM15KE#120040	122,9	40,0		300W				
SM15KE#120050	122,9	50,0		300W				
SM15KE#150040	153,0	40,0		400W				
SM15KE#150050	153,0	50,0		400W				
SM15KE#175040	175,4	40,0		400W				
SM15KE#175050	175,4	50,0		600W				

Dans la version chromée (galvanique), la référence SM15KE devient SM15KEG

TABLEAU RÉFÉRENCES / PRIX RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES POUR VERSION ÉLECTRIQUE

Description résistance	200W		300W		400W		600W	
	Réf. résistance pour Électrique	Prix (€)	Réf. résistance pour Électrique	Prix (€)	Réf. Résistance pour Électrique	Prix (€)	Réf. Résistance pour Électrique	Prix (€)
Terminal Blanc	U5	-	U1	-	U6	-	U2	-
Terminal Gris	V5	-	V1	-	V6	-	V2	-
Terminal Chromé	Z5	-	Z1	-	Z6	-	Z2	-
Thermostat Blanc	E5	-	A5	-	E6	-	B5	-
Thermostat Chromé	E7	-	A7	-	E8	-	B7	-

cod.ZRF007



Réglages électriques

Référence Description

Prix (€)



cod.ZRF004

ZRF004* Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence MURAL MANUEL

ZRF007* Kit thermostat d'ambiance en radiofréquence avec programmeur hebdomadaire

* Le prix comprend le récepteur RF pour boîtier mural à installer obligatoirement.

SMART i5


Sèche-serviettes composé d'éléments horizontaux en acier à section carrée 15x15, soudés par fusion avec des collecteurs de 28 mm de diamètre

EXEMPLE DE COMMANDE, pour passer correctement la commande de ce modèle, suivre l'exemple ci-dessous:

PRODUIT	SM15Ki5#120050 0B1 ST 9010
SM15Ki5#120050	Référence article indiqué dans le tableau de prix ci-contre.
0i5	Référence raccord indiqué dans le tableau ci-dessous
ST	Référence support standard indiquée dans le tableau ci-dessous
9010	Code couleur indiqué dans le TABLEAU Couleurs de TUBES

ACCESSOIRES

Z1TLNR#AN R12 9010	Paire de vanne et détendeur équerre Cuivre 1/2" Cuivre ou Multicouche Blanc RAL 9010
Z1RAC#R12CRO	Raccords d'étanchéité cuivre diam. 12 mm x paire V+D finition Chrome (x2)
Pour les autres types de vannes, consulter le tableau en bas de page ou les tableaux spécifiques des p. 217, 218, 219, 220 et 222 du catalogue technique 2014	



Version HYDRAULIQUE

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Quantité d'eau (l)	Rend. Thermique				Prix Blanc Std CO (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
					Vers. COLORÉE		Vers. CHROMÉE					
					DT.50°C	DT.30°C	DT.50°C	DT.30°C				
SM15Ki5#080040	81,9	40,0	5,0	0,99	173	92	138	74				
SM15Ki5#080050	81,9	50,0	5,0	1,06	217	116	172	92				
SM15Ki5#120040	126,9	40,0	5,0	1,53	267	143	214	111				
SM15Ki5#120050	126,9	50,0	5,0	1,63	335	181	266	139				
SM15Ki5#150040	157,0	40,0	5,0	1,89	330	176	264	138				
SM15Ki5#150050	157,0	50,0	5,0	2,02	414	222	329	174				
SM15Ki5#175040	179,4	40,0	5,0	2,16	377	201	302	158				
SM15Ki5#175050	179,4	50,0	5,0	2,30	473	255	376	197				

Dans la version chromée (galvanique), la référence SM15Ki5 devient SM15Ki5G

SUPPLÉMENTS COULEUR ET FINITIONS (voir tableau couleurs TUBES officiel)

Couleurs*
- Ral hors tableau + 30%

Finitions galvaniques** :
- Nickel Noir cat. G1 +10%
- Étain Brillant cat. G1 +10%
- OR 14K cat. G5 +50%
- OR 24k cat. G6 +60%

* sur le prix du Blanc Standard catégorie C0

** sur le prix du Chrome catégorie G0

FIXATIONS et SUPPORTS

Les sèche-serviettes sont fournis en série avec les raccords "0i5" et les supports Standard "0ST" qui comprennent les tablettes de fixation au mur, les chevilles à pression et le purgeur manuel. Les supports à bras NE sont PAS disponibles pour ce modèle.

IL EST IMPORTANT que les raccords des sèche-serviettes et des radiateurs reliés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.

VANNES Standard (Pour Vannes et Détendeurs, Thermostatissables, Thermostatiques, Monotube, Bitube, Inox et les têtes thermostatiques, voir les p. 217, 218, 220, et 222 du catalogue technique 2014)

Réf./Description	Prix (€)
Z1TLNR#ANR129010 Paire Vanne + détendeur ValCOLOR Équerre Cuivre 1/2" RAL 9010 Blanc Standard Brillant	
Z1RAC#R12CRO 2 raccords d'étanchéité en cuivre diam.12 mm pour paire V+D ValCOLOR finition Chromé	
ZRCF# Kit rondelles cache-trou pour sèche-serviettes Chromé	

Réf./Description	Blanc (€)	Chromé (€)
Z1TLSNR#ANR12SX... Vannes avec extraxe 5 cm Gauche		
Z1TLSNR#ANR12DX... Vannes avec extraxe 5 cm Droite		