





AK - VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements 0C1)



AK2 - VERSION HYDRAULIQUE STANDARD DOUBLE POIGNÉE (raccordements 0C1)




RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « OC1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement. Dans la configuration OB2, deux bouchons chromés de 1/8"de diamètre sont présents au niveau de la tête des collecteurs.


Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de




Raccordements sur demande


Disponible sur demande SANS supplément de prix.



Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de





Référence du produit AK#1800200C1ST9010

AK#180020 Référence article indiquée dans le tableau de prix

OC1 Référence raccord, voir fiche technique

ST Référence support Standard *

9010 Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS

TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

ARKOS Simple avec UNE BARRE SECHE-SERVIETTE (réf. AK)

Hauteur (cm)		100		120		140		150		170		180		200	
N° él.	L (cm)	Watt ∆T. 50°C	Prix (€)	Watt ∆T. 50°C	Prix (€)	Watt ∆T. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ∆T. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)
12	42,5	576		678		776		824		918		966		1057	
13	46,0	624		735		841		893		995		1047		1145	
14	49,5	672		791		906		962		1071		1127		1233	
15	53,0	720		848		971		1031		1148		1208		1322	
16	56,5	768		904		1035		1099		1224		1288		1410	
17	60,0	816		861		1100		1168		1301		1369		1498	
18	63,5	864		1017		1165		1237		1377		1449		1586	
19	67,0	912		1074		1229		1305		1454		1530		1674	
20	70,5	960		1130		1294		1374		1530		1610		1762	
Exposant «n» ΔT	Watt 30°C x Elem.	1,264	25,10	1,260	29,50	1,255	33,76	1,254	36,00	1,250	40,43	1,269	42,10	1,279	45,80

ARKOS Simple avec DEUX BARRES SECHE-SERVIETTE (réf. AK2)

/ (
Hauteur (cn	n)	17	70	18	30	200					
N°	L	Watt	Prix	Watt	Prix	Watt	Prix				
él.	(cm)	ΔT. 50°C	(€)	ΔT. 50°C	(€)	ΔT. 50°C	(€)				
12	42,5	918		966		1057					
13	46,0	995		1047		1145					
14	49,5	1071		1127		1233					
15	53,0	1148		1208		1322					
16	56,5	1224		1288		1410					
17	60,0	1301		1369		1498					
18	63,5	1377		1449		1586					
19	67,0	1454		1530		1674					
20	70,5	1530		1610		1762					
Exposant «n» ΔT 3	Watt 80°C x Elem.	1,250	40,43	1,269	42,10	1,279	45,80				

^{*} pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU