





ELEKTRISCHE VERSION MIT VERSCHLUSSKAPPE


(Erhältlich nur für den Markt außerhalb der EU und/oder in Verbindung mit einer Haustechnikanlage, deren Eigenschaften der Ökodesign-Richtlinie entsprechen)




Anschluss an das Stromnetz mit Standard-Verschlusskappe




Anschluss an das Stromnetz mit DESIGN-Verschlusskappe farbig lackiert (geliefert mit Preisaufschlag)




ELEKTROAUSFÜHRUNG MIT ÖKOdesign-THERMOSTAT




Anschluss an das Stromnetz





Raumthermostat Ökodesign-konform



ELEKTROAUSFÜHRUNG MIT FUNKSTEUERUNG Ökodesign




Kabellose Verbindung mit Standard-Verschlusskappe



Digitaler Wireless Chronothermostat Ökodesign + Empfänger

Kabellose Verbindung mit DESIGN-Verschlusskappe farbig lackiert (geliefert mit Preisaufschlag)



Digitaler Chronothermostat (Code ZRF007)

Produktnummer **BA10XEW#120050U2ZRF007STSPA**

- BA10XEW#120050 Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten
- U2 Widerstands-Code
- ZRF007 Code Thermostat
- ST Code Standardhalterung *
- SPA Code Oberflächencode
- * Spezielle Anschlüsse NICHT erhältlich

ELEKTRISCHE VERSION MIT VERSCHLUSSKAPPE

Erhältlich nur für den Markt außerhalb der EU und/oder in Verbindung mit einer Haustechnikanlage, deren Eigenschaften der Ökodesign-Richtlinie entsprechen

Modell	Farbcode der Verschlusskappe			Code DESIGN* Verschlusskappe	H (cm)	L (cm)	Elektrischer Widerstand (Watt)	Preise Edelstahl
	Weiß	Anthrazitgrau	Chrom					
BA10XEL#080040	U1	V1	Z1	T6	80,5	40,0	300 W	
BA10XEL#080050	U1	V1	Z1	T6	80,5	50,0	300 W	
BA10XEL#080060	U2	V2	Z2	T8	80,5	60,0	600 W	
BA10XEL#120040	U2	V2	Z2	T8	119,5	40,0	600 W	
BA10XEL#120050	U2	V2	Z2	T8	119,5	50,0	600 W	
BA10XEL#120060	U3	V3	Z3	T9	119,5	60,0	900 W	
BA10XEL#150040	U2	V2	Z2	T8	149,5	40,0	600 W	
BA10XEL#150050	U3	V3	Z3	T9	149,5	50,0	900 W	
BA10XEL#150060	U3	V3	Z3	T9	149,5	60,0	900 W	
BA10XEL#180040	U3	V3	Z3	T9	181,0	40,0	900 W	
BA10XEL#180050	U3	V3	Z3	T9	181,0	50,0	900 W	
BA10XEL#180060	U4	V4	Z4	T0	181,0	60,0	1200 W	

* Die DESIGN-Verschlusskappe besteht aus Metall mit in der gleichen Farbe/Oberfläche wie der Handtuchwärmer, das Verbindungskabel zum elektrischen Widerstand ist nicht sichtbar. Verschlusskappe lieferbar auf Anfrage gegen einen Preiszuschlag von

ELEKTROAUSFÜHRUNG MIT ÖKODESIGN-THERMOSTAT

Modell	Code Thermostate				H (cm)	L (cm)	Elektrischer Widerstand (Watt)	Preise Edelstahl
	RAUM*	HEIZKÖRPER**		HEIZKÖRPER**				
	Weiß	Chrom	Mattschwarz	Weiß	Chrom			
BA10XET#080040	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	40,0	300 W
BA10XET#080050	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	50,0	300 W
BA10XET#080060	G5	G7	JQ	N2	N6	80,5	60,0	600 W
BA10XET#120040	G5	G7	JQ	N2	N6	119,5	40,0	600 W
BA10XET#120050	G5	G7	JQ	N2	N6	119,5	50,0	600 W
BA10XET#120060	H5	H7	JR	N3	N7	119,5	60,0	900 W
BA10XET#150040	G5	G7	JQ	N2	N6	149,5	40,0	600 W
BA10XET#150050	H5	H7	JR	N3	N7	149,5	50,0	900 W
BA10XET#150060	H5	H7	JR	N3	N7	149,5	60,0	900 W
BA10XET#180040	H5	H7	JR	N3	N7	181,0	40,0	900 W
BA10XET#180050	H5	H7	JR	N3	N7	181,0	50,0	900 W
BA10XET#180060	I5	I7	JS	N4	N8	181,0	60,0	1200 W

* Neben der Ausführung Weiß ist der Raumthermostat auch in der Ausführung CHROM und in der neuen Ausführung MATT SCHWARZ gegen einen Aufpreis von erhältlich.

** Der HEIZKÖRPER-Thermostat entspricht nicht Ökodesign

ELEKTROAUSFÜHRUNG MIT FUNKSTEUERUNG ÖKODESIGN

Die Elektroausführung mit FUNK-Steuerung umfasst das digitale Chronothermostat-Kit

Modell	Farbcode der Verschlusskappe			Code DESIGN* Verschlusskappe	Code Steuerungen WIRELESS THERMOSTAT	H (cm)	L (cm)	Elektrischer Widerstand (Watt)	Preise Edelstahl
	Weiß	Anthrazitgrau	Chrom						
BA10XEW#080040	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	80,5	40,0	300 W	
BA10XEW#080050	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	80,5	50,0	300 W	
BA10XEW#080060	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	80,5	60,0	600 W	
BA10XEW#120040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	119,5	40,0	600 W	
BA10XEW#120050	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	119,5	50,0	600 W	
BA10XEW#120060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	119,5	60,0	900 W	
BA10XEW#150040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	149,5	40,0	600 W	
BA10XEW#150050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,5	50,0	900 W	
BA10XEW#150060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,5	60,0	900 W	
BA10XEW#180040	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	181,0	40,0	900 W	
BA10XEW#180050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	181,0	50,0	900 W	
BA10XEW#180060	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	181,0	60,0	1200 W	


* Die DESIGN-Verschlusskappe besteht aus Metall mit in der gleichen Farbe/Oberfläche wie der Handtuchwärmer, das Verbindungskabel zum elektrischen Widerstand ist nicht sichtbar. Verschlusskappe lieferbar auf Anfrage gegen einen Preiszuschlag von

ANSCHLÜSSE Die Handtuchwärmer werden serienmäßig mit Anschlüssen „OB1“ geliefert

Sollten andere Anschlüsse erforderlich sein, müssen diese unbedingt im Auftrag genannt werden. Es ist **WICHTIG**, dass die Anschlüsse der Handtuchwärmer und der Heizkörper, die an dieselbe Anlage angeschlossen sind, alle die gleiche Konfiguration haben, ansonsten könnte es zu Funktionsstörungen kommen.


Spezialbefestigungen

Auf Anfrage MIT einem Preisaufschlag von geliefert



Anschlüsse auf Anfrage


Erhältlich auf Anfrage OHNE Preisaufschlag.



Einrohrsystem

Anschlüsse nach Maß


Erhältlich auf Anfrage MIT einem Preisaufschlag von



Geben Sie „i“ und „d“ an i min = 5cm d min = 2cm




WARMWASSERAUSFÜHRUNG STANDARD (Anschlüsse OB1)



(Cod. ST) STANDARDWANDHALTERUNG



WARMWASSERAUSFÜHRUNG STANDARD (Anschlüsse B2R)



Standard Thermostatisierbaren Ventile - Z1TMNR

Weitere Informationen zur Ventilauswahl finden Sie auf S. 310


	Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
	Z1TCXNR#ANR12...	Paar thermostatisierbares Ventil und Rücklaufventil, EDELSTAHL ECKFORM KUPFER oder MEHRSCICHT	Edelstahl Gebürstet	
	Z1TMNR#ANR12SPA	Paar Hand-Ventil und Rücklaufventil, EDELSTAHL ECKFORM KUPFER oder MEHRSCICHT	Edelstahl Gebürstet	
	2 x Z1RACX#M03SPA	Dichtungsarmaturen EDELSTAHL für Mehrschicht MM24x19x12 - 16x2	Gebürstet	

Produktnummer **BA10X#1200500B1STSPA**

- BA10X#120050 Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten
- OB1 Anschluss-Code siehe Zeichnung
- ST Code Standardhalterung *
- SPA Farbcode/Oberflächencode in der offiziellen TUBES FARBTABELLE enthalten
- * hinsichtlich spezieller Anschlüsse siehe Seite FAHNENANSCHLÜSSE

AUF LAGER

Ab Lager lieferbar mit OB1-Anschlüssen, in satiniert
Edelstahlausführung.
Maximale Menge pro Artikel: 5 Stück



BA10X#... Warmwasser

Modell	H (cm)	L (cm)	Mittenab- stand (cm)	Wärmeleistung in Watt EDELSTAHL-Version		Preise Edelstahl
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
BA10X#080040	80,5	40,0	36,6	297	155	AUF LAGER
BA10X#080050	80,5	50,0	46,6	398	208	
BA10X#080060	80,5	60,0	56,6	500	262	
BA10X#120040	119,5	40,0	36,6	434	225	
BA10X#120050	119,5	50,0	46,6	552	289	
BA10X#120060	119,5	60,0	56,6	670	353	
BA10X#150040	149,5	40,0	36,6	546	282	
BA10X#150050	149,5	50,0	46,6	678	354	
BA10X#150060	149,5	60,0	56,6	811	429	
BA10X#180040	181,0	40,0	36,6	665	343	
BA10X#180050	181,0	50,0	46,6	829	432	
BA10X#180060	181,0	60,0	56,6	993	523	

BA10X#... Warmwasser mit rückseitigem Anschluss B2R

Modell	H (cm)	L (cm)	Mittenab- stand (cm)	Wärmeleistung in Watt EDELSTAHL-Version		Preise Edelstahl
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
BA10X#080040B2R	80,5	40,0	36,6	297	155	
BA10X#080050B2R	80,5	50,0	46,6	398	208	
BA10X#080060B2R	80,5	60,0	56,6	500	262	
BA10X#120040B2R	119,5	40,0	36,6	434	225	
BA10X#120050B2R	119,5	50,0	46,6	552	289	
BA10X#120060B2R	119,5	60,0	56,6	670	353	
BA10X#150040B2R	149,5	40,0	36,6	546	282	
BA10X#150050B2R	149,5	50,0	46,6	678	354	
BA10X#150060B2R	149,5	60,0	56,6	811	429	
BA10X#180040B2R	181,0	40,0	36,6	665	343	
BA10X#180050B2R	181,0	50,0	46,6	829	432	
BA10X#180060B2R	181,0	60,0	56,6	993	523	

Remote-ventilgruppe – GVR

Weitere Informationen zur Ventilauswahl finden Sie auf S. 310

Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
GVRTG#1...	Thermostat-Ventil* und Rücklaufventilgruppe mit Remote-Anschluss		
* Der Preis beinhaltet NICHT die Kosten für den Thermostatkopf (siehe Seite 320)			



AUF BESTELLUNG ERHÄLTlich MASSE:


Alle Größen mit einer BREITE von 70 cm bis 100 cm sind in 10 cm-Zwischengrößen AUF BESTELLUNG ERHÄLTlich und der Preis wird auf Anfrage berechnet.

IN DER VERPACKUNG

Die Handtuchwärmer werden mit den entsprechenden Standardhalterungen geliefert (Code ST), diese umfassen Stützen für die Befestigung an der Wand, Druckanker und das entsprechende Entlüftungsventil, sie sind in der Verpackung enthalten und im Preis inbegriffen.



WARMWASSERAUSFÜHRUNG STANDARD (Anschlüsse 0i5)



(Cod. ST)
STANDARDWANDHALTERUNG


Standard Thermostatisierbaren Ventile - Z1TMNR

Weitere Informationen zur Ventilauswahl finden Sie auf S. 310

	Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
	Z1TCXNR#ANR12...	Paar thermostatisierbares Ventil und Rücklaufventil, EDELSTAHL ECKFORM KUPFER oder MEHRSCHICHT	Edelstahl Gebürstet	
	Z1TMNR#ANR12SPA	Paar Hand-Ventil und Rücklaufventil, EDELSTAHL ECKFORM KUPFER oder MEHRSCHICHT	Edelstahl Gebürstet	
	2 x Z1RACX#M03SPA	Dichtungsarmaturen EDELSTAHL für Mehrschicht MM24x19x12 - 16x2	Gebürstet	

Produktnummer **BA10XI5#120050I5STSPA**

- BA10XI5#120050 Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten
- OI5 Anschluss-Code siehe Zeichnung
- ST Code Standardhalterung *
- SPA Farbcode/Oberflächencode in der offiziellen TUBES FARBTABELLE enthalten
- * hinsichtlich spezieller Anschlüsse siehe Seite FAHNENANSCHLÜSSE



BA10XI5#... Warmwasser

Modell	H (cm)	L (cm)	Mittenab- stand (cm)	Wärmeleistung in Watt		Preise Edelstahl
				EDELSTAHL-Version ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
BA10XI5#080040	84,5	40,0	5,0	297	155	
BA10XI5#080050	84,5	50,0	5,0	398	208	
BA10XI5#080060	84,5	60,0	5,0	500	262	
BA10XI5#120040	123,5	40,0	5,0	434	225	
BA10XI5#120050	123,5	50,0	5,0	552	289	
BA10XI5#120060	123,5	60,0	5,0	670	353	
BA10XI5#150040	154,5	40,0	5,0	546	282	
BA10XI5#150050	154,5	50,0	5,0	678	354	
BA10XI5#150060	154,5	60,0	5,0	811	429	
BA10XI5#180040	185,0	40,0	5,0	665	343	
BA10XI5#180050	185,0	50,0	5,0	829	432	
BA10XI5#180060	185,0	60,0	5,0	993	523	

IN DER VERPACKUNG

Die Handtuchwärmer werden mit den entsprechenden Standardhalterungen geliefert (Code ST), diese umfassen Stützen für die Befestigung an der Wand, Druckanker und das entsprechende Entlüftungsventil, sie sind in der Verpackung enthalten und im Preis inbegriffen.