

EJEMPLO DE PEDIDO Para efectuar correctamente el pedido de este modelo siga el ejemplo indicado abajo:

PRODUCTO

AGST#180004
R05
ST
9010
R12

AGST#180004 R05 ST 9010 R12

Código artículo compuesto por Modelo, Altura (180) y Número de elementos (004)

Código unión indicado en la tabla de abajo

Código Soporte Estándar indicado en la tabla de abajo

Código color indicado en la TABLA DE COLORES de TUBES

Código conexión que define el tipo de racor de estanqueidad Cobre o Multicapa indicado en la presente tarifa en la pág. 276

ACCESORIOS


Cod. GVR

Grupo Válvulas de conexión remota, 1 vía - acabado CROMO

Cod. GVRC#*

Grupo Válvulas de conexión remota, 1 vía - acabado COLOR*

* Especifique el código color ej.: 9010 selección verificando la CARTA DE COLORES TUBES



AGORÀ ST
(AGST#...)

AGORÀ DS
(AGDS#...)


AGORÀ DD
(AGDD#...)

CONEXIONES POSTERIORES

Permiten la conexión a la instalación por medio de Grupo de Válvulas Remoto (GVR) entregado como accesorio. Este tipo de uniones, a especificar al momento del pedido, se entrega SIN suplemento de precio.


CONEXIONES EXTERNAS tipo tradicionales

Permiten la conexión a la instalación por medio de Válvula Tradicional y Detentor suministrados como accesorio. Este tipo de uniones, a especificar al momento del pedido, se entrega CON un suplemento de precio.




Unión de serie R05 Posterior con i=5 cm centrado

Unión de serie R2M posterior a MEDIDA Especifique "i" y "d" i min=5 cm d min=4 cm




Conexión del calorifero al Grupo Válvulas Remoto (GVR)

Conexiones A MEDIDA a pedido: €




conexión B2M externo a medida Especifique "i" y "d" i min=5 cm d min=4 cm

Conexiones A MEDIDA a pedido: €




conexión S2M externo a medida a la izquierda




conexión D2M externo a medida a la derecha

Conexiones a pedido: €




conexión C05 externo con i=5,0cm centrado

Conexiones a pedido: €




conexión OS2 externo lateral a la izquierda l = H - 10 cm



conexión OD2 externo lateral a la derecha l = H - 10 cm

AGORÀ ST - (Sin Decoración)

Calorífero compuesto por elementos en aluminio de anchura 13,7 cm de bajo contenido de agua



AGORÀ ST (Sin Decoración)

Altura		40			50			60			80			90			100			140		
N° elementos	Ancho (cm)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)
3	41,7	302	156		374	193		446	229		585	297		653	330		719	362		972	484	
4	55,7	402	208		499	257		594	305		780	396		870	440		959	483		1296	646	
5	69,7	503	260		624	321		743	381		975	495		1088	550		1199	603		1621	808	
6	83,7	604	313		748	385		891	457		1170	594		1306	660		1439	724		1945	969	
7	97,7	704	364		873	450		1040	533		1365	693										
8	111,7	805	417		998	514		1188	609		1560	792										
9	125,7	905	468		1122	578		1337	685		1755	891										
10	139,7	1006	521		1247	642		1485	761		1950	990										
11	153,7	1106	572		1372	707		1634	838		2145	1089										
12	167,7	1207	625		1497	771		1782	914		2340	1188										
13	181,7	1308	677		1621	835		1931	990		2535	1288										
* 14	195,7	1408	729		1746	899																
* 15	209,7	1509	781		1871	964																
* 16	223,7	1609	833		1995	1028																

Para 14,15 y 16 elementos la distancia entre ejes es L-14 cm.

AGORÀ ST (Sin Decoración)

Altura		160			180			190			200			210			220					
N° elementos	Ancho (cm)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)			
3	41,7	1091	541		1204	598		1258	625		1311	652		1363	679		1413	704				
4	55,7	1454	721		1605	797		1678	834		1748	869		1817	905		1885	939				
5	69,7	1818	901		2006	996		2097	1042		2185	1087		2272	1131		2356	1174				
6	83,7	2181	1081		2407	1195		2516	1250		2622	1304										

SUPLEMENTOS PARA EL COLOR (véase tabla de colores TUBES oficial)

Los suplementos de color son calculados sobre la base del Blanco estándar Categoría C1 e C2 +10% - Categoría C3 +20% - RAL fuera de tabla +30% - De muestrario: Solicite posibilidad y presupuesto. Coloración no disponible: GRCCR.

GRUPO VÁLVULAS DE CONEXIÓN REMOTA

Grupo de conexión remota instalable hasta un máximo de 6 m del calorífero.


Conexión del Grupo Válvulas Remoto a la instalación hidráulica

		código	Descripción	Acabados	Precio (€)
		GVR#	Grupo Válvula y detentor EMPOTRADO de conexión remota	CROMADO	
		GVRC#	Grupo Válvula y detentor EMPOTRADO de conexión remota	COLOR	

Para el código GVRC es necesario especificar el color deseado
El acabado externo del GVR es solo Cromo Brillante

AGORÀ DS - (Decoración Simple en el lado superior)

Calorífero compuesto por elementos en aluminio de anchura 13,7 cm de bajo contenido de agua



AGORÀ DS (Decoración Simple en el lado superior)

Altura		80			90			100			140			160			180			190		
N° elementos	Ancho (cm)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)
3	41,7	585	297		653	330		719	362		972	484		1091	541		1204	598		1258	625	
4	55,7	780	396		870	440		959	483		1296	646		1454	721		1605	797		1678	834	
5	69,7	975	495		1088	550		1199	603		1621	808		1818	901		2006	996		2097	1042	
6	83,7	1170	594		1306	660		1439	724		1945	969		2181	1081		2407	1195		2516	1250	
7	97,7	1365	693																			
8	111,7	1560	792																			
9	125,7	1755	891																			
10	139,7	1950	990																			
11	153,7	2145	1089																			
12	167,7	2340	1188																			
13	181,7	2535	1288																			

AGORÀ DS (Decoración Simple en el lado superior)

Altura		200			210			220		
N° elementos	Ancho (cm)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)
3	41,7	1311	652		1363	679		1413	704	
4	55,7	1748	869		1817	905		1885	939	
5	69,7	2185	1087		2272	1131		2356	1174	
6	83,7	2622	1304							

SUPLEMENTOS PARA EL COLOR (véase tabla de colores TUBES oficial)

Los suplementos de color son calculados sobre la base del Blanco estándar Categoría C1 e C2 +10% - Categoría C3 +20% - RAL fuera de tabla +30% - De muestrario: Solicite posibilidad y presupuesto. Coloración no disponible: GRCP.

GRUPO VÁLVULAS DE CONEXIÓN REMOTA

Grupo de conexión remota instalable hasta un máximo de 6 m del calorífero.



Conexión del Grupo Válvulas Remoto a la instalación hidráulica

		código	Descripción	Acabados	Precio (€)
		GVR#	Grupo Válvula y detentor EMPOTRADO de conexión remota	CROMADO	
		GVRC#	Grupo Válvula y detentor EMPOTRADO de conexión remota	COLOR	

Para el código GVRC es necesario especificar el color deseado
El acabado externo del GVR es solo Cromo Brillante

AGORÀ DD - (Decoración Doble)

Calorífero compuesto por elementos en aluminio de anchura 13,7 cm de bajo contenido de agua



AGORÀ DD (Decoración Doble en el lado superior e inferior)

Altura		140			160			180			190			200			210			220		
N° elementos	Ancho (cm)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)	Vatios ΔT 50°C	Vatios ΔT 30°C	Precio (€)
3	41,7	972	484		1091	541		1204	598		1258	625		1311	652		1363	679		1413	704	
4	55,7	1296	646		1454	721		1605	797		1678	834		1748	869		1817	905		1885	939	
5	69,7	1621	808		1818	901		2006	996		2097	1042		2185	1087		2272	1131		2356	1174	
6	83,7	1945	969		2181	1081		2407	1195		2516	1250		2622	1304							

SUPLEMENTOS PARA EL COLOR (véase tabla de colores TUBES oficial)

Los suplementos de color son calculados sobre la base del Blanco estándar Categoría C1 e C2 +10% - Categoría C3 +20% - RAL fuera de tabla +30% - De muestrario: Solicite posibilidad y presupuesto. Coloración no disponible: GRRC.

GRUPO VÁLVULAS DE CONEXIÓN REMOTA

Grupo de conexión remota instalable hasta un máximo de 6 m del calorífero.

Conexión del Grupo Válvulas Remoto a la instalación hidráulica

		código	Descripción	Acabados	Precio (€)
		GVR#	Grupo Válvula y detentor EMPOTRADO de conexión remota	CROMADO	
		GVRC#	Grupo Válvula y detentor EMPOTRADO de conexión remota	COLOR	

Para el código GVRC es necesario especificar el color deseado
El acabado externo del GVR es solo Cromo Brillante