

EXEMPLE DE COMMANDE

Pour passer correctement la commande de ce modèle suivre l'exemple ci-dessous :

PRODUIT

AGST#180004
R05
ST
9010
R12

AGST#180004 R05 ST 9010 R12

Référence article composée de Modèle, Hauteur (180) et Nombre d'éléments (004)

Référence raccord indiquée dans le tableau ci-dessous

Référence support standard indiquée dans le tableau ci-dessous

Code couleur indiqué dans le TABLEAU COULEURS de TUBES

Code de raccordement qui définit le type de raccord d'étanchéité Cuivre ou Multicouche, voir dans ce catalogue de prix p. 276

ACCESSOIRES


Cod. GVR

Groupe vannes distantes à une voie finition Chromée

Cod. GVRC#*

Groupe vannes distantes à une voie finition Colorée*

* Spécifier le code couleur, p. ex. : 9010, choix à faire en regardant le TABLEAU COULEURS TUBES





RACCORDEMENTS ARRIÈRE


Permettent le raccordement à l'installation via le GVR (Groupe Vannes Distant) fourni comme accessoire. Ce type de raccords, à spécifier lors de la commande, est fourni SANS majoration du prix.

RACCORDS EXTERNES type traditionnels


Permettent le raccordement à l'installation via Vanne et Détendeur TRADITIONNEL fourni comme accessoire. Les raccords de ce type, à spécifier lors de la commande, sont fournis AVEC une majoration du prix.




Raccords SUR MESURE sur demande : €




Raccords SUR MESURE sur demande : €



Raccordements sur demande: €




Raccordements sur demande: €



AGORÀ ST - (sans élément décoratif)

Radiateur composé d'éléments en aluminium de 13,7 cm de large contenant une faible quantité d'eau



AGORÀ ST (Sans élément décoratif)

Hauteur		40			50			60			80			90			100			140		
N° éléments	Largeur (cm)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)
3	41,7	302	156		374	193		446	229		585	297		653	330		719	362		972	484	
4	55,7	402	208		499	257		594	305		780	396		870	440		959	483		1296	646	
5	69,7	503	260		624	321		743	381		975	495		1088	550		1199	603		1621	808	
6	83,7	604	313		748	385		891	457		1170	594		1306	660		1439	724		1945	969	
7	97,7	704	364		873	450		1040	533		1365	693										
8	111,7	805	417		998	514		1188	609		1560	792										
9	125,7	905	468		1122	578		1337	685		1755	891										
10	139,7	1006	521		1247	642		1485	761		1950	990										
11	153,7	1106	572		1372	707		1634	838		2145	1089										
12	167,7	1207	625		1497	771		1782	914		2340	1188										
13	181,7	1308	677		1621	835		1931	990		2535	1288										
* 14	195,7	1408	729		1746	899																
* 15	209,7	1509	781		1871	964																
* 16	223,7	1609	833		1995	1028																

*Pour 14, 15 et 16 éléments l'entraxe est L-14 cm.

AGORÀ ST (Sans élément décoratif)

Hauteur		160			180			190			200			210			220		
N° éléments	Largeur (cm)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)
3	41,7	1091	541		1204	598		1258	625		1311	652		1363	679		1413	704	
4	55,7	1454	721		1605	797		1678	834		1748	869		1817	905		1885	939	
5	69,7	1818	901		2006	996		2097	1042		2185	1087		2272	1131		2356	1174	
6	83,7	2181	1081		2407	1195		2516	1250		2622	1304							

SUPPLÉMENTS COULEUR (voir tableau couleurs TUBES officiel)

Les suppléments pour la couleur sont calculés sur la base du Blanc standard (Cat. C0) , pour les autres catégories, il faut appliquer les suppléments ci-dessous : Catégorie C1 et C2 +10% - Catégorie C3 +20% - RAL hors tableau +30% - Sur échantillon: Demander faisabilité et devis. Le coloris GRCC n'est pas disponible.


GROUPE VANNES AVEC CONNEXION À DISTANCE

Groupe à raccordement distant installable jusqu'à un maximum de 6 m du radiateur.

Raccordement du GVR au circuit hydraulique

		Référence	Description	Finitions	Prix (€)
		GVR#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	CHROME	
		GVRC#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	COLORÉ	

Pour la référence GVRC il est nécessaire de spécifier la couleur désirée
La finition externe du GVR est uniquement du type Chrome Brillant



AGORÀ DS (Élément Décoratif Simple sur côté supérieur)

Hauteur		80			90			100			140			160			180			190		
N° éléments	Largeur (cm)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)
3	41,7	585	297		653	330		719	362		972	484		1091	541		1204	598		1258	625	
4	55,7	780	396		870	440		959	483		1296	646		1454	721		1605	797		1678	834	
5	69,7	975	495		1088	550		1199	603		1621	808		1818	901		2006	996		2097	1042	
6	83,7	1170	594		1306	660		1439	724		1945	969		2181	1081		2407	1195		2516	1250	
7	97,7	1365	693																			
8	111,7	1560	792																			
9	125,7	1755	891																			
10	139,7	1950	990																			
11	153,7	2145	1089																			
12	167,7	2340	1188																			
13	181,7	2535	1288																			

AGORÀ DS (Élément Décoratif Simple sur côté supérieur)

Hauteur		200			210			220		
N° éléments	Largeur (cm)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)
3	41,7	1311	652		1363	679		1413	704	
4	55,7	1748	869		1817	905		1885	939	
5	69,7	2185	1087		2272	1131		2356	1174	
6	83,7	2622	1304							

SUPPLÉMENTS COULEUR (voir tableau couleurs TUBES officiel)

Les suppléments pour la couleur sont calculés sur la base du Blanc standard (Cat. C0) , pour les autres catégories, il faut appliquer les suppléments ci-dessous : Catégorie C1 et C2 +10% - Catégorie C3 +20% - RAL hors tableau +30% - Sur échantillon: Demander faisabilité et devis. Le coloris GRCC n'est pas disponible.

GROUPE VANNES AVEC CONNEXION À DISTANCE

Groupe à raccordement distant installable jusqu'à un maximum de 6 m du radiateur.



Raccordement du GVR au circuit hydraulique

		Référence	Description	Finitions	Prix (€)
		GVR#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	CHROME	
		GVRC#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	COLORÉ	

Pour la référence GVRC il est nécessaire de spécifier la couleur désirée
 La finition externe du GVR est uniquement du type Chrome Brillant

AGORÀ DD - (élément décoratif double)

Radiateur composé d'éléments en aluminium de 13,7 cm de large contenant une faible quantité d'eau



AGORÀ DD (Élément Décoratif Double sur côtés supérieur et inférieur)

Hauteur		140			160			180			190			200			210			220		
N° éléments	Largeur (cm)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)	Watts ΔT 50°C	Watts ΔT 30°C	Prix (€)
3	41,7	972	484		1091	541		1204	598		1258	625		1311	652		1363	679		1413	704	
4	55,7	1296	646		1454	721		1605	797		1678	834		1748	869		1817	905		1885	939	
5	69,7	1621	808		1818	901		2006	996		2097	1042		2185	1087		2272	1131		2356	1174	
6	83,7	1945	969		2181	1081		2407	1195		2516	1250		2622	1304							

SUPPLÉMENTS COULEUR (voir tableau couleurs TUBES officiel)

Les suppléments pour la couleur sont calculés sur la base du Blanc standard (Cat. C0) , pour les autres catégories, il faut appliquer les suppléments ci-dessous : Catégorie C1 et C2 +10% - Catégorie C3 +20% - RAL hors tableau +30% - Sur échantillon: Demander faisabilité et devis. Le coloris GRRC n'est pas disponible.

GRUPE VANNES AVEC CONNEXION À DISTANCE

Groupe à raccordement distant installable jusqu'à un maximum de 6 m du radiateur.

Raccordement du GVR au circuit hydraulique

		Référence	Description	Finitions	Prix (€)
		GVR#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	CHROME	
		GVRC#	Groupe vanne et détendeur ENCASTREMENT à raccordement distant	COLORÉ	

Pour la référence GVRC il est nécessaire de spécifier la couleur désirée
La finition externe du GVR est uniquement du type Chrome Brillant