


# MILANO/ orizzontale

Design: ANTONIA ASTORI e NICOLA DE PONTI


CATALOGO TECNICO

TUBES

VERSIONE A PAVIMENTO



VERSIONE A PARETE



MILANO/orizzontale a pavimento

CARATTERISTICHE TECNICHE			CON INTERRUOTORE TOUCH	CON TERMOSTATO WIRELESS DIGITALE
Altezza (cm)	Larghezza (cm)	Potenza (Watt)	Codice	Codice
38,0	175,0	550	MLNOEL#170PV	MLNOEW#170PV
38,0	202,0	650	MLNOEL#200PV	MLNOEW#200PV

MILANO/orizzontale a parete

CARATTERISTICHE TECNICHE			CON INTERRUOTORE TOUCH	CON TERMOSTATO WIRELESS DIGITALE
Profondità (cm)	Larghezza (cm)	Potenza (Watt)	Codice	Codice
33,0	175,0	550	MLNOEL#170PA	MLNOEW#170PA
33,0	202,0	650	MLNOEL#200PA	MLNOEW#200PA

COLORAZIONI DISPONIBILI

MILANO/orizzontale è disponibile in tutti i colori della gamma TUBES, più di 260 della scala RAL ad eccezione del Grigio Cromo GRCR

MODALITÀ DI COLLEGAMENTO

Controllo e Regolazione con Interruttore Touch



Controllo con interruttore Touch, regolazione e programmazione con termostato Wireless Digitale



Descrizione  
Kit Crono Termostato programmatore settimanale da parete collegato in radiofrequenza con il ricevitore compreso nel kit.

PREDISPOSIZIONE NECESSARIA

Parte ad incasso a pavimento (per versione orizzontale a pavimento).  
INCMLNOBA#

Parte ad incasso a parete (per versione orizzontale a parete).  
INCMLNOPA#

TUBES

[www.tubesradiatori.com](http://www.tubesradiatori.com)