





VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON


(Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique avec les caractéristiques correspondant à la réglementation ECODesign)




Branchement sur secteur avec Terminaison Standard




Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)




VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT ECODesign




Branchement sur secteur





Thermostat d'ambiance ECODesign



VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design




Raccordement sans fil avec Terminaison Standard



Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)



Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)

Référence du produit **BA25EL#120050U2ST9010**

BA25EL#120050	Référence article indiquée dans le tableau de prix
U2	Référence résistance
ST	Référence support Standard *
9010	Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
* Supports spéciaux NON disponibles	

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome					Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
BA25EL#070040	U1	V1	Z1	T6	70,5	40,0	300 W			
BA25EL#070050	U1	V1	Z1	T6	70,5	50,0	300 W			
BA25EL#070060	U2	V2	Z2	T8	70,5	60,0	600 W			
BA25EL#120040	U2	V2	Z2	T8	119,5	40,0	600 W			
BA25EL#120050	U2	V2	Z2	T8	119,5	50,0	600 W			
BA25EL#120060	U3	V3	Z3	T9	119,5	60,0	900 W			
BA25EL#150040	U2	V2	Z2	T8	144,5	40,0	600 W			
BA25EL#150050	U3	V3	Z3	T9	144,5	50,0	900 W			
BA25EL#150060	U3	V3	Z3	T9	144,5	60,0	900 W			
BA25EL#190040	U3	V3	Z3	T9	193,5	40,0	900 W			
BA25EL#190050	U3	V3	Z3	T9	193,5	50,0	900 W			
BA25EL#190060	U4	V4	Z4	T0	193,5	60,0	1200 W			

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/ finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ECODesign

Modèle	Référence thermostats					H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie
	D'AMBIANCE*			RADIATEUR**					Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
	Blanc	Chrome	Noir Mat	Blanc	Chrome						
BA25ET#070040	F5	F7	JO	N1	N5	70,5	40,0	300 W			
BA25ET#070050	F5	F7	JO	N1	N5	70,5	50,0	300 W			
BA25ET#070060	G5	G7	JQ	N2	N6	70,5	60,0	600 W			
BA25ET#120040	G5	G7	JQ	N2	N6	119,5	40,0	600 W			
BA25ET#120050	G5	G7	JQ	N2	N6	119,5	50,0	600 W			
BA25ET#120060	H5	H7	JR	N3	N7	119,5	60,0	900 W			
BA25ET#150040	G5	G7	JQ	N2	N6	144,5	40,0	600 W			
BA25ET#150050	H5	H7	JR	N3	N7	144,5	50,0	900 W			
BA25ET#150060	H5	H7	JR	N3	N7	144,5	60,0	900 W			
BA25ET#190040	H5	H7	JR	N3	N7	193,5	40,0	900 W			
BA25ET#190050	H5	H7	JR	N3	N7	193,5	50,0	900 W			
BA25ET#190060	I5	I7	JS	N4	N8	193,5	60,0	1200 W			

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

** Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique


Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	Référence réglage SANS FIL THERMOSTAT	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome						Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
BA25EW#070040	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	70,5	40,0	300 W			
BA25EW#070050	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	70,5	50,0	300 W			
BA25EW#070060	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	70,5	60,0	600 W			
BA25EW#120040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	119,5	40,0	600 W			
BA25EW#120050	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	119,5	50,0	600 W			
BA25EW#120060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	119,5	60,0	900 W			
BA25EW#150040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	144,5	40,0	600 W			
BA25EW#150050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	144,5	50,0	900 W			
BA25EW#150060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	144,5	60,0	900 W			
BA25EW#190040	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	193,5	40,0	900 W			
BA25EW#190050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	193,5	50,0	900 W			
BA25EW#190060	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	193,5	60,0	1200 W			

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/ finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de




VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON


(Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique avec les caractéristiques correspondant à la réglementation ECODesign)




Branchement sur secteur avec Terminaison Standard




Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)




VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT ECODesign




Branchement sur secteur





Thermostat d'ambiance ECODesign



VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design




Raccordement sans fil avec Terminaison Standard



Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)



Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)

Référence du produit **BA25ELG#120050U2STCRO**

BA25ELG#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
U2 Référence résistance
ST Référence support Standard *
CRO Référence finition
* Supports spéciaux NON disponibles

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Modèle	Référence couleur de la terminaison		Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Chromé GO (€)
	Gris Anthracite	Chrome					
BA25ELG#070040	V1	Z1	T6	75,8	40,0	300 W	
BA25ELG#070050	V1	Z1	T6	75,8	50,0	300 W	
BA25ELG#070060	V2	Z2	T8	75,8	60,0	600 W	
BA25ELG#120040	V2	Z2	T8	120,3	40,0	600 W	
BA25ELG#120050	V2	Z2	T8	120,3	50,0	600 W	
BA25ELG#120060	V3	Z3	T9	120,3	60,0	900 W	
BA25ELG#150040	V2	Z2	T8	148,2	40,0	600 W	
BA25ELG#150050	V3	Z3	T9	148,2	50,0	900 W	
BA25ELG#150060	V3	Z3	T9	148,2	60,0	900 W	
BA25ELG#190040	V3	Z3	T9	188,0	40,0	900 W	
BA25ELG#190050	V3	Z3	T9	188,0	50,0	900 W	
BA25ELG#190060	V4	Z4	T0	188,0	60,0	1200 W	

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ECODesign

Modèle	Référence thermostats				H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Chromé GO (€)
	D'AMBIANCE*		RADIATEUR**					
	Chrome	Noir Mat	Blanc	Chrome				
BA25ETG#070040	F7	JO	N1	N5	75,8	40,0	300 W	
BA25ETG#070050	F7	JO	N1	N5	75,8	50,0	300 W	
BA25ETG#070060	G7	JQ	N2	N6	75,8	60,0	600 W	
BA25ETG#120040	G7	JQ	N2	N6	120,3	40,0	600 W	
BA25ETG#120050	G7	JQ	N2	N6	120,3	50,0	600 W	
BA25ETG#120060	G7	JR	N2	N6	120,3	60,0	900 W	
BA25ETG#150040	G7	JQ	N2	N6	148,2	40,0	600 W	
BA25ETG#150050	H7	JR	N3	N7	148,2	50,0	900 W	
BA25ETG#150060	H7	JR	N3	N7	148,2	60,0	900 W	
BA25ETG#190040	H7	JR	N3	N7	188,0	40,0	900 W	
BA25ETG#190050	I7	JR	N4	N8	188,0	50,0	900 W	
BA25ETG#190060	I7	JS	N4	N8	188,0	60,0	1200 W	

* Le thermostat d'AMBIANCE est disponible en CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec un supplément de 18,00.

** Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Modèle	Référence couleur de la terminaison	Référence Terminaison DESIGN*	Référence réglage SANS FIL THERMOSTAT	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Chromé GO (€)
BA25EWG#070040	Z1	T6	ZRF007	75,8	40,0	300 W	
BA25EWG#070050	Z1	T6	ZRF007	75,8	50,0	300 W	
BA25EWG#070060	Z2	T8	ZRF007	75,8	60,0	600 W	
BA25EWG#120040	Z2	T8	ZRF007	120,3	40,0	600 W	
BA25EWG#120050	Z2	T8	ZRF007	120,3	50,0	600 W	
BA25EWG#120060	Z3	T9	ZRF007	120,3	60,0	900 W	
BA25EWG#150040	Z2	T8	ZRF007	148,2	40,0	600 W	
BA25EWG#150050	Z3	T9	ZRF007	148,2	50,0	900 W	
BA25EWG#150060	Z3	T9	ZRF007	148,2	60,0	900 W	
BA25EWG#190040	Z3	T9	ZRF007	188,0	40,0	900 W	
BA25EWG#190050	Z3	T9	ZRF007	188,0	50,0	900 W	
BA25EWG#190060	Z4	T0	ZRF007	188,0	60,0	1200 W	


* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccords « OB1 »

Si des raccords différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccords des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de




Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.




Raccordements sur mesure


Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements OB1)



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements B2R)



Vannes thermostatiques standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310


Image	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit BA25#1200500B1ST9010

- BA25#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
 OB1 Référence raccord, voir fiche technique
 ST Référence support Standard *
 9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
 * pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.



BA25#... hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C			
BA25#070040	70,5	40,0	36,6	352	189			
BA25#070050	70,5	50,0	46,6	441	238			
BA25#070060	70,5	60,0	56,6	529	287			
BA25#120040	119,5	40,0	36,6	536	284			
BA25#120050	119,5	50,0	46,6	670	357			
BA25#120060	119,5	60,0	56,6	803	431			
BA25#150040	144,5	40,0	36,6	614	328			
BA25#150050	144,5	50,0	46,6	768	412			
BA25#150060	144,5	60,0	56,6	922	497			
BA25#190040	193,5	40,0	36,6	792	423			
BA25#190050	193,5	50,0	46,6	990	530			
BA25#190060	193,5	60,0	56,6	1188	636			

BA25#... hydraulique avec raccordement arrière B2R

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C			
BA25#070040B2R	70,5	40,0	36,6	352	189			
BA25#070050B2R	70,5	50,0	46,6	441	238			
BA25#070060B2R	70,5	60,0	56,6	529	287			
BA25#120040B2R	119,5	40,0	36,6	536	284			
BA25#120050B2R	119,5	50,0	46,6	670	357			
BA25#120060B2R	119,5	60,0	56,6	803	431			
BA25#150040B2R	144,5	40,0	36,6	614	328			
BA25#150050B2R	144,5	50,0	46,6	768	412			
BA25#150060B2R	144,5	60,0	56,6	922	497			
BA25#190040B2R	193,5	40,0	36,6	792	423			
BA25#190050B2R	193,5	50,0	46,6	990	530			
BA25#190060B2R	193,5	60,0	56,6	1188	636			

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatizable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
GVRC#1...	Groupe vanne Thermostatizable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatizable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	

Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES
 Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes
 * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatizable (voir page 320)

Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE :


Toutes les tailles en LARGEUR tous les 10 cm à partir de 70 cm jusqu'à 100 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé à la demande.

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements OB1)




(cod. ST) Support MURAL STANDARD

RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccords « OB1 »

Si des raccords différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccords des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de



Raccordements sur demande


Disponible sur demande SANS supplément de prix.



Monotube

Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Spécifier "i" et "d"
i min = 5cm d min = 2cm

Vannes thermostatiques standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit **BA25D#1200500B1ST9010**

- BA25D#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
- OB1 Référence raccord, voir fiche technique
- ST Référence support Standard *
- 9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
- * pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.



BA25D#... hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C			
BA25D#070040	70,5	40,0	36,6	552	286			
BA25D#070050	70,5	50,0	46,6	690	357			
BA25D#070060	70,5	60,0	56,6	828	429			
BA25D#120040	119,5	40,0	36,6	832	431			
BA25D#120050	119,5	50,0	46,6	1039	538			
BA25D#120060	119,5	60,0	56,6	1247	646			
BA25D#150040	144,5	40,0	36,6	962	498			
BA25D#150050	144,5	50,0	46,6	1203	623			
BA25D#150060	144,5	60,0	56,6	1443	747			
BA25D#190040	193,5	40,0	36,6	1205	624			
BA25D#190050	193,5	50,0	46,6	1507	781			
BA25D#190060	193,5	60,0	56,6	1809	937			

Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE :


Toutes les tailles en LARGEUR tous les 10 cm à partir de 70 cm jusqu'à 100 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé à la demande.

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements 0i5)



Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit **BA25I5#1200500I5ST9010**

- BA25I5#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
- 0I5 Référence raccord, voir fiche technique
- ST Référence support Standard *
- 9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
- * pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.



BA25I5#... hydraulique


Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C			
BA25I5#070040	74,5	40,0	5,0	352	189			
BA25I5#070050	74,5	50,0	5,0	441	238			
BA25I5#070060	74,5	60,0	5,0	529	287			
BA25I5#120040	123,5	40,0	5,0	536	284			
BA25I5#120050	123,5	50,0	5,0	670	357			
BA25I5#120060	123,5	60,0	5,0	803	431			
BA25I5#150040	148,5	40,0	5,0	614	328			
BA25I5#150050	148,5	50,0	5,0	768	412			
BA25I5#150060	148,5	60,0	5,0	922	497			
BA25I5#190040	197,5	40,0	5,0	792	423			
BA25I5#190050	197,5	50,0	5,0	990	530			
BA25I5#190060	197,5	60,0	5,0	1188	636			

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements 0i5)



Vannes thermostatiques standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit **BA25DI5#1200500I5ST9010**

- BA25DI5#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
- OI5 Référence raccord, voir fiche technique
- ST Référence support Standard *
- 9010 Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
- * pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.



BA25DI5#... hydraulique


Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C			
BA25DI5#070040	74,5	40,0	5,0	552	286			
BA25DI5#070050	74,5	50,0	5,0	690	357			
BA25DI5#070060	74,5	60,0	5,0	828	429			
BA25DI5#120040	123,5	40,0	5,0	832	431			
BA25DI5#120050	123,5	50,0	5,0	1039	538			
BA25DI5#120060	123,5	60,0	5,0	1247	646			
BA25DI5#150040	148,5	40,0	5,0	962	498			
BA25DI5#150050	148,5	50,0	5,0	1203	623			
BA25DI5#150060	148,5	60,0	5,0	1443	747			
BA25DI5#190040	197,5	40,0	5,0	1205	624			
BA25DI5#190050	197,5	50,0	5,0	1507	781			
BA25DI5#190060	197,5	60,0	5,0	1809	937			

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements OB1)




RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccords « OB1 »

Si des raccords différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccords des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de




Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.



Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Spécifier "i" et "d"
i min = 5cm d min = 2cm

Vannes thermostatiques standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit BA25G#1200500B1STCRO

BA25G#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
 OB1 Référence raccord, voir fiche technique
 ST Référence support Standard
 CRO Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS
 TUBES officiel


SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

EN STOCK

disponible en stock avec les connexions OB1, en finition Chrome brillant.

Quantité maximale par article: 5 pièces



BA25G#... hydraulique


Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version CHROMÉ		Prix Chromé G0 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
BA25G#070040	75,8	40,0	36,6	239	127	EN STOCK
BA25G#070050	75,8	50,0	46,6	299	158	
BA25G#070060	75,8	60,0	56,6	359	189	
BA25G#120040	120,3	40,0	36,6	355	180	
BA25G#120050	120,3	50,0	46,6	444	227	
BA25G#120060	120,3	60,0	56,6	533	274	
BA25G#150040	148,2	40,0	36,6	440	237	
BA25G#150050	148,2	50,0	46,6	550	299	
BA25G#150060	148,2	60,0	56,6	660	362	
BA25G#190040	188,0	40,0	36,6	551	298	
BA25G#190050	188,0	50,0	46,6	689	373	
BA25G#190060	188,0	60,0	56,6	827	449	

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements 0i5)



Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit BA25I5G#1200500I5STCRO

BA25I5G#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
 OI5 Référence raccord, voir fiche technique
 ST Référence support Standard
 CRO Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS
 TUBES officiel

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.



BA25I5G#... hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version CHROMÉ		Prix Chromé G0 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
BA25I5G#070040	79,8	40,0	5,0	239	127	
BA25I5G#070050	79,8	50,0	5,0	299	158	
BA25I5G#070060	79,8	60,0	5,0	359	189	
BA25I5G#120040	124,3	40,0	5,0	355	180	
BA25I5G#120050	124,3	50,0	5,0	444	227	
BA25I5G#120060	124,3	60,0	5,0	533	274	
BA25I5G#150040	152,2	40,0	5,0	440	237	
BA25I5G#150050	152,2	50,0	5,0	550	299	
BA25I5G#150060	152,2	60,0	5,0	660	362	
BA25I5G#190040	192,0	40,0	5,0	551	298	
BA25I5G#190050	192,0	50,0	5,0	689	373	
BA25I5G#190060	192,0	60,0	5,0	827	449	

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.