VERSIONE IDRAULICA STANDARD
Attacchi 0B1



ATTACCHI Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "0B1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' IMPORTANTE che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.

Attacchi speciali
Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a



Attacchi a richiesta
Disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo.



Monotubo

VERSIONE IDRAULICA STANDARD
Attacchi B2R



Attacchi su misura
Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a



Specificare "i" e "d"
i min = 5cm d min = 2cm

Valvole Termostatizzabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Cromo Lucido	
Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

Codice del prodotto **BACU#1204850B1ST9010**

BACU#120485	Codice articolo riportato nella tabella prezzi
0B1	Codice attacco vedi scheda tecnica
ST	Codice supporto Standard *
9010	Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

* per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA

SUPPLEMENTI COLORE

Vedi tabella colori TUBES ufficiale
Supplementi calcolati su categoria C0

RAL Fuori tabella	+30%*
A campione	su preventivo*

* Per queste categorie richiedere fattibilità



BACU#... Idraulico

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA ΔT. 50°C	Versione COLORATA ΔT. 30°C	Versione CROMATA ΔT. 50°C	Versione CROMATA ΔT. 30°C	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
BACU#080485	82,6	48,5	44,0	459	241	345	181				
BACU#080585	82,6	58,5	54,0	550	291	418	221				
BACU#120485	116,2	48,5	44,0	610	326	471	252				
BACU#120585	116,2	58,5	54,0	732	392	556	298				
BACU#150485	149,8	48,5	44,0	747	402	585	315				
BACU#150585	149,8	58,5	54,0	896	474	689	364				
BACU#190485	195,4	48,5	44,0	977	519	758	403				
BACU#190585	195,4	58,5	54,0	1172	626	891	476				

Nella Versione Cromata il codice BACU diventa BACUG

BACU#... idraulico con attacchi posteriori B2R

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione COLORATA ΔT. 50°C	Versione COLORATA ΔT. 30°C	Versione CROMATA ΔT. 50°C	Versione CROMATA ΔT. 30°C	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
BACU#080485B2R	82,6	48,5	44,0	459	241	345	181				
BACU#080585B2R	82,6	58,5	54,0	550	291	418	221				
BACU#120485B2R	116,2	48,5	44,0	610	326	471	252				
BACU#120585B2R	116,2	58,5	54,0	732	392	556	298				
BACU#150485B2R	149,8	48,5	44,0	747	402	585	315				
BACU#150585B2R	149,8	58,5	54,0	896	474	689	364				
BACU#190485B2R	195,4	48,5	44,0	977	519	758	403				
BACU#190585B2R	195,4	58,5	54,0	1172	626	891	476				

Nella Versione Cromata il codice BACU diventa BACUG

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
GVR#...	Gruppo valvola Termostatizzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Cromata Galvanica	
GVRTG#...	Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*		
GVRC#...	Gruppo valvola Termostatizzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Colorata Colorata	
GVRTC#...	Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*		

Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes
Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3
* Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 324)

NELL'IMBALLO

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.

VERSIONE MISTA STANDARD -B2R- CON TERMINALE e allacciamente GVR Remoto

(Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico con le caratteristiche rispondenti alla normativa ECODesign)



Collegamento alla rete elettrica con Terminale Standard

Collegamento alla rete elettrica con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)



VERSIONE MISTA STANDARD -B2R- CON TERMOSTATO ECODesign

Collegamento tramite GVR Gruppo Valvole Remoto



Collegamento alla rete elettrica

Termostato Ambiente ECODesign





VERSIONE MISTA STANDARD -B2R- CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign

Collegamento tramite GVR Gruppo Valvole Remoto



Collegamento Wireless con Terminale Standard



Cronotermostato Digitale (cod. ZRF007)

Collegamento Wireless con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)





Cronotermostato digitale Wireless ECODesign + Ricevitore

VERSIONE MISTA STANDARD B2R CON TERMINALE

Versione collegabile tramite attacchi posteriori a GVR	Codice colore Terminale			Codice Terminale DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione COLORATA		Versione CROMATA		Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio Antracite	Cromo					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BACUMSX#080485	U1	V1	Z1	T6	82,6	48,5	44,0	459	241	345	181	300 W				
BACUMSX#080585	U2	V2	Z2	T8	82,6	58,5	54,0	550	291	418	221	600 W				
BACUMSX#120485	U2	V2	Z2	T8	116,2	48,5	44,0	610	326	471	252	600 W				
BACUMSX#120585	U3	V3	Z3	T9	116,2	58,5	54,0	732	392	556	298	900 W				
BACUMSX#150485	U3	V3	Z3	T9	149,8	48,5	44,0	747	402	585	315	900 W				
BACUMSX#150585	U3	V3	Z3	T9	149,8	58,5	54,0	896	474	689	364	900 W				
BACUMSX#190485	U3	V3	Z3	T9	195,4	48,5	44,0	977	519	758	403	900 W				
BACUMSX#190585	U4	V4	Z4	T0	195,4	58,5	54,0	1172	626	891	476	1200 W				

* In TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad

VERSIONE MISTA STANDARD B2R CON TERMOSTATO ECODesign

Versione collegabile tramite attacchi posteriori a GVR	Codice Termostati					H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione COLORATA		Versione CROMATA		Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	AMBIENTE*			RADIATORE**					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
	Bianco	Cromo	Nero Opaco	Bianco	Cromo												
BACUMST#080485	F5	F7	JO	N1	N5	82,6	48,5	44,0	459	241	345	181	300 W				
BACUMST#080585	G5	G7	JQ	N2	N6	82,6	58,5	54,0	550	291	418	221	600 W				
BACUMST#120485	G5	G7	JQ	N2	N6	116,2	48,5	44,0	610	326	471	252	600 W				
BACUMST#120585	H5	H7	JR	N3	N7	116,2	58,5	54,0	732	392	556	298	900 W				
BACUMST#150485	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	48,5	44,0	747	402	585	315	900 W				
BACUMST#150585	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	58,5	54,0	896	474	689	364	900 W				
BACUMST#190485	H5	H7	JR	N3	N7	195,4	48,5	44,0	977	519	758	403	900 W				
BACUMST#190585	I5	I7	JS	N4	N8	195,4	58,5	54,0	1172	626	891	476	1200 W				

* Il Termostato AMBIENTE oltre alla versione Bianca è disponibile in CROMO e nella nuova finitiura NERO OPACO con un supplemento di
** Il termostato RADIATORE non è ECOdesign

VERSIONE MISTA STANDARD B2R CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign

La versione elettrica con regolazione WIRELESS comprende il Kit Cronotermostato digitale

Versione collegabile tramite attacchi posteriori a GVR	Codice colore Terminale			Codice Terminale DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione COLORATA		Versione CROMATA		Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio Antracite	Cromo					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BACUMSW#080485	U1	V1	Z1	T6	82,6	48,5	44,0	459	241	345	181	300 W				
BACUMSW#080585	U2	V2	Z2	T8	82,6	58,5	54,0	550	291	418	221	600 W				
BACUMSW#120485	U2	V2	Z2	T8	116,2	48,5	44,0	610	326	471	252	600 W				
BACUMSW#120585	U3	V3	Z3	T9	116,2	58,5	54,0	732	392	556	298	900 W				
BACUMSW#150485	U3	V3	Z3	T9	149,8	48,5	44,0	747	402	585	315	900 W				
BACUMSW#150585	U3	V3	Z3	T9	149,8	58,5	54,0	896	474	689	364	900 W				
BACUMSW#190485	U3	V3	Z3	T9	195,4	48,5	44,0	977	519	758	403	900 W				
BACUMSW#190585	U4	V4	Z4	T0	195,4	58,5	54,0	1172	626	891	476	1200 W				

* In TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad

Gruppo Valvole Remoto - GVR

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
GVR#... GVRTG#...	Gruppo valvola Termostatizzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Cromata Galvanica	
GVRC#... GVRTC#...	Gruppo valvola Termostatizzabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO Gruppo valvola Termostatica e detentore INCASSO a collegamento REMOTO*	Colorata Colorata	

Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes
Finiture Colorate: Vedere mazzetta colori Tubes categoria C0, C1, C2 e C3
* Il prezzo non comprende il costo della testina termostatica (vedi pag. 324)

VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON TERMINALE

(Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico con le caratteristiche rispondenti alla normativa ECODesign)



Collegamento alla rete elettrica con Terminale Standard

Collegamento alla rete elettrica con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)



Collegamento tramite
Valvole tradizionali

VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON TERMOSTATO AMBIENTE ECODesign

Collegamento tramite Valvole tradizionali



Termostato ambiente ECODesign



Collegamento tramite
Valvole tradizionali



VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign

Collegamento tramite Valvole tradizionali



Collegamento Wireless con Terminale Standard



Cronotermostato Digitale (cod. ZRF007)

Collegamento Wireless con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)





Cronotermostato digitale Wireless ECODesign + Ricevitore

VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON TERMINALE (Versione Collegabile tramite KIT e Valvole tradizionali)

Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico rispondente alla normativa ECODesign

Versione collegabile tramite attacchi tradizionali	Codice colore Terminale			Codice Terminale DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione COLORATA		Versione CROMATA		Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio Antracite	Cromo					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BACUMX#080485	KU1	KV1	KZ1	KT6	82,6	48,5	36,8	459	241	345	181	300 W				
BACUMX#080585	KU2	KV2	KZ2	KT8	82,6	58,5	46,8	550	291	418	221	600 W				
BACUMX#120485	KU2	KV2	KZ2	KT8	116,2	48,5	36,8	610	326	471	252	600 W				
BACUMX#120585	KU3	KV3	KZ3	KT9	116,2	58,5	46,8	732	392	556	298	900 W				
BACUMX#150485	KU3	KV3	KZ3	KT9	149,8	48,5	36,8	747	402	585	315	900 W				
BACUMX#150585	KU3	KV3	KZ3	KT9	149,8	58,5	46,8	896	474	689	364	900 W				
BACUMX#190485	KU3	KV3	KZ3	KT9	195,4	48,5	36,8	977	519	758	403	900 W				
BACUMX#190585	KU4	KV4	KZ4	KT0	195,4	58,5	46,8	1172	626	891	476	1200 W				

* In TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad

VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON TERMOSTATO ECODesign (Versione Collegabile tramite KIT e Valvole tradizionali)

Versione collegabile tramite attacchi tradizionali	Codice Termostati AMBIENTE*			H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione COLORATA		Versione CROMATA		Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Cromo	Nero Opaco				Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BACUMT#080485	KF5	KF7	KJO	82,6	48,5	36,8	459	241	345	181	300 W				
BACUMT#080585	KG5	KG7	KJQ	82,6	58,5	46,8	550	291	418	221	600 W				
BACUMT#120485	KG5	KG7	KJQ	116,2	48,5	36,8	610	326	471	252	600 W				
BACUMT#120585	KH5	KH7	KJR	116,2	58,5	46,8	732	392	556	298	900 W				
BACUMT#150485	KH5	KH7	KJR	149,8	48,5	36,8	747	402	585	315	900 W				
BACUMT#150585	KH5	KH7	KJR	149,8	58,5	46,8	896	474	689	364	900 W				
BACUMT#190485	KH5	KH7	KJR	195,4	48,5	36,8	977	519	758	403	900 W				
BACUMT#190585	KI5	KI7	KJS	195,4	58,5	46,8	1172	626	891	476	1200 W				

* Il Termostato AMBIENTE oltre alla versione Bianca è disponibile in CROMO e nella nuova finitiura NERO OPACO con un supplemento di

VERSIONE MISTA TRADIZIONALE CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign (Versione Collegabile tramite KIT e Valvole tradizionali)

La versione elettrica con regolazione WIRELESS comprende il Kit Cronotermostato digitale

Versione collegabile tramite attacchi tradizionali	Codice colore Terminale			Codice Terminale DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Versione COLORATA		Versione CROMATA		Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
	Bianco	Grigio Antracite	Cromo					Watt DT50°C	Watt DT30°C	Watt DT50°C	Watt DT30°C					
BACUMW#080485	KU1	KV1	KZ1	KT6	82,6	48,5	36,8	459	241	345	181	300 W				
BACUMW#080585	KU2	KV2	KZ2	KT8	82,6	58,5	46,8	550	291	418	221	600 W				
BACUMW#120485	KU2	KV2	KZ2	KT8	116,2	48,5	36,8	610	326	471	252	600 W				
BACUMW#120585	KU3	KV3	KZ3	KT9	116,2	58,5	46,8	732	392	556	298	900 W				
BACUMW#150485	KU3	KV3	KZ3	KT9	149,8	48,5	36,8	747	402	585	315	900 W				
BACUMW#150585	KU3	KV3	KZ3	KT9	149,8	58,5	46,8	896	474	689	364	900 W				
BACUMW#190485	KU3	KV3	KZ3	KT9	195,4	48,5	36,8	977	519	758	403	900 W				
BACUMW#190585	KU4	KV4	KZ4	KT0	195,4	58,5	46,8	1172	626	891	476	1200 W				

* In TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad

Valvole Termostatizzabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 314

Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2” Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2”	Bianco Standard	
Z1TLNRG#ANR12..	Coppia Valvola + Detentore da 1/2” Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2”	Cromo Lucido	
Z1KITRAC#001	KIT Raccordi di tenuta per Coppia Valvole 6 pz - 2x Z1RAC#R12CRO O’Ring impianto rame da 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO O’Ring impianto rame da 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multistrato 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Cromo Lucido	
ZRCF3#9010	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Bianco standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rosetta copri foro per Scaldasalviette	Cromo Lucido	

VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE

(Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico con le caratteristiche rispondenti alla normativa ECODesign)



Collegamento alla rete elettrica con Terminale Standard



Collegamento alla rete elettrica con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)



VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO ECODesign



Collegamento alla rete elettrica



Termostato Ambiente ECODesign



VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONE WIRELESS ECODesign



Collegamento Wireless con Terminale Standard



Collegamento Wireless con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)





Cronotermostato digitale Wireless ECODesign + Ricevitore

Cronotermostato Digitale (cod. ZRF007)

Codice del prodotto **BACUEL#120485U2ST9010**

BACUEL#120485	Codice articolo riportato nella tabella prezzi
U2	Codice resistenza
ST	Codice supporto Standard *
9010	Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

* Supporti speciali NON disponibili

VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE

Disponibile solamente per il mercato Extra_CEE e/o collegato ad un impianto domotico rispondente alla normativa ECODesign

Modello	Codice colore Terminale Bianco	Grigio Antracite	Cromo	Codice Terminale DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
BACUEL#080485	U1	V1	Z1	T6	82,6	48,5	300 W				
BACUEL#080585	U2	V2	Z2	T8	82,6	58,5	600 W				
BACUEL#120485	U2	V2	Z2	T8	116,2	48,5	600 W				
BACUEL#120585	U3	V3	Z3	T9	116,2	58,5	900 W				
BACUEL#150485	U3	V3	Z3	T9	149,8	48,5	900 W				
BACUEL#150585	U3	V3	Z3	T9	149,8	58,5	900 W				
BACUEL#190485	U3	V3	Z3	T9	195,4	48,5	900 W				
BACUEL#190585	U4	V4	Z4	T0	195,4	58,5	1200 W				

* In TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad

VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO AMBIENTE ECODesign

Modello	Codice Termostati AMBIENTE* Bianco	Cromo	Nero Opaco	RADIATORE** Bianco	Cromo	H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
BACUET#080485	F5	F7	JO	N1	N5	82,6	48,5	300 W				
BACUET#080585	G5	G7	JQ	N2	N6	82,6	58,5	600 W				
BACUET#120485	G5	G7	JQ	N2	N6	116,2	48,5	600 W				
BACUET#120585	H5	H7	JR	N3	N7	116,2	58,5	900 W				
BACUET#150485	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	48,5	900 W				
BACUET#150585	H5	H7	JR	N3	N7	149,8	58,5	900 W				
BACUET#190485	H5	H7	JR	N3	N7	195,4	48,5	900 W				
BACUET#190585	I5	I7	JS	N4	N8	195,4	58,5	1200 W				

* Il Termostato AMBIENTE oltre alla versione Bianca è disponibile in CROMO e nella nuova finitiura NERO OPACO con un supplemento di
** Il termostato RADIATORE non è ECOdesign

VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign

La versione elettrica con regolazione WIRELESS comprende il Kit Cronotermostato digitale

Modello	Codice colore del Terminale Bianco	Grigio Antracite	Cromo	Codice Terminale DESIGN*	Codice regolazioni WIRELESS TERMOSTATO	H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
BACUEW#080485	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	82,6	48,5	300 W				
BACUEW#080585	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	82,6	58,5	600 W				
BACUEW#120485	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	116,2	48,5	600 W				
BACUEW#120585	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	116,2	58,5	900 W				
BACUEW#150485	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,8	48,5	900 W				
BACUEW#150585	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,8	58,5	900 W				
BACUEW#190485	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	195,4	48,5	900 W				
BACUEW#190585	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	195,4	58,5	1200 W				

* In TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad

SUPPLEMENTI COLORE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

COLORAZIONI RAL fuori tabella e a campione richiedere fattibilità e preventivo

FINITURE Galvaniche: Nikel Satinato stesso prezzo del Cromo Lucido (cat.G1), finitura ORO 14K (cat.G5), ORO 24K (cat.G6), Nikel Nero (NNE) e Stagno Lucido (STL) richiedere preventivo