






VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON
(Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique avec les caractéristiques correspondant à la réglementation ECODesign)




Branchement sur secteur avec Terminaison Standard




Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)




VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT ECODesign




Branchement sur secteur





Thermostat d'ambiance ECODesign



VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design




Raccordement sans fil avec Terminaison Standard



Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)



Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)

Référence du produit **BA10EL#120050U2ST9010**

BA10EL#120050	Référence article indiquée dans le tableau de prix
U2	Référence résistance
ST	Référence support Standard *
9010	Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
* Supports spéciaux NON disponibles	

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie	Prix Chromé
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome					Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
BA10EL#080040	U1	V1	Z1	T6	80,5	40,0	300 W				
BA10EL#080050	U1	V1	Z1	T6	80,5	50,0	300 W				
BA10EL#080060	U2	V2	Z2	T8	80,5	60,0	600 W				
BA10EL#120040	U2	V2	Z2	T8	119,5	40,0	600 W				
BA10EL#120050	U2	V2	Z2	T8	119,5	50,0	600 W				
BA10EL#120060	U3	V3	Z3	T9	119,5	60,0	900 W				
BA10EL#150040	U2	V2	Z2	T8	149,5	40,0	600 W				
BA10EL#150050	U3	V3	Z3	T9	149,5	50,0	900 W				
BA10EL#150060	U3	V3	Z3	T9	149,5	60,0	900 W				
BA10EL#180040	U3	V3	Z3	T9	181,0	40,0	900 W				
BA10EL#180050	U3	V3	Z3	T9	181,0	50,0	900 W				
BA10EL#180060	U4	V4	Z4	T0	181,0	60,0	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ECODesign

Modèle	Référence thermostats				H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie	Prix Chromé
	D'AMBIANCE*		RADIATEUR**					Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
	Blanc	Chrome	Noir Mat	Blanc	Chrome						
BA10ET#080040	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	40,0	300 W			
BA10ET#080050	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	50,0	300 W			
BA10ET#080060	G5	G7	JQ	N2	N6	80,5	60,0	600 W			
BA10ET#120040	G5	G7	JQ	N2	N6	119,5	40,0	600 W			
BA10ET#120050	G5	G7	JQ	N2	N6	119,5	50,0	600 W			
BA10ET#120060	H5	H7	JR	N3	N7	119,5	60,0	900 W			
BA10ET#150040	G5	G7	JQ	N2	N6	149,5	40,0	600 W			
BA10ET#150050	H5	H7	JR	N3	N7	149,5	50,0	900 W			
BA10ET#150060	H5	H7	JR	N3	N7	149,5	60,0	900 W			
BA10ET#180040	H5	H7	JR	N3	N7	181,0	40,0	900 W			
BA10ET#180050	H5	H7	JR	N3	N7	181,0	50,0	900 W			
BA10ET#180060	I5	I7	JS	N4	N8	181,0	60,0	1200 W			

* En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

** Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉGLAGE SANS FIL Eco Design


La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Modèle	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison DESIGN*	Référence réglage SANS FIL THERMOSTAT	H (cm)	L (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie	Prix Chromé
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome						Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
BA10EW#080040	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	80,5	40,0	300 W				
BA10EW#080050	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	80,5	50,0	300 W				
BA10EW#080060	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	80,5	60,0	600 W				
BA10EW#120040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	119,5	40,0	600 W				
BA10EW#120050	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	119,5	50,0	600 W				
BA10EW#120060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	119,5	60,0	900 W				
BA10EW#150040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	149,5	40,0	600 W				
BA10EW#150050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,5	50,0	900 W				
BA10EW#150060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,5	60,0	900 W				
BA10EW#180040	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	181,0	40,0	900 W				
BA10EW#180050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	181,0	50,0	900 W				
BA10EW#180060	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	181,0	60,0	1200 W				

* La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements OB1)




RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccords « OB1 »

Si des raccords différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccords des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de




Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.




Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements B2R)



Vannes thermostatiques standard – Z1TLNR-
Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310




Référence	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit BA10#1200500B1ST9010 - BA10G#1200500B1STCRO

BA10#120050 - BA10G#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
 OB1 Référence raccord, voir fiche technique
 ST Référence support Standard *
 9010/CRO Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
 * pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.



EN STOCK

disponible en stock avec les connexions OB1, en finition galvanique CHROME BRILLANT.

Quantité maximale par article: 5 pièces

BA10#... Hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt				Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
				Version COLORÉE		Version CHROMÉ					
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
EN STOCK											
BA10#080040	80,5	40,0	36,6	392	205	288	150				
BA10#080050	80,5	50,0	46,6	506	267	371	195				
BA10#080060	80,5	60,0	56,6	623	332	475	250				
BA10#120040	119,5	40,0	36,6	588	312	430	223				
BA10#120050	119,5	50,0	46,6	755	406	533	278				
BA10#120060	119,5	60,0	56,6	925	504	636	334				
BA10#150040	149,5	40,0	36,6	731	382	535	274				
BA10#150050	149,5	50,0	46,6	902	476	661	341				
BA10#150060	149,5	60,0	56,6	1076	573	777	405				
BA10#180040	181,0	40,0	36,6	881	466	664	343				
BA10#180050	181,0	50,0	46,6	1097	586	804	417				
BA10#180060	181,0	60,0	56,6	1318	712	970	503				

BA10#... hydraulique avec raccordement arrière B2R

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt				Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
				Version COLORÉE		Version CHROMÉ					
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
BA10#080040B2R	80,5	40,0	36,6	392	205	288	150				
BA10#080050B2R	80,5	50,0	46,6	506	267	371	195				
BA10#080060B2R	80,5	60,0	56,6	623	332	475	250				
BA10#120040B2R	119,5	40,0	36,6	588	312	430	223				
BA10#120050B2R	119,5	50,0	46,6	755	406	533	278				
BA10#120060B2R	119,5	60,0	56,6	925	504	636	334				
BA10#150040B2R	149,5	40,0	36,6	731	382	535	274				
BA10#150050B2R	149,5	50,0	46,6	902	476	661	341				
BA10#150060B2R	149,5	60,0	56,6	1076	573	777	405				
BA10#180040B2R	181,0	40,0	36,6	881	466	664	343				
BA10#180050B2R	181,0	50,0	46,6	1097	586	804	417				
BA10#180060B2R	181,0	60,0	56,6	1318	712	970	503				

Groupe vanes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vanes, voir p. 310

Référence	Description	Finitions	Prix (€)
GVR#1	Groupe vanes Thermostatizable et détenteur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
GVRTG#1...	Groupe vanes Thermostatizable et détenteur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
GVRC#1...	Groupe vanes Thermostatizable et détenteur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
GVRTC#1...	Groupe vanes Thermostatizable et détenteur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatizable (voir page 320)			

Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE :


Toutes les tailles en LARGEUR tous les 10 cm à partir de 70 cm jusqu'à 100 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé à la demande.

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements 0i5)



Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit **BA10I5#1200500I5ST9010-BA10I5G#1200500I5STCRO**

- BA10I5#120050-BA10I5G#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix
- OI5 Référence raccord, voir fiche technique
- ST Référence support Standard *
- 9010/CRO Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
- * pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.



BA10I5#... hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt				Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
				Version COLORÉE		Version CHROMÉ					
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
BA10I5#080040	84,5	40,0	5,0	392	205	288	150				
BA10I5#080050	84,5	50,0	5,0	506	267	371	195				
BA10I5#080060	84,5	60,0	5,0	623	332	475	250				
BA10I5#120040	123,5	40,0	5,0	588	312	430	223				
BA10I5#120050	123,5	50,0	5,0	755	406	533	278				
BA10I5#120060	123,5	60,0	5,0	925	504	636	334				
BA10I5#150040	153,5	40,0	5,0	731	382	535	274				
BA10I5#150050	153,5	50,0	5,0	902	476	661	341				
BA10I5#150060	153,5	60,0	5,0	1076	573	777	405				
BA10I5#180040	185,0	40,0	5,0	881	466	664	343				
BA10I5#180050	185,0	50,0	5,0	1097	586	804	417				
BA10I5#180060	185,0	60,0	5,0	1318	712	970	503				

Dans la version chromée (galvanique), la référence BA10I5 devient BA10I5G

DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.