





### VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL


(Disponible solo para el mercado Extra\_CEE y/o conectado a una instalación domótica con características que cumplen con la normativa ECODesign)




Conexión a la red eléctrica con Terminal Estándar




Conexión a la red eléctrica con Terminal de DISEÑO lacado a juego (se suministra con un suplemento de precio)




### VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO ECODesign




Conexión a la red eléctrica




Termostato Ambiente ECODesign





### VERSIÓN ELÉCTRICA CON REGULACIONES INALÁMBRICAS ECODesign



Conexión inalámbrica con Terminal Estándar



Conexión inalámbrica con Terminal de DISEÑO lacado a juego (se suministra con un suplemento de precio)



Cronotermostato digital inalámbrico ECODesign + Receptor



Cronotermostato Digital (cód. ZRF007)

Código del producto **BA10EL#120050U2ST9010**

**SUPLEMENTOS COLOR**

BA10EL#120050 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios  
 U2 Código resistencia  
 ST Código soporte Estándar \*  
 9010 Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial  
 \* Soportes especiales NO disponibles

Acabados y Anodizaciones, ver pág. 5 o la carta de colores que figura al final de esta tarifa de precios.

**VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL**

Disponible solo para el mercado Extra\_CEE y/o conectado a una instalación domótica que cumpla con la normativa ECODesign

| Modelo        | Código color del terminal |                |       | Código Terminal DESIGN* | H (cm) | L (cm) | Resistencia eléctrica* (Wattios) | Precio                      | Precio              | Precio                | Precio         |
|---------------|---------------------------|----------------|-------|-------------------------|--------|--------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|               | Blanco                    | Gris Antracita | Cromo |                         |        |        |                                  | Blanco Estándar Cat. C0 (€) | Categoría C1/C2 (€) | Categoría Cat. C3 (€) | Cromado G0 (€) |
| BA10EL#080040 | U1                        | V1             | Z1    | T6                      | 80,5   | 40,0   | 300 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EL#080050 | U1                        | V1             | Z1    | T6                      | 80,5   | 50,0   | 300 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EL#080060 | U2                        | V2             | Z2    | T8                      | 80,5   | 60,0   | 600 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EL#120040 | U2                        | V2             | Z2    | T8                      | 119,5  | 40,0   | 600 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EL#120050 | U2                        | V2             | Z2    | T8                      | 119,5  | 50,0   | 600 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EL#120060 | U3                        | V3             | Z3    | T9                      | 119,5  | 60,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EL#150040 | U2                        | V2             | Z2    | T8                      | 149,5  | 40,0   | 600 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EL#150050 | U3                        | V3             | Z3    | T9                      | 149,5  | 50,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EL#150060 | U3                        | V3             | Z3    | T9                      | 149,5  | 60,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EL#180040 | U3                        | V3             | Z3    | T9                      | 181,0  | 40,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EL#180050 | U3                        | V3             | Z3    | T9                      | 181,0  | 50,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EL#180060 | U4                        | V4             | Z4    | T0                      | 181,0  | 60,0   | 1200 W                           |                             |                     |                       |                |

\* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de

**VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO DE AMBIENTE ECODesign**

| Modelo        | Código Termostatos |       |            |            |       | H (cm) | L (cm) | Resistencia eléctrica* (Wattios) | Precio                      | Precio              | Precio                | Precio         |
|---------------|--------------------|-------|------------|------------|-------|--------|--------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|               | AMBIENTE*          |       |            | RADIADOR** |       |        |        |                                  | Blanco Estándar Cat. C0 (€) | Categoría C1/C2 (€) | Categoría Cat. C3 (€) | Cromado G0 (€) |
|               | Blanco             | Cromo | Negro Mate | Blanco     | Cromo |        |        |                                  |                             |                     |                       |                |
| BA10ET#080040 | F5                 | F7    | JO         | N1         | N5    | 80,5   | 40,0   | 300 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10ET#080050 | F5                 | F7    | JO         | N1         | N5    | 80,5   | 50,0   | 300 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10ET#080060 | G5                 | G7    | JQ         | N2         | N6    | 80,5   | 60,0   | 600 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10ET#120040 | G5                 | G7    | JQ         | N2         | N6    | 119,5  | 40,0   | 600 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10ET#120050 | G5                 | G7    | JQ         | N2         | N6    | 119,5  | 50,0   | 600 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10ET#120060 | H5                 | H7    | JR         | N3         | N7    | 119,5  | 60,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10ET#150040 | G5                 | G7    | JQ         | N2         | N6    | 149,5  | 40,0   | 600 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10ET#150050 | H5                 | H7    | JR         | N3         | N7    | 149,5  | 50,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10ET#150060 | H5                 | H7    | JR         | N3         | N7    | 149,5  | 60,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10ET#180040 | H5                 | H7    | JR         | N3         | N7    | 181,0  | 40,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10ET#180050 | H5                 | H7    | JR         | N3         | N7    | 181,0  | 50,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10ET#180060 | I5                 | I7    | JS         | N4         | N8    | 181,0  | 60,0   | 1200 W                           |                             |                     |                       |                |

\* Además del acabado Blanco, el termostato AMBIENTE está disponible en el acabado CROMO y en el nuevo acabado NEGRO MATE con un suplemento de 18,00 €.

\*\* El termostato RADIADOR no es ECODesign

**VERSIÓN ELÉCTRICA CON REGULACIONES INALÁMBRICAS ECODesign**

La versión eléctrica con regulación INALÁMBRICA incluye el Kit Cronotermostato digital

| Modelo        | Código color del terminal |                |       | Código Terminal DESIGN* | Código regulaciones INALÁMBRICAS TERMOSTATO | H (cm) | L (cm) | Resistencia eléctrica* (Wattios) | Precio                      | Precio              | Precio                | Precio         |
|---------------|---------------------------|----------------|-------|-------------------------|---|--------|--------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|               | Blanco                    | Gris Antracita | Cromo |                         |   |        |        |                                  | Blanco Estándar Cat. C0 (€) | Categoría C1/C2 (€) | Categoría Cat. C3 (€) | Cromado G0 (€) |
| BA10EW#080040 | U1                        | V1             | Z1    | T6                      | ZRF007                                      | 80,5   | 40,0   | 300 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EW#080050 | U1                        | V1             | Z1    | T6                      | ZRF007                                      | 80,5   | 50,0   | 300 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EW#080060 | U2                        | V2             | Z2    | T8                      | ZRF007                                      | 80,5   | 60,0   | 600 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EW#120040 | U2                        | V2             | Z2    | T8                      | ZRF007                                      | 119,5  | 40,0   | 600 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EW#120050 | U2                        | V2             | Z2    | T8                      | ZRF007                                      | 119,5  | 50,0   | 600 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EW#120060 | U3                        | V3             | Z3    | T9                      | ZRF007                                      | 119,5  | 60,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EW#150040 | U2                        | V2             | Z2    | T8                      | ZRF007                                      | 149,5  | 40,0   | 600 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EW#150050 | U3                        | V3             | Z3    | T9                      | ZRF007                                      | 149,5  | 50,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EW#150060 | U3                        | V3             | Z3    | T9                      | ZRF007                                      | 149,5  | 60,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EW#180040 | U3                        | V3             | Z3    | T9                      | ZRF007                                      | 181,0  | 40,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EW#180050 | U3                        | V3             | Z3    | T9                      | ZRF007                                      | 181,0  | 50,0   | 900 W                            |                             |                     |                       |                |
| BA10EW#180060 | U4                        | V4             | Z4    | T0                      | ZRF007                                      | 181,0  | 60,0   | 1200 W                           |                             |                     |                       |                |


\* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de

**CONEXIONES** Los calentadores de toallas se entregan de serie con fijaciones "OB1"

Si fueran necesarias fijaciones distintas se tendrán que indicar perentoriamente en el pedido. ES **IMPORTANTE** que las fijaciones de los calentadores de toallas y de los caloríferos conectados a la misma instalación dispongan de la misma configuración, en caso contrario podrían producirse problemas de funcionamiento.


**Fijaciones especiales**

Disponible previa solicitud **CON** un suplemento de precio de




**Conexiones a pedido**

Disponible previa solicitud **SIN** suplemento de precio.




**Fijaciones a medida**


Disponible previa solicitud **CON** un suplemento de precio de



**VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR (Fijaciones OB1)**



**VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR (Fijaciones B2R)**



**Válvulas termostatzables estándar – Z1TLNR-**

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310


|  | Código          | Descripción  | Acabados                          | Precio (€) |
|--|-----------------|--|-----------------------------------|------------|
|  | Z1TLNR#ANR12... | Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"  | Blanco Estándar<br>Color C1/C2/C3 |            |
|  | Z1TLNRG#ANR12.. | Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"  | Cromo Brillante                   |            |
|  | Z1KITRAC#001    | KIT Racores de estanqueidad para Par Válvulas 6 uds<br>- 2x Z1RAC#R12CRO O' Ring instalación cobre de 12 mm<br>- 2x Z1RAC#R14CRO O' Ring instalación cobre de 14 mm<br>- 2x Z1AC#M03CRO Multicapa 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm | Cromo Brillante                   |            |
|  | ZRCF3#9010      | Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas   | Blanco estándar                   |            |
|  | ZRCF3G#CRO      | Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas   | Cromo Brillante                   |            |

Código del producto **BA10#1200500B1ST9010 - BA10G#1200500B1STCRO**

BA10#120050 - BA10G#120050 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios  
 OB1 Código de fijación, ver ficha técnica  
 ST Código soporte Estándar \*  
 9010/CRO Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial  
 \* para soportes especiales ver página SOPORTES DE BANDERA

**SUPLEMENTOS COLOR**

Acabados y Anodizaciones, ver pág. 5 o la carta de colores que figura al final de esta tarifa de precios.



**EN STOCK**

disponible en stock con conexiones OB1, en acabado galvanizado CROMO BRILLANTE.

Cantidad máxima por artículo: 5 piezas

**BA10#... Hidráulico**

| Modelo      | H (cm) | L (cm) | Distancia entre ejes (cm) | Rendimiento Térmico en Vatios |          |                 |          | Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€) | Precio Categoría C1/C2 (€) | Precio Categoría C3 (€) | Precio Cromado G0 (€) |
|-------------|--------|--------|---------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|             |        |        |                           | Versión DE COLOR              |          | Versión CROMADA |          |                                    |                            |                         |                       |
|             |        |        |                           | ΔT. 50°C                      | ΔT. 30°C | ΔT. 50°C        | ΔT. 30°C |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#080040 | 80,5   | 40,0   | 36,6                      | 392                           | 205      | 288             | 150      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#080050 | 80,5   | 50,0   | 46,6                      | 506                           | 267      | 371             | 195      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#080060 | 80,5   | 60,0   | 56,6                      | 623                           | 332      | 475             | 250      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#120040 | 119,5  | 40,0   | 36,6                      | 588                           | 312      | 430             | 223      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#120050 | 119,5  | 50,0   | 46,6                      | 755                           | 406      | 533             | 278      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#120060 | 119,5  | 60,0   | 56,6                      | 925                           | 504      | 636             | 334      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#150040 | 149,5  | 40,0   | 36,6                      | 731                           | 382      | 535             | 274      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#150050 | 149,5  | 50,0   | 46,6                      | 902                           | 476      | 661             | 341      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#150060 | 149,5  | 60,0   | 56,6                      | 1076                          | 573      | 777             | 405      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#180040 | 181,0  | 40,0   | 36,6                      | 881                           | 466      | 664             | 343      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#180050 | 181,0  | 50,0   | 46,6                      | 1097                          | 586      | 804             | 417      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#180060 | 181,0  | 60,0   | 56,6                      | 1318                          | 712      | 970             | 503      |                                    |                            |                         |                       |

**EN STOCK**

**BA10#... hidráulico con fijaciones posteriores B2R**

| Modelo         | H (cm) | L (cm) | Distancia entre ejes (cm) | Rendimiento Térmico en Vatios |          |                 |          | Precio Blanco Estándar Cat. C0 (€) | Precio Categoría C1/C2 (€) | Precio Categoría C3 (€) | Precio Cromado G0 (€) |
|----------------|--------|--------|---------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |        |        |                           | Versión DE COLOR              |          | Versión CROMADA |          |                                    |                            |                         |                       |
|                |        |        |                           | ΔT. 50°C                      | ΔT. 30°C | ΔT. 50°C        | ΔT. 30°C |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#080040B2R | 80,5   | 40,0   | 36,6                      | 392                           | 205      | 288             | 150      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#080050B2R | 80,5   | 50,0   | 46,6                      | 506                           | 267      | 371             | 195      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#080060B2R | 80,5   | 60,0   | 56,6                      | 623                           | 332      | 475             | 250      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#120040B2R | 119,5  | 40,0   | 36,6                      | 588                           | 312      | 430             | 223      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#120050B2R | 119,5  | 50,0   | 46,6                      | 755                           | 406      | 533             | 278      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#120060B2R | 119,5  | 60,0   | 56,6                      | 925                           | 504      | 636             | 334      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#150040B2R | 149,5  | 40,0   | 36,6                      | 731                           | 382      | 535             | 274      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#150050B2R | 149,5  | 50,0   | 46,6                      | 902                           | 476      | 661             | 341      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#150060B2R | 149,5  | 60,0   | 56,6                      | 1076                          | 573      | 777             | 405      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#180040B2R | 181,0  | 40,0   | 36,6                      | 881                           | 466      | 664             | 343      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#180050B2R | 181,0  | 50,0   | 46,6                      | 1097                          | 586      | 804             | 417      |                                    |                            |                         |                       |
| BA10#180060B2R | 181,0  | 60,0   | 56,6                      | 1318                          | 712      | 970             | 503      |                                    |                            |                         |                       |

**Grupo Válvulas remoto – GVR**

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310

| Código     | Descripción  | Acabados  | Precio (€) |
|------------|--|-----------|------------|
|            |  |           |            |
| GVRTG#1... | Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*   | Galvánica |            |
| GVR#1...   | Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA | De color  |            |
| GVRTC#1... | Grupo válvula Termostática y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA*   | De color  |            |

Acabados Galvánicos: Ver la tabla de acabados especiales Tubes  
 Acabados coloreados: consulte las categorías C0, C1, C2 y C3 de paleta de colores de Tubes  
 \* El precio no incluye el costo del cabezal termostático (ver página 320)

**MEDIDAS DISPONIBLES POR ENCARGO:**


Todas las medidas en ANCHURA cada 10 cm, a partir de 70 cm y hasta 100 cm, se encuentran DISPONIBLES POR ENCARGO y el precio se calcula previa solicitud.

**EN EL EMBALAJE**

Los Calentadores de toallas se entregan con los respectivos soportes estándar (cód.ST), que incluyen las repisas de fijación a la pared, los tacos a presión y la correspondiente válvula de alivio, todo incluido en el paquete y en el precio.



VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR  
(Fijaciones 0i5)



**Válvulas termostaticables estándar – Z1TLNR-**

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310


|  | Código          | Descripción  | Acabados                          | Precio (€) |
|--|-----------------|--|-----------------------------------|------------|
|  | Z1TLNR#ANR12... | Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"  | Blanco Estándar<br>Color C1/C2/C3 |            |
|  | Z1TLNRG#ANR12.. | Par Válvula + Detentor de 1/2" Ángulo Cobre y/o Multicapa de 1/2"  | Cromo Brillante                   |            |
|  | Z1KITRAC#001    | KIT Racores de estanqueidad para Par Válvulas 6 uds<br>- 2x Z1RAC#R12CRO O'Ring instalación cobre de 12 mm<br>- 2x Z1RAC#R14CRO O'Ring instalación cobre de 14 mm<br>- 2x Z1AC#M03CRO Multicapa 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm | Cromo Brillante                   |            |
|  | ZRCF3#9010      | Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas   | Blanco estándar                   |            |
|  | ZRCF3G#CRO      | Kit arandela cubreagujero para Calentador de toallas   | Cromo Brillante                   |            |

Código del producto **BA10I5#1200500I5ST9010-BA10I5G#1200500I5STCRO**

BA10I5#120050-BA10I5G#120050 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios  
 0I5 Código de fijación, ver ficha técnica  
 ST Código soporte Estándar \*  
 9010/CRO Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial  
 \* para soportes especiales ver página SOPORTES DE BANDERA

**SUPLEMENTOS COLOR**

Acabados y Anodizaciones, ver pág. 5 o la carta de colores que figura al final de esta tarifa de precios.



**BA10I5#... hidráulico**

| Modelo        | H<br>(cm) | L<br>(cm) | Distancia<br>entre ejes<br>(cm) | Rendimiento Térmico en Vatios |          |                 |          | Precio<br>Blanco Estándar<br>Cat. C0 (€) | Precio<br>Categoría<br>C1/C2 (€) | Precio<br>Categoría<br>Cat. C3 (€) | Precio<br>Cromado<br>G0 (€) |
|---------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|----------|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|               |           |           |                                 | Versión DE COLOR              |          | Versión CROMADA |          |  |                                  |                                    |                             |
|               |           |           |                                 | ΔT. 50°C                      | ΔT. 30°C | ΔT. 50°C        | ΔT. 30°C |  |                                  |                                    |                             |
| BA10I5#080040 | 84,5      | 40,0      | 5,0                             | 392                           | 205      | 288             | 150      |  |                                  |                                    |                             |
| BA10I5#080050 | 84,5      | 50,0      | 5,0                             | 506                           | 267      | 371             | 195      |  |                                  |                                    |                             |
| BA10I5#080060 | 84,5      | 60,0      | 5,0                             | 623                           | 332      | 475             | 250      |  |                                  |                                    |                             |
| BA10I5#120040 | 123,5     | 40,0      | 5,0                             | 588                           | 312      | 430             | 223      |  |                                  |                                    |                             |
| BA10I5#120050 | 123,5     | 50,0      | 5,0                             | 755                           | 406      | 533             | 278      |  |                                  |                                    |                             |
| BA10I5#120060 | 123,5     | 60,0      | 5,0                             | 925                           | 504      | 636             | 334      |  |                                  |                                    |                             |
| BA10I5#150040 | 153,5     | 40,0      | 5,0                             | 731                           | 382      | 535             | 274      |  |                                  |                                    |                             |
| BA10I5#150050 | 153,5     | 50,0      | 5,0                             | 902                           | 476      | 661             | 341      |  |                                  |                                    |                             |
| BA10I5#150060 | 153,5     | 60,0      | 5,0                             | 1076                          | 573      | 777             | 405      |  |                                  |                                    |                             |
| BA10I5#180040 | 185,0     | 40,0      | 5,0                             | 881                           | 466      | 664             | 343      |  |                                  |                                    |                             |
| BA10I5#180050 | 185,0     | 50,0      | 5,0                             | 1097                          | 586      | 804             | 417      |  |                                  |                                    |                             |
| BA10I5#180060 | 185,0     | 60,0      | 5,0                             | 1318                          | 712      | 970             | 503      |  |                                  |                                    |                             |

En la Versión Cromada (galvánica) el código BA10I5 se convierte en BA10I5G

**EN EL EMBALAJE**

Los Calentadores de toallas se entregan con los respectivos soportes estándar (cód.ST), que incluyen las repisas de fijación a la pared, los tacos a presión y la correspondiente válvula de alivio, todo incluido en el paquete y en el precio.