VERSION COLONNE SIMPLE
(raccordements 0C1)

Fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande.



(réf. ST) Support
STANDARD MURAL

VERSION COLONNE DOUBLE
(raccordements 0C1)



(réf. ST) Support
STANDARD MURAL

RACCORDEMENTS Les radiateurs sont fournis en standard avec des raccordements 0C1

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement. Dans la configuration OB2, deux bouchons chromés de 1/8”de diamètre sont présents au niveau de la tête des collecteurs.

Raccordement spécial
Fournie sur demande AVEC supplément de prix de



Connexion B2R NON disponible dans la version double colonne

i = L - 3,8 cm i = 5,0 cm i = L - 3,8 cm

Raccordements sur demande
Disponible sur demande SANS supplément de prix.



i = H-3,4 cm Monotube

Raccordements sur mesure
Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Spécifier “i” et “d”
i min = 5cm d min = 2cm

Vannes thermostatisables standard et GVR - (couleur)

Pour plus d’informations sur le choix des vannes, voir p. 314

Réference	Description	Finitions	*Prix (€)
Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2” en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2”	Blanc standard	
2 x Z1RAC#R12CRO	Paire de raccords étanches cuivre 12 mm	Chrome brillant	
ZRCF2#...CRO	Kit de rosaces couvre-trous pour radiateurs	Chrome brillant	
GVRC#...	Groupe Vanne THERMOSTATISABLE pour connexion B2R (uniquement pour version simple colonne)	Colorée*	

* Finitions colorées :Voir Nuancier de couleurs TUBES catégorie C0, C1, C2 e C3.

MESURES DISPONIBLES SUR COMMANDE : toutes les mesures en HAUTEUR INTERMÉDIAIRES tous les 10 cm à partir de 40 cm jusqu'à 280 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé sur demande. NOMBRE D'ÉLÉMENTS MAX 50

CV 10 Vertical SIMPLE

Hauteur (cm)		60		70		80		120		150		160		180		200		220	
N° él.	L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)
6	9,9	79		91		103		148		180		191		211		231		251	
8	12,9	106		122		137		197		240		254		282		308		334	
10	15,9	132		152		171		246		300		318		352		385		418	
12	18,9	158		182		205		295		360		382		422		462		502	
14	21,9	185		213		239		344		420		445		493		539		585	
16	24,9	211		243		274		394		480		509		563		616		669	
18	27,9	238		274		308		443		540		572		634		693		752	
20	30,9	264		304		342		492		600		636		704		770		836	
22	33,9	290		334		376		541		660		700		774		847		920	
24	36,9	317		365		410		590		720		763		845		924		1003	
26	39,9	343		395		445		640		780		827		915		1001		1087	
28	42,9	370		426		479		689		840		890		986		1078		1170	
30	45,9	396		456		513		738		900		954		1056		1155		1254	
32	48,9	422		486		547		787		960		1018		1126		1232		1338	
34	51,9	449		517		581		836		1020		1081		1197		1309		1421	
36	54,9	475		547		616		886		1080		1145		1267		1386		1505	
38	57,9	502		578		650		935		1140		1208		1338		1463		1588	
40	60,9	528		608		684		984		1200		1272		1408		1540		1672	
42	63,9	554		638		718		1033		1260		1336		1478		1617		1756	
44	66,9	581		669		752		1082		1320		1399		1549		1694		1839	
46	69,9	607		699		787		1132		1380		1463		1619		1771		1923	
48	72,9	634		730		821		1181		1440		1526		1690		1848		2006	
50	75,9	660		760		855		1230		1500		1590		1760		1925		2090	
Exposant «n»	Watt ΔT 30°C x Elem.	1,289	6,80	1,300	7,60	1,311	8,70	1,331	12,40	1,329	15,20	1,328	16,10	1,335	17,70	1,343	19,20	1,350	20,70

CV 10D Vertical DOUBLE

Hauteur (cm)		60		70		80		120		150		160		180		200		220	
N° él.	L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)
6	9,9	119		136		152		215		262		280		311		344		377	
8	12,9	159		181		202		287		349		373		415		459		503	
10	15,9	199		226		253		359		436		466		519		574		629	
12	18,9	239		271		304		431		523		559		623		689		755	
14	21,9	279		316		354		503		610		652		727		804		881	
16	24,9	318		362		405		574		698		746		830		918		1006	
18	27,9	358		407		455		646		785		839		934		1033		1132	
20	30,9	398		452		506		718		872		932		1038		1148		1258	
22	33,9	438		497		557		790		959		1025		1142		1263		1384	
24	36,9	478		542		607		862		1046		1118		1246		1378		1510	
26	39,9	517		588		658		933		1134		1212		1349		1492		1635	
28	42,9	557		633		708		1005		1221		1305		1453		1607		1761	
30	45,9	597		678		759		1077		1308		1398		1557		1722		1887	
32	48,9	637		723		810		1149		1395		1491		1661		1837		2013	
34	51,9	677		768		860		1221		1482		1584		1765		1952		2139	
Exposant «n»	Watt ΔT 30°C x Elem.	1,309	10,00	1,318	11,50	1,328	12,80	1,353	17,90	1,363	21,70	1,367	23,10	1,358	25,80	1,350	28,50	1,346	31,50

Facteurs de correction autres que ΔT50°C/ΔT30°C, voir de la page 339 à la page 346.

SUPPLÉMENTS COULEUR (voir tableau des couleurs TUBES officielle)

Les suppléments couleur sont calculés sur la base du Blanc standard (Cat.C0), pour les autres catégories, les suppléments mentionnés ci-dessous sont appliqués :

- Catégorie C1/C2 +10% - Catégorie C3 +20% - RAL hors nuancier +30%. Sur échantillon : demander la faisabilité et un devis.

VERSION COLONNE SIMPLE
(raccordements 0B1)

Fourni de série sauf autre demande
spécifiée dans la commande.

VERSION COLONNE DOUBLE
(raccordements 0B1)

Fourni de série sauf autre demande
spécifiée dans la commande.



(réf. ST) Support
STANDARD MURAL



Entraxe I=L-3,4 cm



(réf. ST) Support
STANDARD MURAL

RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « 0B1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.

Raccordement spécial
Fournie sur demande AVEC supplément de prix de



Raccordements sur demande
Disponible sur demande SANS supplément de prix.



Raccordements sur mesure
Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



SUPPLÉMENTS COULEUR (voir tableau des couleurs TUBES officielle)

Les suppléments couleur sont calculés sur la base du Blanc standard (Cat.C0), pour les autres catégories, les suppléments mentionnés ci-dessous sont appliqués :

- Catégorie C1/C2 +10% - Catégorie C3 +20% - RAL hors nuancier +30%. Sur échantillon : demander la faisabilité et un devis.

MESURES DISPONIBLES SUR COMMANDE : toutes les mesures avec LONGUEUR INTERMÉDIAIRE tous les 10 cm à partir de 40 cm jusqu'à 280 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé sur demande. NOMBRE D'ÉLÉMENTS MAX 50

CO 10 Horizontal SIMPLE

Largeur (cm)		40		50		60		70		80		100		110		120		150	
N° él.	**H** (cm)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)
6	9,9	58		73		87		102		117		146		160		175		219	
8	12,9	78		98		118		137		157		196		216		235		294	
10	15,9	100		125		150		175		199		249		274		299		374	
12	18,9	121		152		182		212		242		303		333		364		455	
14	21,9	143		178		214		250		286		357		393		428		535	
16	24,9	164		205		246		287		328		411		452		493		616	
18	27,9	186		232		278		325		371		464		510		557		696	
20	30,9	207		258		310		362		413		517		568		620		775	
22	33,9	228		284		341		398		455		569		626		683		853	
24	36,9	248		310		372		434		496		620		682		744		930	
26	39,9	268		335		402		469		536		670		737		804		1006	
28	42,9	288		360		432		504		576		720		792		864		1080	
30	45,9	307		384		461		538		615		768		845		922		1152	
32	48,9	326		408		489		571		652		816		897		979		1223	
34	51,9	345		431		517		603		689		862		948		1034		1293	
36	54,9	363		453		544		635		725		907		997		1088		1360	
38	57,9	380		475		570		665		761		951		1046		1141		1426	
40	60,9	397		497		596		695		795		993		1093		1192		1490	
42	63,9	414		517		621		724		828		1035		1138		1242		1552	
44	66,9	430		538		645		753		860		1075		1183		1290		1613	
46	69,9	446		557		669		780		892		1114		1226		1337		1672	
48	72,9	461		576		691		807		922		1152		1268		1383		1728	
50	75,9	475		594		713		831		950		1188		1307		1425		1782	
	Watt ΔT 30°C x Elem.	5,10		6,40		7,70		9,00		10,30		12,90		14,20		15,50		19,40	

CO 10D Horizontal DOUBLE

Largeur (cm)		80		100		110		120		140		150		180		200		220	
N° él.	**H** (cm)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)	Watt ΔT. 50°C	Prix (€)
6	9,9	215		269		295		322		376		403		483		537		591	
8	12,9	284		355		391		426		497		533		639		710		781	
10	15,9	353		442		486		530		618		663		795		883		972	
12	18,9	420		524		577		629		734		787		944		1049		1154	
14	21,9	482		603		663		723		844		904		1085		1205		1326	
16	24,9	541		676		743		811		946		1014		1216		1351		1487	
18	27,9	595		744		818		892		1041		1115		1338		1487		1636	
20	30,9	643		804		884		965		1126		1206		1447		1608		1769	
22	33,9	691		863		950		1036		1208		1295		1554		1726		1899	
24	36,9	732		915		1007		1098		1281		1373		1647		1830		2013	
26	39,9	770		962		1058		1154		1347		1443		1731		1924		2116	
28	42,9	803		1004		1104		1205		1405		1506		1807		2008		2208	
30	45,9	833		1041		1145		1249		1457		1561		1873		2082		2290	
32	48,9	859		1073		1181		1288		1503		1610		1932		2147		2361	
34	51,9	881		1102		1212		1322		1542		1652		1983		2203		2423	
	Watt ΔT 30°C x Elem.	18,80		23,50		19,20		28,20		33,20		35,30		31,40		34,90		38,40	

Facteurs de correction autres que ΔT50°C/ΔT30°C, voir de la page 339 à la page 346.

Vannes thermostatisables standard

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 314

Réference	Description	Finitions	*Prix (€)
Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard	
2 x Z1RAC#R12CRO	Paire de raccords étanches cuivre 12 mm	Chrome brillant	
ZRCF2#...CRO	Kit de rosaces couvre-trous pour radiateurs	Chrome brillant	

* Finitions colorées :Voir Nuancier de couleurs TUBES catégorie C0, C1, C2 e C3.