

AUSRICHTUNG

I-CHING kann in all seinen Größen sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden. Die Vorrichtung der Ausrichtung erfolgt bei der Installation des Einbauteils.

AUSFÜHRUNG MIT ELEKTROBETRIEB (24Volt)


I-CHING kann mit oder ohne On/Off-Schalter bestellt werden. Da der Betrieb bei 24 Volt liegt, wird der Handtuchwärmer serienmäßig mit dem Transformator und der Aufnahmedose für den Wandeinbau geliefert. Die Ausführung ohne Schalter ist mittels einer - auch domotischen - Steuervorrichtung jeglicher Art an die Elektroanlage anzuschließen. Das Modell mit Schalter wird serienmäßig mit Verbindungskabel des Schalters an den Transformator geliefert. Das Kabel hat eine maximale Länge von 4 m und kann je nach Bedarf gekürzt werden. Das Modell mit Schalter wird serienmäßig mit Verbindungskabel des Schalters an den Transformator geliefert. Das Kabel hat eine maximale Länge von 4 m und kann je nach Bedarf gekürzt werden.

OBERFLÄCHE

Sämtliche Oberflächen von I-Ching, sowohl galvanisierte als auch farbige, werden direkt auf dem Edelstahl ausgeführt, dem Material, aus dem die Handtuchwärmer hergestellt werden.

GALVANISIERTE OBERFLÄCHEN

Standard-Oberflächen



EDELSTAHL Satiniert (Cod. G0_XSA)

am häufigsten nachgefragte Sonderausführungen

(mit einem Preisaufschlag geliefert)



EDELSTAHL Glänzend (Cod. G1_XLU)



NICKEL SCHWARZ Gebürstet Matt (Cod. G2_NNS)



ZINN Gebürstet Matt (Cod. G2_SSO)



KUPFER Gebürstet Matt (Cod. G2_RMO)

SPEZIELLE GALVANISCHE OBERFLÄCHEN FÜR I-CHING

Code	G0	G2	G2	G2	G2	G2	G2	G2	G2	G3	G3	G5
Beschreibung	G0_XSA INOX Satin	G2_XLU INOX Lucido	G2_BRP Matt Brushed Bronze	G2_NIK Matt Brushed Nickel	G2_NNO Matt Black Nickel	G2_NNS Matt Brushed Black Nickel	G2_OSO Matt Brushed Brass	G2_SSO Matt Brushed Tin (1)	G2_NNE Glossy Black Nickel	G3_OTO Matt Brass	G3_RMO Matt Brushed Copper (1)	G5_O14 14 K Gold Finish
Categoria finiture	G0	G2					G3		G5			
Zuschläge berechnet auf G0-Basis (EDELSTAHL) In %	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	40%	40%	40%	40%

(1) Manuelle Oberfläche mit deutlichen farblichen Variationen. Jedes Produkt ist ein Einzelstück.

FARBIGE OBERFLÄCHEN

Serienmäßige Oberflächen



MATTWEISS (cod.916P)



SCHWARZ Matt (Cod.9005)

Oberfläche auf Anfrage

(Farbkategorie C0/C1/C2)

Unter «Oberfläche auf Anfrage» versteht man sämtliche Farben des TUBES-Farbfächers der Kategorie C0/C1/C2. Chromgrau Glänzend Cod. GRGR ist nicht für dieses Modell erhältlich.



die Bestellung von I-Ching durchzuführen ist


I-Ching besteht aus zwei Elementen, einem externen, sichtbaren Teil und einem Einbauteil, das bei der Umsetzung der Anlage vorzusehen ist und daher im Voraus geliefert werden kann.

I-Ching ist mit oder ohne Schalter erhältlich und der Betrieb erfolgt bei 24 V.


Bsp.: Bestellung I-CHING mit 1 Element mit Schalter

Externes Teil	ICH1E#063...
ICH1E	I-CHING 1 Element
063	Länge Element 63 cm
...	Die Farbe angeben (siehe Tubes-Farbfächer)
Einbauteil	INC_ICH#E01INT
	Einbauteil für I-Ching 1 Element Mit Schaltervorbereitung
Schalter	INT_ICH#
INT_ICH	Schalter für I-Ching
Bausatz mit Transformator	KIT_ICH#01INT
	Transformator-Kit für das I-Ching, vorbereitet für den Schalter

Elektrobetrieb mit Schalter



Elektrobetrieb ohne Schalter



Ext. Teil

**I-CHING 1 Element
EXTERNES Teil**

Modell	Beschreibung	L (cm)		H (cm)	Leistung Watt	Oberflächen Edelstahl und Galvanisiert*		Modell	Farbige Oberflächen*	
		Ext. Teil	Ext. Teil			Edelstahl Satiniert	Edelstahl Glänzend		Farben	Farben C0/C1/C2
ICH1EG#053...	Externes Teil I-CHING 01 L.53 cm	53,0	4,0	4,0	15 W			ICH1E#053...		
ICH1EG#063...	Externes Teil I-CHING 01 L.63 cm	63,0	4,0	4,0	19 W			ICH1E#063...		
ICH1EG#078...	Externes Teil I-CHING 01 L.78 cm	78,0	4,0	4,0	24 W			ICH1E#078...		
ICH1EG#135...	Externes Teil I-CHING 01 L.153 cm	135,0	4,0	4,0	40 W			ICH1E#135...		

Für die anderen verfügbaren Oberflächen, d.h. die Farben der Kategorie C3, wird der Preis mit einem Aufschlag von +25% im Vergleich zu den Preisen für die fertige Inox Satinato berechnet. Für die galvanischen Oberflächen siehe die Tabelle auf Seite 281.

Einbauteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INC_ICH#15E01	Einbauteil für I-Ching 1 Element Ohne Schaltervorbereitung	
INC_ICH#15E01INT	Einbauteil für I-Ching 1 Element mit Schaltervorbereitung	

Schalter

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INT_ICH#...	Schalter für I-Ching Farbige	
INT_ICHG#...	Schalter für I-Ching Galvanisiert	

Bausatz mit Transformator** Verbindlicher Bestandteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
KIT_ICH#01	Bausatz mit Transformator ohne Schalter (max120W)	
KIT_ICH#01INT	Bausatz mit Transformator mit Schalter (max120W)	

** Der Bausatz beinhaltet den 24V Transformator und die Vorbereitung für den elektrischen Anschluss.

I-CHING bedarf einer korrekten Installation des Einbauteils. Montageanleitungen, technische Datenblätter und Tutorialvideos sind per QR-Code oder auf der Website www.tubesradiatori.com einzusehen.





die Bestellung von I-Ching durchzuführen ist


I-Ching besteht aus zwei Elementen, einem externen, sichtbaren Teil und einem Einbauteil, das bei der Umsetzung der Anlage vorzusehen ist und daher im Voraus geliefert werden kann.

I-Ching ist mit oder ohne Schalter erhältlich und der Betrieb erfolgt bei 24 V.





Bsp.: Bestellung I-CHING mit 2 Element mit Schalter

Externes Teil	ICH2E#063...
ICH2E	I-Ching 2 Elementen
063	Länge Element 63 cm
...	Die Farbe angeben (siehe Tubes-Farbfächer)
Einbauteil	INC_ICH#E02INT
	Einbauteil für I-Ching 2 Element Mit Schaltervorbereitung
Schalter	INT_ICH#
INT_ICH	Schalter für I-Ching
Bausatz mit Transformator	KIT_ICH#01INT
	Transformator-Kit für das I-Ching, vorbereitet für den Schalter

Elektrobetrieb mit Schalter



Elektrobetrieb ohne Schalter



I-CHING 2 Elemente

EXTERNES Teil

Modell	Beschreibung	L (cm) Ext. Teil	H (cm) Ext. Teil	Leistung Watt	Oberflächen Edelstahl und Galvanisiert*		Modell	Farbige Oberflächen*	
					Edelstahl Satinert	Edelstahl Glänzend		Farben Farben	Farben C0/C1/C2
ICH2EG#053...	Externes Teil I-CHING 02 L.53 cm	53,0	19,0	30 W			ICH2E#053...		
ICH2EG#063...	Externes Teil I-CHING 02 L.63 cm	63,0	19,0	38 W			ICH2E#063...		
ICH2EG#078...	Externes Teil I-CHING 02 L.78 cm	78,0	19,0	48 W			ICH2E#078...		
ICH2EG#135...	Externes Teil I-CHING 02 L.135 cm	135,0	19,0	80 W			ICH2E#135...		

Für die anderen verfügbaren Oberflächen, d.h. die Farben der Kategorie C3, wird der Preis mit einem Aufschlag von +25% im Vergleich zu den Preisen für die fertige Inox Satinato berechnet. Für die galvanischen Oberflächen siehe die Tabelle auf Seite 281.

Einbauteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INC_ICH#15E02	Einbauteil für I-Ching 2 Elemente Ohne Schaltervorbereitung	
INC_ICH#15E02INT	Einbauteil für I-Ching 2 Element Mit Schaltervorbereitung	

Schalter

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INT_ICH#...	Schalter für I-Ching Farbig	
INT_ICHG#...	Schalter für I-Ching Galvanisiert	

Bausatz mit Transformator** Verbindlicher Bestandteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
KIT_ICH#01	Bausatz mit Transformator ohne Schalter (max120W)	
KIT_ICH#01INT	Bausatz mit Transformator mit Schalter (max120W)	

** Der Bausatz beinhaltet den 24V Transformator und die Vorbereitung für den elektrischen Anschluss.

I-CHING bedarf einer korrekten Installation des Einbauteils. Montageanleitungen, technische Datenblätter und Tutorialvideos sind per QR-Code oder auf der Website www.tubesradiatori.com einzusehen.





die Bestellung von I-Ching durchzuführen ist


I-Ching besteht aus zwei Elementen, einem externen, sichtbaren Teil und einem Einbauteil, das bei der Umsetzung der Anlage vorzusehen ist und daher im Voraus geliefert werden kann.

I-Ching ist mit oder ohne Schalter erhältlich und der Betrieb erfolgt bei 24 V.


Bsp.: Bestellung I-CHING mit 3 Element mit Schalter

Externes Teil	ICH3E#063...
ICH3E	I-Ching 3 Elementen
063	Länge Element 63 cm
...	Die Farbe angeben (siehe Tubes-Farbfächer)
Einbauteil	INC_ICH#E03INT
	Einbauteil für I-Ching 3 Element Mit Schaltervorbereitung
Schalter	INT_ICH#
INT_ICH	Schalter für I-Ching
Bausatz mit Transformator	KIT_ICH#01INT
	Transformator-Kit für das I-Ching, vorbereitet für den Schalter

Elektrobetrieb mit Schalter



Elektrobetrieb ohne Schalter



I-CHING 3 Elemente

EXTERNER Teil

Modell	Beschreibung	L (cm) Ext. Teil	H (cm) Ext. Teil	Leistung Watt	Oberflächen Edelstahl und Galvanisiert*		Modell	Farbige Oberflächen*	
					Edelstahl Satiniert	Edelstahl Glänzend		Farben Farben	Farben C0/C1/C2
ICH3EG#053...	Externes Teil I-CHING 03 L.53 cm	53,0	34,0	45 W			ICH3E#053...		
ICH3EG#063...	Externes Teil I-CHING 03 L.63 cm	63,0	34,0	57 W			ICH3E#063...		
ICH3EG#078...	Externes Teil I-CHING 03 L.78 cm	78,0	34,0	72 W			ICH3E#078...		
ICH3EG#135...	Externes Teil I-CHING 03 L.135 cm	135,0	34,0	120 W			ICH3E#135...		

Für die anderen verfügbaren Oberflächen, d.h. die Farben der Kategorie C3, wird der Preis mit einem Aufschlag von +25% im Vergleich zu den Preisen für die fertige Inox Satinato berechnet. Für die galvanischen Oberflächen siehe die Tabelle auf Seite 281.

Einbauteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INC_ICH#15E03	Einbauteil für I-Ching 3 Elemente Ohne Schaltervorbereitung	
INC_ICH#15E03INT	Einbauteil für I-CHING 3 Element Mit Schaltervorbereitung	

Schalter

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INT_ICH#...	Schalter für I-Ching Farbig	
INT_ICHG#...	Schalter für I-Ching Galvanisiert	

Bausatz mit Transformator Verbindlicher Bestandteil**

Modell	Beschreibung	Preise (€)
KIT_ICH#01	Bausatz mit Transformator ohne Schalter (max120W)	
KIT_ICH#01INT	Bausatz mit Transformator mit Schalter (max120W)	

** Der Bausatz beinhaltet den 24V Transformator und die Vorbereitung für den elektrischen Anschluss.

I-CHING bedarf einer korrekten Installation des Einbauteils. Montageanleitungen, technische Datenblätter und Tutorialvideos sind per QR-Code oder auf der Website www.tubesradiatori.com einzusehen.





die Bestellung von I-Ching durchzuführen ist

I-Ching besteht aus zwei Elementen, einem externen, sichtbaren Teil und einem Einbauteil, das bei der Umsetzung der Anlage vorzusehen ist und daher im Voraus geliefert werden kann.





I-Ching ist mit oder ohne Schalter erhältlich und der Betrieb erfolgt bei 24 V.

Bsp.: Bestellung I-CHING mit 4 Element mit Schalter

Externes Teil	ICH4E#063...
ICH4E	I-Ching 4 Elementen
063	Länge Element 63 cm
...	Die Farbe angeben (siehe Tubes-Farbfächer)
Einbauteil	INC_ICH#E04INT
	Einbauteil für I-Ching 4 Element Mit Schaltervorbereitung
Schalter	INT_ICH#
INT_ICH	Schalter für I-Ching
Bausatz mit Transformator	KIT_ICH#01INT
	Transformator-Kit für das I-Ching, vorbereitet für den Schalter

Elektrobetrieb mit Schalter

Elektrobetrieb ohne Schalter



I-CHING 4 Elemente

EXTERNES Teil

Modell	Beschreibung	L		H	Leistung Watt	Oberflächen Edelstahl und Galvanisiert*		Modell	Farbige Oberflächen*	
		Ext. Teil	Ext. Teil			Edelstahl Satinert	Edelstahl Glänzend		Farben Farben	Farben C0/C1/C2
ICH4EG#053...	Externes Teil I-CHING 04 L.53 cm	53,0	49,0	49,0	60 W			ICH4E#053...		
ICH4EG#063...	Externes Teil I-CHING 04 L.63 cm	63,0	49,0	49,0	76 W			ICH4E#063...		
ICH4EG#078...	Externes Teil I-CHING 04 L.78 cm	78,0	49,0	49,0	96 W			ICH4E#078...		

Für die anderen verfügbaren Oberflächen, d.h. die Farben der Kategorie C3, wird der Preis mit einem Aufschlag von +25% im Vergleich zu den Preisen für die fertige Inox Satinato berechnet. Für die galvanischen Oberflächen siehe die Tabelle auf Seite 281.

Einbauteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INC_ICH#15E04	Einbauteil für I-Ching 4 Elemente Ohne Schaltervorbereitung	
INC_ICH#15E04INT	Einbauteil für I-CHING 4 Element Mit Schaltervorbereitung	

Schalter

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INT_ICH#...	Schalter für I-Ching Farbig	
INT_ICHG#...	Schalter für I-Ching Galvanisiert	

Bausatz mit Transformator** Verbindlicher Bestandteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
KIT_ICH#01	Bausatz mit Transformator ohne Schalter (max120W)	
KIT_ICH#01INT	Bausatz mit Transformator mit Schalter (max120W)	

** Der Bausatz beinhaltet den 24V Transformator und die Vorbereitung für den elektrischen Anschluss.

I-CHING bedarf einer korrekten Installation des Einbauteils. Montageanleitungen, technische Datenblätter und Tutorialvideos sind per QR-Code oder auf der Website www.tubesradiatori.com einzusehen.





die Bestellung von I-Ching durchzuführen ist


I-Ching besteht aus zwei Elementen, einem externen, sichtbaren Teil und einem Einbauteil, das bei der Umsetzung der Anlage vorzusehen ist und daher im Voraus geliefert werden kann.

I-Ching ist mit oder ohne Schalter erhältlich und der Betrieb erfolgt bei 24 V.


Bsp.: Bestellung I-CHING mit 5 Elementen mit Schalter

Externes Teil	ICH5E#078...
ICH5E	I-Ching 5 Elementen
078	Länge Element 78 cm
...	Die Farbe angeben (siehe Tubes-Farbfächer)
Einbauteil	INC_ICH#E05INT
	Einbauteil für I-Ching 5 Element Mit Schaltervorbereitung
Schalter	INT_ICH#
INT_ICH	Schalter für I-Ching
Bausatz mit Transformator	KIT_ICH#01INT
	Transformator-Kit für das I-Ching, vorbereitet für den Schalter

Elektrobetrieb mit Schalter



Elektrobetrieb ohne Schalter



I-CHING 5 Elemente

EXTERNER Teil

Modell	Beschreibung	L (cm) Ext. Teil	H (cm) Ext. Teil	Leistung Watt	Oberflächen Edelstahl und Galvanisiert*		Modell	Farbige Oberflächen*	
					Edelstahl Satiniert	Edelstahl Glänzend		Farben Farben	Farben C0/C1/C2
ICH5EG#053...	Externes Teil I-CHING 05 L.53 cm	53,0	64,0	75 W			ICH5E#053...		
ICH5EG#063...	Externes Teil I-CHING 05 L.63 cm	63,0	64,0	95 W			ICH5E#063...		
ICH5EG#078...	Externes Teil I-CHING 05 L.78 cm	78,0	64,0	120 W			ICH5E#078...		

Für die anderen verfügbaren Oberflächen, d.h. die Farben der Kategorie C3, wird der Preis mit einem Aufschlag von +25% im Vergleich zu den Preisen für die fertige Inox Satinato berechnet. Für die galvanischen Oberflächen siehe die Tabelle auf Seite 281.

Einbauteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INC_ICH#15E05	Einbauteil für I-Ching 5 Elemente Ohne Schaltervorbereitung	
INC_ICH#15E05INT	Einbauteil für I-CHING 5 Element Mit Schaltervorbereitung	

Schalter

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INT_ICH#...	Schalter für I-Ching Farbig	
INT_ICHG#...	Schalter für I-Ching Galvanisiert	


Bausatz mit Transformator** Verbindlicher Bestandteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
KIT_ICH#01	Bausatz mit Transformator ohne Schalter (max120W)	
KIT_ICH#01INT	Bausatz mit Transformator mit Schalter (max120W)	

** Der Bausatz beinhaltet den 24V Transformator und die Vorbereitung für den elektrischen Anschluss.

I-CHING bedarf einer korrekten Installation des Einbauteils. Montageanleitungen, technische Datenblätter und Tutorialvideos sind per QR-Code oder auf der Website www.tubesradiatori.com einzusehen.





die Bestellung von I-Ching durchzuführen ist


I-Ching besteht aus zwei Elementen, einem externen, sichtbaren Teil und einem Einbauteil, das bei der Umsetzung der Anlage vorzusehen ist und daher im Voraus geliefert werden kann.

I-Ching ist mit oder ohne Schalter erhältlich und der Betrieb erfolgt bei 24 V.

Bsp.: Bestellung I-CHING mit 1 Element mit Schalter

- Externes Teil** **ICH1E#135...**
 ICH1 I-CHING 1 Element
 063 Länge Element 135 cm
 ... Die Farbe angeben (siehe Tubes-Farbfächer)
- Einbauteil** **INC_ICH#E01INT**
 Einbauteil für I-Ching 1 Element Mit Schaltervorbereitung
- Schalter** **INT_ICH#**
 INT_ICH Schalter für I-Ching

Bausatz mit Transformator KIT_ICH#01INT
 Transformator-Kit für das I-Ching, vorbereitet für den Schalter



I-CHING 1 Element vertikal

EXTERNER Teil

Modell	Beschreibung	L		H	Leistung Watt	Oberflächen Edelstahl und Galvanisiert*		Modell	Farbige Oberflächen*	
		Ext. Teil	Ext. Teil			Edelstahl Satiniert	Edelstahl Glänzend		Farben Farben	Farben C0/C1/C2
ICH1EG#078...	Externes Teil I-CHING 01 L.78 cm	4,0	78,0	24 W				ICH1E#078...		
ICH1EG#135...	Externes Teil I-CHING 01 L.135 cm	4,0	135,0	40 W				ICH1E#135...		

Für die anderen verfügbaren Oberflächen, d.h. die Farben der Kategorie C3, wird der Preis mit einem Aufschlag von +25% im Vergleich zu den Preisen für die fertige Inox Satinato berechnet. Für die galvanischen Oberflächen siehe die Tabelle auf Seite 281.

Einbauteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INC_ICH#15E01	Einbauteil für I-Ching 1 Element Ohne Schaltervorbereitung	
INC_ICH#15E01INT	Einbauteil für I-Ching 1 Element mit Schaltervorbereitung	

Schalter

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INT_ICH#...	Schalter für I-Ching Farbige	
INT_ICHG#...	Schalter für I-Ching Galvanisiert	

Bausatz mit Transformator** Verbindlicher Bestandteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
KIT_ICH#01	Bausatz mit Transformator ohne Schalter (max120W)	
KIT_ICH#01INT	Bausatz mit Transformator mit Schalter (max120W)	

** Der Bausatz beinhaltet den 24V Transformator und die Vorbereitung für den elektrischen Anschluss.

I-CHING bedarf einer korrekten Installation des Einbauteils. Montageanleitungen, technische Datenblätter und Tutorialvideos sind per QR-Code oder auf der Website www.tubesradiatori.com einzusehen.






die Bestellung von I-Ching durchzuführen ist

I-Ching besteht aus zwei Elementen, einem externen, sichtbaren Teil und einem Einbauteil, das bei der Umsetzung der Anlage vorzusehen ist und daher im Voraus geliefert werden kann. I-Ching ist mit oder ohne Schalter erhältlich und der Betrieb erfolgt bei 24 V.

Bsp.: Bestellung I-CHING mit 2 Elementen Ohne Schalter

- | | |
|----------------------|--|
| Externes Teil | ICH2E#135... |
| ICH2 | I-Ching 2 Elementen |
| 135 | Länge Element 135 cm |
| ... | Die Farbe angeben (siehe Tubes-Farbfächer) |
| Einbauteil | INC_ICH#E02 |
| | Einbauteil für I-Ching 2 Element OHNE Schaltervorbereitung |



Bausatz mit Transformator KIT_ICH#01--
 Transformator-Kit für das I-Ching Ohne Schalter Vorbereitung

I-CHING 2 Elemente vetikal
EXTERNES Teil

Modell	Beschreibung	L (cm) Ext. Teil	H (cm) Ext. Teil	Leistung Watt	Oberflächen Edelstahl und Galvanisiert*		Modell	Farbige Oberflächen*	
					Edelstahl Satiniert	Edelstahl Glänzend		Farben Farben	Farben C0/C1/C2
ICH2EG#078...	Externes Teil I-CHING 02 L.78 cm	19,0	78,0	48 W			ICH2E#078...		
ICH2EG#135...	Externes Teil I-CHING 02 L.135 cm	19,0	135,0	80 W			ICH2E#135...		

Für die anderen verfügbaren Oberflächen, d.h. die Farben der Kategorie C3, wird der Preis mit einem Aufschlag von +25% im Vergleich zu den Preisen für die fertige Inox Satinato berechnet. Für die galvanischen Oberflächen siehe die Tabelle auf Seite 281.

Einbauteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INC_ICH#15E02	Einbauteil für I-Ching 2 Elemente Ohne Schaltervorbereitung	
INC_ICH#15E02INT	Einbauteil für I-Ching 2 Element Mit Schaltervorbereitung	

Schalter

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INT_ICH#...	Schalter für I-Ching Farbig	
INT_ICHG#...	Schalter für I-Ching Galvanisiert	

Bausatz mit Transformator** Verbindlicher Bestandteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
KIT_ICH#01	Bausatz mit Transformator ohne Schalter (max120W)	
KIT_ICH#01INT	Bausatz mit Transformator mit Schalter (max120W)	

** Der Bausatz beinhaltet den 24V Transformator und die Vorbereitung für den elektrischen Anschluss.

I-CHING bedarf einer korrekten Installation des Einbauteils. Montageanleitungen, technische Datenblätter und Tutorialvideos sind per QR-Code oder auf der Website www.tubesradiatori.com einzusehen.





die Bestellung von I-Ching durchzuführen ist


I-Ching besteht aus zwei Elementen, einem externen, sichtbaren Teil und einem Einbauteil, das bei der Umsetzung der Anlage vorzusehen ist und daher im Voraus geliefert werden kann.

I-Ching ist mit oder ohne Schalter erhältlich und der Betrieb erfolgt bei 24 V.

Bsp.: Bestellung I-CHING mit 3 Element mit Schalter

- Externes Teil** **ICH3E#135...**
 ICH3 I-Ching 3 Elementen
 135 Länge Element 135 cm
 ... Die Farbe angeben (siehe Tubes-Farbfächer)
- Einbauteil** **INC_ICH#E03INT**
 Einbauteil für I-Ching 3 Element Mit Schaltervorbereitung
- Schalter** **INT_ICH#**
 INT_ICH Schalter für I-Ching

Bausatz mit Transformator KIT_ICH#01INT
 Transformator-Kit für das I-Ching, vorbereitet für den Schalter



I-CHING 3 Elemente

EXTERNER Teil

Modell	Beschreibung	L		H	Leistung Watt	Oberflächen Edelstahl und Galvanisiert*		Modell	Farbige Oberflächen*	
		Ext. Teil	Ext. Teil			Edelstahl Satinert	Edelstahl Glänzend		Farben Farben	Farben C0/C1/C2
ICH3EG#078...	Externes Teil I-CHING 03 L.78 cm	34,0	78,0	78,0	72 W			ICH3E#078...		
ICH3EG#135...	Externes Teil I-CHING 03 L.135 cm	34,0	135,0	135,0	120 W			ICH3E#135...		

Für die anderen verfügbaren Oberflächen, d.h. die Farben der Kategorie C3, wird der Preis mit einem Aufschlag von +25% im Vergleich zu den Preisen für die fertige Inox Satinato berechnet. Für die galvanischen Oberflächen siehe die Tabelle auf Seite 281.

Einbauteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INC_ICH#15E03	Einbauteil für I-Ching 3 Elemente Ohne Schaltervorbereitung	
INC_ICH#15E03INT	Einbauteil für I-CHING 3 Element Mit Schaltervorbereitung	

Schalter

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INT_ICH#...	Schalter für I-Ching Farbige	
INT_ICHG#...	Schalter für I-Ching Galvanisiert	


Bausatz mit Transformator** Verbindlicher Bestandteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
KIT_ICH#01	Bausatz mit Transformator ohne Schalter (max120W)	
KIT_ICH#01INT	Bausatz mit Transformator mit Schalter (max120W)	

** Der Bausatz beinhaltet den 24V Transformator und die Vorbereitung für den elektrischen Anschluss.

I-CHING bedarf einer korrekten Installation des Einbauteils. Montageanleitungen, technische Datenblätter und Tutorialvideos sind per QR-Code oder auf der Website www.tubesradiatori.com einzusehen.





die Bestellung von I-Ching durchzuführen ist

I-Ching besteht aus zwei Elementen, einem externen, sichtbaren Teil und einem Einbauteil, das bei der Umsetzung der Anlage vorzusehen ist und daher im Voraus geliefert werden kann.

I-Ching ist mit oder ohne Schalter erhältlich und der Betrieb erfolgt bei 24 V.

Bsp.: Bestellung I-CHING Komposition_03 mit Schalter

Externes Teil	ICH2E#063... + ICH1E#135...	Einbauteil	INC_ICH#E02INT + INC_ICH#E01
ICH2E#063	I-Ching 2 Elemente Elektrobetrieb mit 63 cm	INC_ICH#E02INT	Einbauteil für I-Ching 2 Element Mit Schaltervorbereitung
ICH2E#135	I-Ching 1 Element Elektrobetrieb mit 135 cm	INC_ICH#E01	Einbauteil für I-Ching 2 Element OHNE Schaltervorbereitung
063, 135	Länge Elemente in cm		
...	Die Farbe angeben (siehe Tubes-Farbfächer)		
Schalter	INT_ICH#	Bausatz mit Transformator	KIT_ICH#01INT
INT_ICH	Schalter für I-Ching		Transformator-Kit für das I-Ching, vorbereitet für den Schalter

I-CHING Komposition_3

EXTERNES Teil I-Ching Komposition_03

Modell	Beschreibung	Leistung Watt	Oberflächen Edelstahl und Galvanisiert*		Modell	Farbige Oberflächen*	
			Edelstahl Satiniert	Edelstahl Glänzend		Farben Farben	Farben C0/C1/C2
ICH2EG#063...	Externes Teil I-CHING 02 L.63 cm	38 W			ICH2E#063...		
ICH1EG#135...	Externes Teil I-CHING 01 L.153 cm	40 W			ICH1E#135...		
	Gesamt I-CHING Komposition_03	78 W					

Für die anderen verfügbaren Oberflächen, d.h. die Farben der Kategorie C3, wird der Preis mit einem Aufschlag von +25% im Vergleich zu den Preisen für die fertige Inox Satinato berechnet. Für die galvanischen Oberflächen siehe die Tabelle auf Seite 281.

Einbauteil I-Ching Komposition_03 mit oder Ohne Schaltervorbereitung

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INC_ICH#15E02	Einbauteil für I-Ching 2 Elemente Ohne Schaltervorbereitung	
INC_ICH#15E01	Einbauteil für I-Ching 1 Element Ohne Schaltervorbereitung	
Gesamt Einbauteil I-Ching Komposition_03 Ohne Schaltervorbereitung		
INC_ICH#15E02INT	Einbauteil für I-Ching 2 Element Mit Schaltervorbereitung	
INC_ICH#15E01INT	Einbauteil für I-Ching 1 Element mit Schaltervorbereitung	
Gesamt Einbauteil I-Ching Komposition_03 Mit Schaltervorbereitung		

Schalter

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INT_ICH#...	Schalter für I-Ching Farbige	
INT_ICHG#...	Schalter für I-Ching Galvanisiert	



Bausatz mit Transformator Verbindlicher Bestandteil**

Modell	Beschreibung	Preise (€)
KIT_ICH#01	Bausatz mit Transformator ohne Schalter (max120W)	
KIT_ICH#01INT	Bausatz mit Transformator mit Schalter (max120W)	

** Der Bausatz beinhaltet den 24V Transformator und die Vorbereitung für den elektrischen Anschluss.

I-CHING bedarf einer korrekten Installation des Einbauteils. Montageanleitungen, technische Datenblätter und Tutorialvideos sind per QR-Code oder auf der Website www.tubesradiatori.com einzusehen.





die Bestellung von I-Ching durchzuführen ist

I-Ching besteht aus zwei Elementen, einem externen, sichtbaren Teil und einem Einbauteil, das bei der Umsetzung der Anlage vorzusehen ist und daher im Voraus geliefert werden kann.

I-Ching ist mit oder ohne Schalter erhältlich und der Betrieb erfolgt bei 24 V.

Bsp.: Bestellung I-CHING Komposition_04 mit Schalter

Externes Teil **ICH2E#063... + ICH2E#053...**
 ICH2E#063 I-Ching 2 Elemente Elektrobetrieb mit 63 cm
 ICH2E#053 I-Ching 1 Element Elektrobetrieb mit 53 cm
 063, 135 Länge Elemente in cm
 ... Die Farbe angeben (siehe Tubes-Farbfächer)

Einbauteil **INC_ICH#E04INT**
 INC_ICH#E04INT Einbauteil für I-Ching 4 Elementen Mit Schaltervorbereitung

Bausatz mit Transformator **KIT_ICH#01INT**
 Transformator-Kit für das I-Ching, vorbereitet für den Schalter

Schalter **INT_ICH#**
 INT_ICH Schalter für I-Ching

I-CHING Komposition_4

EXTERNER Teil I-Ching Komposition_04

Modell	Beschreibung	Leistung Watt	Oberflächen Edelstahl und Galvanisiert*		Modell	Farbige Oberflächen*	
			Edelstahl Satinert	Edelstahl Glänzend		Farben Farben	Farben C0/C1/C2
ICH2EG#063...	Externes Teil I-CHING 02 L.63 cm	38 W			ICH2E#063... ICH2E#053...		
ICH2EG#053...	Externes Teil I-CHING 02 L.53 cm	30 W					
Gesamt I-CHING Komposition_04		68 W					

Für die anderen verfügbaren Oberflächen, d.h. die Farben der Kategorie C3, wird der Preis mit einem Aufschlag von +25% im Vergleich zu den Preisen für die fertige Inox Satinato berechnet. Für die galvanischen Oberflächen siehe die Tabelle auf Seite 281.

Einbauteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INC_ICH#15E04	Einbauteil für I-Ching 4 Elemente Ohne Schaltervorbereitung	
INC_ICH#15E04INT	Einbauteil für I-CHING 4 Element Mit Schaltervorbereitung	

Schalter

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INT_ICH#...	Schalter für I-Ching Farbige	
INT_ICHG#...	Schalter für I-Ching Galvanisiert	


Bausatz mit Transformator** Verbindlicher Bestandteil

Modell	Beschreibung	Preise (€)
KIT_ICH#01	Bausatz mit Transformator ohne Schalter (max120W)	
KIT_ICH#01INT	Bausatz mit Transformator mit Schalter (max120W)	

** Der Bausatz beinhaltet den 24V Transformator und die Vorbereitung für den elektrischen Anschluss.

I-CHING bedarf einer korrekten Installation des Einbauteils. Montageanleitungen, technische Datenblätter und Tutorialvideos sind per QR-Code oder auf der Website www.tubesradiatori.com einzusehen.





die Bestellung von I-Ching durchzuführen ist

I-Ching besteht aus zwei Elementen, einem externen, sichtbaren Teil und einem Einbauteil, das bei der Umsetzung der Anlage vorzusehen ist und daher im Voraus geliefert werden kann.

I-Ching ist mit oder ohne Schalter erhältlich und der Betrieb erfolgt bei 24 V.

Bsp.: Bestellung I-CHING Komposition_05 mit Schalter

Externes Teil **ICH1E#053... + ICH1E#063... + ICH1E#135...**
 ICH1E#053 I-Ching 1 Element Elektrobetrieb mit 53 cm
 ICH1E#063 I-Ching 1 Element Elektrobetrieb mit 63 cm
 ICH1E#135 I-Ching 1 Element Elektrobetrieb mit 135 cm
 063, 078, 135 Länge Elemente in cm
 ... Die Farbe angeben (siehe Tubes-Farbfächer)

Einbauteil **INC_ICH#E02INT + INC_ICH#E01**
 INC_ICH#E02INT Einbauteil für I-Ching 2 Element Mit Schaltervorbereitung
 INC_ICH#E01 Einbauteil für I-Ching 2 Element OHNE Schaltervorbereitung

Bausatz mit Transformator **KIT_ICH#01INT**
 Transformator-Kit für das I-Ching, vorbereitet für den Schalter

Schalter **INT_ICH#**
 INT_ICH Schalter für I-Ching

I-CHING Komposition_5

EXTERNES Teil I-Ching Komposition_05

Modell	Beschreibung	Leistung Watt	Oberflächen Edelstahl und Galvanisiert*		Modell	Farbige Oberflächen*	
			Edelstahl Satiniert	Edelstahl Glänzend		Farben Farben	Farben C0/C1/C2
ICH1EG#053...	Externes Teil I-CHING 01 L.53 cm	15 W			ICH1E#053...		
ICH1EG#063...	Externes Teil I-CHING 01 L.63 cm	19 W			ICH1E#063...		
ICH1EG#135...	Externes Teil I-CHING 01 L.153 cm	40 W			ICH1E#135...		
Gesamt I-CHING Komposition_05		74 W					

Für die anderen verfügbaren Oberflächen, d.h. die Farben der Kategorie C3, wird der Preis mit einem Aufschlag von +25% im Vergleich zu den Preisen für die fertige Inox Satinato berechnet. Für die galvanischen Oberflächen siehe die Tabelle auf Seite 281.

Einbauteil I-Ching Komposition_05 mit oder Ohne Schaltervorbereitung

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INC_ICH#15E02	Einbauteil für I-Ching 2 Elemente Ohne Schaltervorbereitung	
INC_ICH#15E01	Einbauteil für I-Ching 1 Element Ohne Schaltervorbereitung	
Gesamt Einbauteil I-Ching Komposition_05 Ohne Schaltervorbereitung		
INC_ICH#15E02INT	Einbauteil für I-Ching 2 Element Mit Schaltervorbereitung	
INC_ICH#15E01INT	Einbauteil für I-Ching 1 Element mit Schaltervorbereitung	
Gesamt Einbauteil I-Ching Komposition_05 Mit Schaltervorbereitung		

Schalter

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INT_ICH#...	Schalter für I-Ching Farbig	
INT_ICHG#...	Schalter für I-Ching Galvanisiert	

Bausatz mit Transformator Verbindlicher Bestandteil**

Modell	Beschreibung	Preise (€)
KIT_ICH#01	Bausatz mit Transformator ohne Schalter (max120W)	
KIT_ICH#01INT	Bausatz mit Transformator mit Schalter (max120W)	

** Der Bausatz beinhaltet den 24V Transformator und die Vorbereitung für den elektrischen Anschluss.

I-CHING bedarf einer korrekten Installation des Einbauteils. Montageanleitungen, technische Datenblätter und Tutorialvideos sind per QR-Code oder auf der Website www.tubesradiatori.com einzusehen.

