





## VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL


(Disponible solo para el mercado Extra\_CEE y/o conectado a una instalación domótica con características que cumplen con la normativa ECODesign)




Conexión a la red eléctrica con Terminal Estándar




Conexión a la red eléctrica con Terminal de DISEÑO lacado a juego (se suministra con un suplemento de precio)




## VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO ECODesign




Conexión a la red eléctrica




Termostato Ambiente ECODesign





## VERSIÓN ELÉCTRICA CON REGULACIONES INALÁMBRICAS ECODesign



Conexión inalámbrica con Terminal Estándar



Conexión inalámbrica con Terminal de DISEÑO lacado a juego (se suministra con un suplemento de precio)



Cronotermostato digital inalámbrico ECODesign + Receptor



Cronotermostato Digital (cód. ZRF007)

Código del producto **BA10XEW#120050U2ZRF007STSPA**

- BA10XEW#120050 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
- U2 Código resistencia
- ZRF007 Código termostato
- ST Código soporte Estándar \*
- SPA Código acabado
- \* Soportes especiales NO disponibles

**VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMINAL**

Disponible solo para el mercado Extra\_CEE y/o conectado a una instalación domótica que cumpla con la normativa ECODesign

Modelo	Código color del terminal			Código Terminal DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Inox
	Blanco	Gris Antracita	Cromo					
BA10XEL#080040	U1	V1	Z1	T6	80,5	40,0	300 W	
BA10XEL#080050	U1	V1	Z1	T6	80,5	50,0	300 W	
BA10XEL#080060	U2	V2	Z2	T8	80,5	60,0	600 W	
BA10XEL#120040	U2	V2	Z2	T8	119,5	40,0	600 W	
BA10XEL#120050	U2	V2	Z2	T8	119,5	50,0	600 W	
BA10XEL#120060	U3	V3	Z3	T9	119,5	60,0	900 W	
BA10XEL#150040	U2	V2	Z2	T8	149,5	40,0	600 W	
BA10XEL#150050	U3	V3	Z3	T9	149,5	50,0	900 W	
BA10XEL#150060	U3	V3	Z3	T9	149,5	60,0	900 W	
BA10XEL#180040	U3	V3	Z3	T9	181,0	40,0	900 W	
BA10XEL#180050	U3	V3	Z3	T9	181,0	50,0	900 W	
BA10XEL#180060	U4	V4	Z4	T0	181,0	60,0	1200 W	

\* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de

**VERSIÓN ELÉCTRICA CON TERMOSTATO DE AMBIENTE ECODesign**

Modelo	Código Termostatos					H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Inox
	AMBIENTE*			RADIADOR**					
	Blanco	Cromo	Negro Mate	Blanco	Cromo				
BA10XET#080040	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	40,0	300 W	
BA10XET#080050	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	50,0	300 W	
BA10XET#080060	G5	G7	JQ	N2	N6	80,5	60,0	600 W	
BA10XET#120040	G5	G7	JQ	N2	N6	119,5	40,0	600 W	
BA10XET#120050	G5	G7	JQ	N2	N6	119,5	50,0	600 W	
BA10XET#120060	H5	H7	JR	N3	N7	119,5	60,0	900 W	
BA10XET#150040	G5	G7	JQ	N2	N6	149,5	40,0	600 W	
BA10XET#150050	H5	H7	JR	N3	N7	149,5	50,0	900 W	
BA10XET#150060	H5	H7	JR	N3	N7	149,5	60,0	900 W	
BA10XET#180040	H5	H7	JR	N3	N7	181,0	40,0	900 W	
BA10XET#180050	H5	H7	JR	N3	N7	181,0	50,0	900 W	
BA10XET#180060	I5	I7	JS	N4	N8	181,0	60,0	1200 W	

\* Además del acabado Blanco, el termostato AMBIENTE está disponible en el acabado CROMO y en el nuevo acabado NEGRO MATE con un suplemento de 18,00 €.

\*\* El termostato RADIADOR no es ECODesign

**VERSIÓN ELÉCTRICA CON REGULACIONES INALÁMBRICAS ECODesign**

La versión eléctrica con regulación INALÁMBRICA incluye el Kit Cronotermostato digital

Modelo	Código color del terminal			Código Terminal DESIGN*	Código regulaciones INALÁMBRICAS TERMOSTATO	H (cm)	L (cm)	Resistencia eléctrica* (Vatios)	Precio Inox
	Blanco	Gris Antracita	Cromo						
BA10XEW#080040	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	80,5	40,0	300 W	
BA10XEW#080050	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	80,5	50,0	300 W	
BA10XEW#080060	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	80,5	60,0	600 W	
BA10XEW#120040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	119,5	40,0	600 W	
BA10XEW#120050	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	119,5	50,0	600 W	
BA10XEW#120060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	119,5	60,0	900 W	
BA10XEW#150040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	149,5	40,0	600 W	
BA10XEW#150050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,5	50,0	900 W	
BA10XEW#150060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,5	60,0	900 W	
BA10XEW#180040	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	181,0	40,0	900 W	
BA10XEW#180050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	181,0	50,0	900 W	
BA10XEW#180060	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	181,0	60,0	1200 W	


\* El TERMINAL DESIGN esta fabricado en metal lacado del mismo Color/Acabado del calentador de toallas y no deja ver el cable de conexión de la resistencia. Este terminal se suministra previa solicitud con un suplemento de

**CONEXIONES** Los calentadores de toallas se entregan de serie con fijaciones "OB1"

Si fueran necesarias fijaciones distintas se tendrán que indicar perentoriamente en el pedido. ES **IMPORTANTE** que las fijaciones de los calentadores de toallas y de los caloríferos conectados a la misma instalación dispongan de la misma configuración, en caso contrario podrían producirse problemas de funcionamiento.


**Fijaciones especiales**

Disponible previa solicitud **CON** un suplemento de precio de




**Conexiones a pedido**

Disponible previa solicitud **SIN** suplemento de precio.




**Fijaciones a medida**

Disponible previa solicitud **CON** un suplemento de precio de




**VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR (Fijaciones OB1)**



(cod. ST) Soporte PARED ESTÁNDAR



**VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR (Fijaciones B2R)**



**Válvulas termostizable estándar - Z1TMNR**

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310


	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	Z1TCXNR#ANR12...	Par válvula termostizable + detentor INOX ESQUADRA COBRE o MULTICAPA	Acero inoxidable cepillado	
	Z1TMNR#ANR12SPA	Par válvula manual + detentor INOX ESQUADRA COBRE o MULTICAPA	Acero inoxidable cepillado	
	2 x Z1RACX#M03SPA	Racores de estanqueidad ACERO INOXIDABLE para Multicapa MM24x19x12 - 16x2	Cepillado	

Código del producto **BA10X#1200500B1STSPA**

- BA10X#120050 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
- OB1 Código de fijación, ver ficha técnica
- ST Código soporte Estándar \*
- SPA Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial
- \* para soportes especiales ver página SOPORTES DE BANDERA

**EN STOCK**

disponible en stock con conexiones OB1, en acabado INOX Satinado.  
Cantidad máxima por artículo: 5 piezas



**BA10X#... Hidráulico**

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios Versión ACERO INOXIDABLE		Precio Inox
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
BA10X#080040	80,5	40,0	36,6	297	155	<b>EN STOCK</b>
BA10X#080050	80,5	50,0	46,6	398	208	
BA10X#080060	80,5	60,0	56,6	500	262	
BA10X#120040	119,5	40,0	36,6	434	225	
BA10X#120050	119,5	50,0	46,6	552	289	
BA10X#120060	119,5	60,0	56,6	670	353	
BA10X#150040	149,5	40,0	36,6	546	282	
BA10X#150050	149,5	50,0	46,6	678	354	
BA10X#150060	149,5	60,0	56,6	811	429	
BA10X#180040	181,0	40,0	36,6	665	343	
BA10X#180050	181,0	50,0	46,6	829	432	
BA10X#180060	181,0	60,0	56,6	993	523	

**BA10X#... hidráulico con fijaciones posteriores B2R**

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios Versión ACERO INOXIDABLE		Precio Inox
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
BA10X#080040B2R	80,5	40,0	36,6	297	155	
BA10X#080050B2R	80,5	50,0	46,6	398	208	
BA10X#080060B2R	80,5	60,0	56,6	500	262	
BA10X#120040B2R	119,5	40,0	36,6	434	225	
BA10X#120050B2R	119,5	50,0	46,6	552	289	
BA10X#120060B2R	119,5	60,0	56,6	670	353	
BA10X#150040B2R	149,5	40,0	36,6	546	282	
BA10X#150050B2R	149,5	50,0	46,6	678	354	
BA10X#150060B2R	149,5	60,0	56,6	811	429	
BA10X#180040B2R	181,0	40,0	36,6	665	343	
BA10X#180050B2R	181,0	50,0	46,6	829	432	
BA10X#180060B2R	181,0	60,0	56,6	993	523	

**Grupo Válvulas remoto – GVR**

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310

	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	GVRG#1...	Grupo válvula Termostatizable y detentor EMPOTRADO con conexión REMOTA	Níquel Cepillado	
GVRTG#1...	Grupo Válvula Termostática* y Detentor de conexión remota			
* El precio NO incluye el costo del cabezal termostático (ver página 320)				
*= Añadir el cabezal termostático de la pág. xxx				

**MEDIDAS DISPONIBLES POR ENCARGO:**


Todas las medidas en ANCHURA cada 10 cm, a partir de 70 cm y hasta 100 cm, se encuentran DISPONIBLES POR ENCARGO y el precio se calcula previa solicitud.

**EN EL EMBALAJE**

Los Calentadores de toallas se entregan con los respectivos soportes estándar (cód.ST), que incluyen las repisas de fijación a la pared, los tacos a presión y la correspondiente válvula de alivio, todo incluido en el paquete y en el precio.



**VERSIÓN HIDRÁULICA ESTÁNDAR**  
(Fijaciones 0i5)




**Válvulas termostatable estándar - Z1TMNR**

Para obtener más información sobre la elección de válvulas, consulte la pág. 310

	Código	Descripción	Acabados	Precio (€)
	Z1TCXNR#ANR12...	Par válvula termostatable + detentor INOX ESQUADRA COBRE o MULTICAPA	Acero inoxidable cepillado	
	Z1TMNR#ANR12SPA	Par válvula manual + detentor INOX ESQUADRA COBRE o MULTICAPA	Acero inoxidable cepillado	
	2 x Z1RACX#M03SPA	Racores de estanqueidad ACERO INOXIDABLE para Multicapa MM24x19x12 - 16x2	Cepillado	

Código del producto **BA10XI5#1200500I5STSPA**

- BA10XI5#120050 Código de artículo que se muestra en la tarifa de precios
- OI5 Código de fijación, ver ficha técnica
- ST Código soporte Estándar \*
- SPA Código color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES
- TUBES Oficial
- \* para soportes especiales ver página SOPORTES DE BANDERA



**BA10XI5#... hidráulico**

Modelo	H (cm)	L (cm)	Distancia entre ejes (cm)	Rendimiento Térmico en Vatios Versión ACERO INOXIDABLE		Precio Inox
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
BA10XI5#080040	84,5	40,0	5,0	297	155	
BA10XI5#080050	84,5	50,0	5,0	398	208	
BA10XI5#080060	84,5	60,0	5,0	500	262	
BA10XI5#120040	123,5	40,0	5,0	434	225	
BA10XI5#120050	123,5	50,0	5,0	552	289	
BA10XI5#120060	123,5	60,0	5,0	670	353	
BA10XI5#150040	154,5	40,0	5,0	546	282	
BA10XI5#150050	154,5	50,0	5,0	678	354	
BA10XI5#150060	154,5	60,0	5,0	811	429	
BA10XI5#180040	185,0	40,0	5,0	665	343	
BA10XI5#180050	185,0	50,0	5,0	829	432	
BA10XI5#180060	185,0	60,0	5,0	993	523	

**EN EL EMBALAJE**

Los Calentadores de toallas se entregan con los respectivos soportes estándar (cód.ST), que incluyen las repisas de fijación a la pared, los tacos a presión y la correspondiente válvula de alivio, todo incluido en el paquete y en el precio.