





### VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE


(Disponibile solamente per il mercato Extra\_CEE e/o collegato ad un impianto domotico con le caratteristiche rispondenti alla normativa ECODesign)




Collegamento alla rete elettrica con Terminale Standard




Collegamento alla rete elettrica con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)




### VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO ECODesign




Collegamento alla rete elettrica




Termostato Ambiente ECODesign





### VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONE WIRELESS ECODesign



Collegamento Wireless con Terminale Standard



Collegamento Wireless con Terminale DESIGN verniciato in tinta (fornito con supplemento di prezzo)



Cronotermostato digitale Wireless ECODesign + Ricevitore



Cronotermostato Digitale (cod. ZRF007)

Codice del prodotto **BA10XEW#120050U2ZRF007STSPA**

BA10XEW#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi

U2 Codice resistenza

ZRF007 Codice termostato

ST Codice supporto Standard \*

SPA Codice finitura

\* Supporti speciali NON disponibili

### VERSIONE ELETTRICA CON TERMINALE

Disponibile solamente per il mercato Extra\_CEE e/o collegato ad un impianto domotico rispondente alla normativa ECODesign

Modello	Codice colore Terminale			Codice Terminale DESIGN*	H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Inox (€)
	Bianco	Grigio Antracite	Cromo					
BA10XEL#080040	U1	V1	Z1	T6	80,5	40,0	300 W	
BA10XEL#080050	U1	V1	Z1	T6	80,5	50,0	300 W	
BA10XEL#080060	U2	V2	Z2	T8	80,5	60,0	600 W	
BA10XEL#120040	U2	V2	Z2	T8	119,5	40,0	600 W	
BA10XEL#120050	U2	V2	Z2	T8	119,5	50,0	600 W	
BA10XEL#120060	U3	V3	Z3	T9	119,5	60,0	900 W	
BA10XEL#150040	U2	V2	Z2	T8	149,5	40,0	600 W	
BA10XEL#150050	U3	V3	Z3	T9	149,5	50,0	900 W	
BA10XEL#150060	U3	V3	Z3	T9	149,5	60,0	900 W	
BA10XEL#180040	U3	V3	Z3	T9	181,0	40,0	900 W	
BA10XEL#180050	U3	V3	Z3	T9	181,0	50,0	900 W	
BA10XEL#180060	U4	V4	Z4	T0	181,0	60,0	1200 W	

\* Il TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad

### VERSIONE ELETTRICA CON TERMOSTATO AMBIENTE ECODesign

Modello	Codice Termostati					H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Inox (€)
	AMBIENTE*			RADIATORE**					
	Bianco	Cromo	Nero Opaco	Bianco	Cromo				
BA10XET#080040	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	40,0	300 W	
BA10XET#080050	F5	F7	JO	N1	N5	80,5	50,0	300 W	
BA10XET#080060	G5	G7	JQ	N2	N6	80,5	60,0	600 W	
BA10XET#120040	G5	G7	JQ	N2	N6	119,5	40,0	600 W	
BA10XET#120050	G5	G7	JQ	N2	N6	119,5	50,0	600 W	
BA10XET#120060	H5	H7	JR	N3	N7	119,5	60,0	900 W	
BA10XET#150040	G5	G7	JQ	N2	N6	149,5	40,0	600 W	
BA10XET#150050	H5	H7	JR	N3	N7	149,5	50,0	900 W	
BA10XET#150060	H5	H7	JR	N3	N7	149,5	60,0	900 W	
BA10XET#180040	H5	H7	JR	N3	N7	181,0	40,0	900 W	
BA10XET#180050	H5	H7	JR	N3	N7	181,0	50,0	900 W	
BA10XET#180060	I5	I7	JS	N4	N8	181,0	60,0	1200 W	

\* Il Termostato AMBIENTE oltre alla versione Bianca è disponibile in CROMO e nella nuova finitura NERO OPACO con un supplemento di

\*\* Il termostato RADIATORE non è ECODesign

### VERSIONE ELETTRICA CON REGOLAZIONI WIRELESS ECODesign

La versione elettrica con regolazione WIRELESS comprende il Kit Cronotermostato digitale

Modello	Codice colore del Terminale			Codice Terminale DESIGN*	Codice regolazioni WIRELESS TERMOSTATO	H (cm)	L (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	Prezzo Inox (€)
	Bianco	Grigio Antracite	Cromo						
BA10XEW#080040	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	80,5	40,0	300 W	
BA10XEW#080050	U1	V1	Z1	T6	ZRF007	80,5	50,0	300 W	
BA10XEW#080060	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	80,5	60,0	600 W	
BA10XEW#120040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	119,5	40,0	600 W	
BA10XEW#120050	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	119,5	50,0	600 W	
BA10XEW#120060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	119,5	60,0	900 W	
BA10XEW#150040	U2	V2	Z2	T8	ZRF007	149,5	40,0	600 W	
BA10XEW#150050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,5	50,0	900 W	
BA10XEW#150060	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	149,5	60,0	900 W	
BA10XEW#180040	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	181,0	40,0	900 W	
BA10XEW#180050	U3	V3	Z3	T9	ZRF007	181,0	50,0	900 W	
BA10XEW#180060	U4	V4	Z4	T0	ZRF007	181,0	60,0	1200 W	


\* Il TERMINALE DESIGN è realizzato in metallo verniciato dello stesso Colore/Finitura dello scaldasalviette e non fa vedere il cavo di allacciamento della resistenza, questo terminale viene fornito a richiesta con un supplemento pari ad

**ATTACCHI** Gli scaldasalviette vengono forniti di serie con attacchi "OB1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' **IMPORTANTE** che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.


**Attacchi speciali**

Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a




**Attacchi a richiesta**

Disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo.




**Attacchi su misura**

Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a




**VERSIONE IDRAULICA STANDARD (Attacchi OB1)**



(cod. ST) Supporto STANDARD A MURO



**VERSIONE IDRAULICA STANDARD (Attacchi B2R)**



**Valvole Termostattabili Standard - Z1TMNR -**

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 310


	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	Z1TCXNR#ANR12...	Coppia Valvola termostatica + Detentore INOX Angolo Rame e/o Multistrato	Inox Spazzolato	
	Z1TMNR#ANR12SPA	Coppia Valvola MANUALE + Detentore INOX Angolo Rame e/o Multistrato	Inox Spazzolato	
	2 x Z1RACX#M03SPA	Raccordi di tenuta INOX per Multistrato MM24x19x12 - 16x2	Spazzolato	

Codice del prodotto **BA10X#1200500B1STSPA**

- BA10X#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
- OB1 Codice attacco vedi scheda tecnica
- ST Codice supporto Standard \*
- SPA Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
- \* per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA

**ON STOCK**

disponibile a magazzino con attacchi OB1, finitura INOX Spazzolato  
Quantità massima per articolo: 5pz



**BA10X#... Idraulico**

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione INOX		Prezzo Inox (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
BA10X#080040	80,5	40,0	36,6	297	155	<b>ON STOCK</b>
BA10X#080050	80,5	50,0	46,6	398	208	
BA10X#080060	80,5	60,0	56,6	500	262	
BA10X#120040	119,5	40,0	36,6	434	225	
BA10X#120050	119,5	50,0	46,6	552	289	
BA10X#120060	119,5	60,0	56,6	670	353	
BA10X#150040	149,5	40,0	36,6	546	282	
BA10X#150050	149,5	50,0	46,6	678	354	
BA10X#150060	149,5	60,0	56,6	811	429	
BA10X#180040	181,0	40,0	36,6	665	343	
BA10X#180050	181,0	50,0	46,6	829	432	
BA10X#180060	181,0	60,0	56,6	993	523	

**BA10X#... idraulico con attacchi posteriori B2R**

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione INOX		Prezzo Inox (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
BA10X#080040B2R	80,5	40,0	36,6	297	155	
BA10X#080050B2R	80,5	50,0	46,6	398	208	
BA10X#080060B2R	80,5	60,0	56,6	500	262	
BA10X#120040B2R	119,5	40,0	36,6	434	225	
BA10X#120050B2R	119,5	50,0	46,6	552	289	
BA10X#120060B2R	119,5	60,0	56,6	670	353	
BA10X#150040B2R	149,5	40,0	36,6	546	282	
BA10X#150050B2R	149,5	50,0	46,6	678	354	
BA10X#150060B2R	149,5	60,0	56,6	811	429	
BA10X#180040B2R	181,0	40,0	36,6	665	343	
BA10X#180050B2R	181,0	50,0	46,6	829	432	
BA10X#180060B2R	181,0	60,0	56,6	993	523	

**Gruppo Valvole Remoto - GVR**

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 310

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVRG#1...	Gruppo valvola Termostaticabile e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Nichel	
GVRTG#1...	Gruppo valvola Termostatica* e detentore INCASSO a collegamento REMOTO	Spazzolato		
* Il prezzo NON comprende il costo della Testina Termostatica (vedi pag. 320)				

**MISURE DISPONIBILI SU ORDINAZIONE:**


Tutte le misure in LARGHEZZA ogni 10 cm a partire da 70 cm fino a 100 cm sono DISPONIBILI SU ORDINAZIONE ed il prezzo viene calcolato su richiesta.

**NELL'IMBALLO**

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.



VERSIONE IDRAULICA STANDARD  
(Attacchi 0i5)



(cod. ST) Supporto  
STANDARD A MURO

**Valvole Termostattabili Standard - Z1TMNR -**


Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 310



Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
Z1TCXNR#ANR12...	Coppia Valvola termostatica + Detentore INOX Angolo Rame e/o Multistrato	Inox Spazzolato	
Z1TMNR#ANR12SPA	Coppia Valvola MANUALE + Detentore INOX Angolo Rame e/o Multistrato	Inox Spazzolato	
2 x Z1RAC#M03SPA	Raccordi di tenuta INOX per Multistrato MM24x19x12 - 16x2	Spazzolato	

Codice del prodotto **BA10XI5#1200500I5STSPA**

- BA10XI5#120050 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
- OI5 Codice attacco vedi scheda tecnica
- ST Codice supporto Standard \*
- SPA Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
- \* per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA



**BA10XI5#... idraulico**

Modello	H (cm)	L (cm)	Interasse (cm)	Resa Termica in Watt Versione INOX		Prezzo Inox (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
BA10XI5#080040	84,5	40,0	5,0	297	155	
BA10XI5#080050	84,5	50,0	5,0	398	208	
BA10XI5#080060	84,5	60,0	5,0	500	262	
BA10XI5#120040	123,5	40,0	5,0	434	225	
BA10XI5#120050	123,5	50,0	5,0	552	289	
BA10XI5#120060	123,5	60,0	5,0	670	353	
BA10XI5#150040	154,5	40,0	5,0	546	282	
BA10XI5#150050	154,5	50,0	5,0	678	354	
BA10XI5#150060	154,5	60,0	5,0	811	429	
BA10XI5#180040	185,0	40,0	5,0	665	343	
BA10XI5#180050	185,0	50,0	5,0	829	432	
BA10XI5#180060	185,0	60,0	5,0	993	523	

**NELL'IMBALLO**

Gli Scaldasalviette vengono forniti con i rispettivi supporti standard (cod.ST), che comprendono le mensole di fissaggio a parete, i tasselli a pressione e la rispettiva valvolina di sfiato, tutto inserito all'interno dell'imballo e compreso nel prezzo.