




VERSIONE IDRAULICA STANDARD
(Attacchi OC1)




ATTACCHI I Caloriferi vengono forniti di serie con attacchi "OC1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' **IMPORTANTE** che gli attacchi dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento. Nella configurazione OB2 è presente due tappi cromati diametro da 1/8" in corrispondenza della testa dei collettori.


Attacchi speciali

Fornito a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a




Attacchi a richiesta

disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo.



Attacchi su misura

Disponibile a richiesta CON un supplemento di prezzo pari a



Specificare "i" e "d"
i min = 5cm d min = 2cm

Codice del prodotto **JV#2000140C1ST9010**

JV#200014 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 OC1 Codice attacco vedi scheda tecnica
 ST Codice supporto Standard *
 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
 * per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA


SUPPLEMENTI COLORE

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

Modello	H (cm)	L (cm)	Resa Termica in Watt				Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
			Versione COLORATA		Versione CROMATA					
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
JV#150010	148,8	25,0	450	234	414	216				
JV#150012	148,8	29,8	540	281	497	259				
JV#150014	148,8	34,6	630	328	580	302				
JV#150016	148,8	39,4	720	375	662	345				
JV#150018	148,8	44,2	810	422	745	388				
JV#150020	148,8	49,0	900	469	828	431				
JV#150022	148,8	53,8	990	516	911	475				
JV#150024	148,8	58,6	1080	563	994	518				
JV#150026	148,8	63,4	1170	610	1076	561				
JV#150028	148,8	68,2	1260	656	1159	604				
JV#150030	148,8	73,0	1350	703	1242	647				
JV#170010	168,6	25,0	506	264	466	243				
JV#170012	168,6	29,8	607	316	559	291				
JV#170014	168,6	34,6	708	369	652	340				
JV#170016	168,6	39,4	810	422	745	388				
JV#170018	168,6	44,2	911	475	838	437				
JV#170020	168,6	49,0	1012	527	931	485				
JV#170022	168,6	53,8	1113	580	1024	534				
JV#170024	168,6	58,6	1214	632	1117	582				
JV#170026	168,6	63,4	1316	686	1210	630				
JV#170028	168,6	68,2	1417	738	1303	679				
JV#170030	168,6	73,0	1518	791	1397	728				
JV#200010	198,5	25,0	589	307	542	282				
JV#200012	198,5	29,8	707	368	650	339				
JV#200014	198,5	34,6	825	430	759	395				
JV#200016	198,5	39,4	942	491	867	452				
JV#200018	198,5	44,2	1060	552	975	508				
JV#200020	198,5	49,0	1178	614	1084	565				
JV#200022	198,5	53,8	1296	675	1192	621				
JV#200024	198,5	58,6	1414	737	1301	678				
JV#200026	198,5	63,4	1531	798	1409	734				
JV#200028	198,5	68,2	1649	859	1517	790				
JV#200030	198,5	73,0	1767	921	1626	847				

Valvole Termostatzabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 310


	Codice	Descrizione	Finiture	*Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard Colore C1/C2/C3	
Z1KITRAC#001	KIT Raccordi 6 pz: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1AC#M03CRO	Cromo Lucido		
Z1KITRAC#002	KIT Raccordi 8 pz: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1RAC#M03CRO - 2x Z1RAC#M01CRO	Cromo Lucido		

Per le versioni in finitura Colorata diversa dal Bianco vedere pag. 314, 315, 316, 317, 318.



VERSIONE SINGOLA COLONNA
 (Attacchi OB1)

Fornito se non diversamente specificato nell'ordine.




ATTACCHI I caloriferi vengono forniti di serie con attacchi "OB1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' **IMPORTANTE** che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento.


Attacchi speciali

Fornito a richiesta **CON** un supplemento di prezzo pari a




Attacchi a richiesta

Disponibile a richiesta **SENZA** supplemento di prezzo.



Attacchi su misura

Disponibile a richiesta **CON** un supplemento di prezzo pari a



Codice del prodotto **JO#2000140B1ST9010**

JO#200014 Codice articolo riportato nella tabella prezzi
 OB1 Codice attacco vedi scheda tecnica
 ST Codice supporto Standard *
 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale
 * per supporti speciali vedi pagina SUPPORTI A BANDIERA


SUPPLEMENTI COLORE

Finiture e Anodizzazioni vedi pag. 5 o la Tabella colori riportata alla fine del presente listino

Modello	L (cm)	H (cm)	Resa Termica in Watt				Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)	Prezzo Cromato G0 (€)
			Versione COLORATA		Versione CROMATA					
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
JO#150010	148,8	25,0	475	247	452	235				
JO#150012	148,8	29,8	595	310	547	285				
JO#150014	148,8	34,6	704	367	647	337				
JO#150016	148,8	39,4	804	419	748	390				
JO#150018	148,8	44,2	920	479	846	441				
JO#150020	148,8	49,0	1022	532	943	491				
JO#150022	148,8	53,8	1124	586	1041	542				
JO#150024	148,8	58,6	1226	639	1136	592				
JO#150026	148,8	63,4	1329	692	1229	640				
JO#150028	148,8	68,2	1431	746	1322	689				
JO#150030	148,8	73,0	1538	801	1507	785				
JO#170010	168,6	25,0	540	281	512	267				
JO#170012	168,6	29,8	675	352	621	324				
JO#170014	168,6	34,6	797	415	734	382				
JO#170016	168,6	39,4	922	480	847	441				
JO#170018	168,6	44,2	1038	541	959	500				
JO#170020	168,6	49,0	1163	606	1070	557				
JO#170022	168,6	53,8	1279	666	1180	615				
JO#170024	168,6	58,6	1396	727	1287	671				
JO#170026	168,6	63,4	1512	788	1393	726				
JO#170028	168,6	68,2	1547	806	1499	781				
JO#170030	168,6	73,0	1739	906	1695	883				
JO#200010	198,5	25,0	651	339	602	314				
JO#200012	198,5	29,8	794	414	730	380				
JO#200014	198,5	34,6	939	489	864	450				
JO#200016	198,5	39,4	1086	566	997	519				
JO#200018	198,5	44,2	1222	637	1129	588				
JO#200020	198,5	49,0	1370	714	1258	655				
JO#200022	198,5	53,8	1507	785	1388	723				
JO#200024	198,5	58,6	1644	857	1514	789				
JO#200026	198,5	63,4	1781	928	1638	853				
JO#200028	198,5	68,2	1822	949	1763	919				
JO#200030	198,5	73,0	2048	1067	1978	1031				

Valvole Termostattabili Standard - Z1TLNR -

Per maggiori informazioni in merito alla scelta delle valvole vedi pag. 310

	Code	Descrizione	Finiture	*Prezzo (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Coppia Valvola + Detentore da 1/2" Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2"	Bianco Standard Colore C1/C2/C3	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccordi 6 pz: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1AC#M03CRO	Cromo Lucido	
	Z1KITRAC#002	KIT Raccordi 8 pz: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1RAC#M03CRO - 2x Z1RAC#M01CRO	Cromo Lucido	

Per le versioni in finitura Colorata diversa dal Bianco vedere pag. 314, 315, 316, 317, 318.