


Preis für Heizkörper / Handtuchwärmer in Standard Weiß Farbe Cod. 9010 - ausschließlich MwSt. und Transport.



ELEKTROAUSFÜHRUNG mit BASIS



Produktnummer MLN2#200BAELI9010

MLN2#200BAELI
9010

Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten
Farbcode/Oberflächencode in der offiziellen TUBES FARBTABELLE enthalten

PREISAUFSCHLÄGE FÜR FARBEN

Ausführungen und Eloxierungen sehen Sie die Seite 5 oder die Farbtabelle am Ende dieser Preisliste.

MILANO MIT BASIS mit EINGEBAUTEM ANSCHLUSS

Modell	H (cm)	L (cm)	Wärmeleistung in Watt	Preise Standard-Weiß Kat. C0 (€)	Preise Kategorie C1/C2 (€)	Preise Kategorie Kat. C3 (€)
MLN2#170BAELI	171,5	25,8	800 W			
MLN2#200BAELI	199,0	25,8	900 W			
MLN2#230BAELI	227,0	25,8	1000 W			

EINBAU-Vorrüstung für Milano ELEKTRISCH FUSSBODENEINBAU

Code	Beschreibung	Preise (€)
INCMLNBA#ELI	Milano Fußbodeneinbau	

ELEKTRISCHE STEUERUNGEN

Die elektrische Steuerung erfolgt über das Thermostat ZRF007, mit dem die Raumtemperatur mit maximal 5 Heizkörpern geregelt werden kann.

Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
ZRF007	Funkraumthermostat-Kit mit wöchentlicher Programmierung für die Wand, drahtlos und Ökodesign-zertifiziert. Das Kit umfasst den Funkempfänger für Wandbox, die zwingend installiert werden muss.	Weiß	

MILANO VERSION WAND ELEKTRISCH

Elektrisch betriebener DESIGN-Heizkörper aus Karbonstahl




EL

Preis für Heizkörper / Handtuchwärmer in Standard Weiß Farbe Cod. 9010 - ausschließlich MwSt. und Transport.



ELEKTROAUSFÜHRUNG für die WAND



Produktnummer **MLN2#200PAELI9010**

MLN2#200PAELI
9010

Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten
Farbcode/Oberflächencode in der offiziellen TUBES FARBTABELLE enthalten

PREISAUFSCHLÄGE FÜR FARBEN

Ausführungen und Eloxierungen sehen Sie die Seite 5 oder die Farbtabelle am Ende dieser Preisliste.

MILANO WAND-VERSION mit EINBAUANSCHLUSS

Modell	H (cm)	L (cm)	Wärmeleistung in Watt	Preise Standard-Weiß Kat. C0 (€)	Preise Kategorie C1/C2 (€)	Preise Kategorie Kat. C3 (€)
MLN2#170PAELI	171,5	31,3	800 W			
MLN2#200PAELI	199,0	31,3	900 W			
MLN2#230PAELI	227,0	31,3	1000 W			


EINBAU-Vorrüstung für Milano ELEKTRISCH WANDBEFESTIGUNG

Code	Beschreibung	Preise (€)
INCMLNPA#ELI170	Einbau Milano 170 in der Wand	
INCMLNPA#ELI200	Einbau Milano 200 in der Wand	
INCMLNPA#ELI230	Einbau Milano 230 in der Wand	

ELEKTRISCHE STEUERUNGEN

Die elektrische Steuerung erfolgt über das Thermostat ZRF007, mit dem die Raumtemperatur mit maximal 5 Heizkörpern geregelt werden kann.



Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
ZRF007	Funkraumthermostat-Kit mit wöchentlicher Programmierung für die Wand, drahtlos und Okodesign-zertifiziert. Das Kit umfasst den Funkempfänger für Wandbox, die zwingend installiert werden muss.	Weiß	




cod. ZRF007




Milano 230




Detail "A"
Querschnitt an der Decke




Detail "B"
Für Sohle aus BETON



Detail "B"
Für Struktur aus ZIEGEL



Detail "B"



- R** Bereich, der die Positionierung der Zugstangen „B“ für die Befestigung von „C“ Mittelachse von Milano angibt (siehe Tabelle)
- D** Die Distanz von „C“ (Mittelachse von Milano) zur Wand. „D“ muss mindestens um 10 cm größer sein als „R“
- C** Mittelachse von Milano

Anm.: „D“ muss größer sein als „R“

- H_Kit** Höhe des gewünschten Zugstangen-Kits
- Gesamthöhe des Milano Deckenheizkörpers einschließlich des gewünschten Zugstangen-Kits. H_Tot muss mindestens 20 cm niedriger sein als die Höhe zwischen Boden und Decke des Raumes, in dem der Milano Deckenheizkörper installiert werden soll.
- H_Tot**

ACHTUNG:

Hinsichtlich der korrekten Deckeninstallation von Milano sind die zusammen mit dem Produkt gelieferten Montageanleitungen zu beachten.

Produktnummer **MLN2#200SOELI9010**


MLN2#200SOELI
9010

Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten
Farbcode/Oberflächencode in der offiziellen TUBES FARBTABELLE enthalten

PREISAUFSCHLÄGE FÜR FARBEN

Ausführungen und Eloxierungen sehen Sie die Seite 5 oder die Farbtabelle am Ende dieser Preisliste.

Milano Deckenheizkörper (MLN2#...)



MILANO DECKEN-VERSION mit EINBAUANSCHLUSS

Modell	Beschreibung	Wärmeleistung in Watt	Preise Standard-Weiß Kat. C0 (€)	Preise Kategorie C1/C2 (€)	Preise Kategorie Kat. C3 (€)
MLN2#170SOELI	Milano Deckenheizkörper 170	800 W			
MLN2#200SOELI	Milano Deckenheizkörper 200	900 W			
MLN2#230SOELI	Milano Deckenheizkörper 230	1000 W			


Einbau-Vorrüstung für Milano Deckenheizkörper (INCMO#...)



EINBAU-Vorrüstung für Milano Deckenheizkörper

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INCMO#040	Parte incassata MLN2 a soffitto, per gruppo tiranti per H 40 cm	
INCMO#050	Einbauteil MLN2 für die Decke, für Zugstangen für H 50 cm	
INCMO#060	Einbauteil MLN2 für die Decke, für Zugstangen für H 60 cm	
INCMO#075	Einbauteil MLN2 für die Decke, für Zugstangen für H 75 cm	
INCMO#100	Einbauteil MLN2 für die Decke, für Zugstangen für H 100 cm	
INCMO#125	Einbauteil MLN2 für die Decke, für Zugstangen für H 125 cm	
INCMO#150	Einbauteil MLN2 für die Decke, für Zugstangen für H 150 cm	

Zugstangen-KIT für Milano Deckenheizkörper (GRT#...)




Schnur-Kit für Deckenbefestigung

Modell	Beschreibung	H. Schnüre (cm)	Radius Positionierung Einbau Decke	H_TOT (Gesamthöhe Milano+Zugstangen)			Preise (€)
				MLN2170	MLN2200	MLN2230	
GRT#040	Zugstangen-Kit mit 40 cm	40,0	R. 28 cm	204	232	259	
GRT#050	Zugstangen-Kit mit 50 cm	50,0	R. 33 cm	214	242	269	
GRT#060	Zugstangen-Kit mit 60 cm	60,0	R. 39 cm	224	252	279	
GRT#075	Zugstangen-Kit mit 75 cm	75,0	R. 48 cm	239	267	294	
GRT#100	Zugstangen-Kit mit 100 cm	100,0	R. 62 cm	264	292	319	
GRT#125	Zugstangen-Kit mit 125 cm	125,0	R. 77 cm	289	317	344	
GRT#150	Zugstangen-Kit mit 150 cm	150,0	R. 91 cm	314	342	369	

ELEKTRISCHE STEUERUNGEN

Die elektrische Steuerung erfolgt über das Thermostat ZRF007, mit dem die Raumtemperatur mit maximal 5 Heizkörpern geregelt werden kann.

Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
ZRF007	Funkraumthermostat-Kit mit wöchentlicher Programmierung für die Wand, drahtlos und Okodesign-zertifiziert. Das Kit umfasst den Funkempfänger für Wandbox, die zwingend installiert werden muss.	Weiß	




Preis für Heizkörper / Handtuchwärmer in Standard Weiß Farbe Cod. 9010 - ausschließlich MwSt. und Transport.



PREISAUFSCHLÄGE FÜR FARBEN

Ausführungen und Eloxierungen sehen Sie die Seite 5 oder die Farbtabelle am Ende dieser Preisliste.





MILANO HORIZONTAL FUSSBODENEINBAU

(die Preise enthalten nicht die Vorrüstung für den Einbau INCMLNOBA#... , die in der untenstehenden Tabelle angeführt sind)

Modell	H (cm)	L (cm)	Wärmeleistung in Watt	Preis Standard-Weiß Kat. C0 (€)	Preis Kategorie C1/C2 (€)	Preis Kategorie Kat. C3 (€)
Elektrische Ausführung mit Anschlusskabel						
MLNOELC#170PV	38,0	175,0	550 W			
MLNOELC#200PV	38,0	202,0	650 W			
Elektrische Ausführung mit Anschlusskabel, Einstellung und Programmierung mit digitalem Wireless-Thermostat (ZRF007)						
MLNOEWC#170PV	38,0	175,0	550 W			
MLNOEWC#200PV	38,0	202,0	650 W			

EINBAU-Vorrüstung für Milano HORIZONTAL FUSSBODENEINBAU

Code	Beschreibung	Preise (€)
INCMLNOBA#170	Einbau Milano HORIZONTAL elektrisch FUSSBODENEINBAU 170	
INCMLNOBA#200	Milano HORIZONTAL elektrisch FUSSBODENEINBAU 200	



Elektrische Regelung - ZRF007-

 TUBES	+	 RICEVITORE	<p>Code ZRF007 KIT für digitalen Wireless Chronothermostat Ökodesign + Empfänger</p> <p>Die elektrische Steuerung ZRF007 ist im Preis der Ausführung MLNOEW inbegriffen</p>
-----------	---	----------------	---

Milano HORIZONTAL ist auf Anfrage mit externem Kabel und Steckdose erhältlich, in diesem Fall ist die in Vorrüstung für den EINBAU nicht nötig.

MILANO HORIZONTAL ELEKTRISCH WAND

Elektrisch betriebener DESIGN-Heizkörper aus Karbonstahl




EL

Preis für Heizkörper / Handtuchwärmer in Standard Weiß Farbe Cod. 9010 - ausschließlich MwSt. und Transport.



PREISAUFSCHLÄGE FÜR FARBEN

Ausführungen und Eloxierungen sehen Sie die Seite 5 oder die Farbtabelle am Ende dieser Preisliste.






MILANO HORIZONTAL WANDBEFESTIGUNG

(die Preise enthalten nicht die Vorrüstung für den Einbau INCLNOPA#... , die in der untenstehenden Tabelle angeführt sind)

Modell	P (cm)	L (cm)	Wärmeleistung in Watt	Preis Standard-Weiß Kat. C0 (€)	Preis Kategorie C1/C2 (€)	Preis Kategorie Kat. C3 (€)
Elektrische Ausführung mit Anschlusskabel						
MLNOELC#170PA	33,0	175,0	550 W			
MLNOELC#200PA	33,0	202,0	650 W			
Elektrische Ausführung mit Anschlusskabel, Einstellung und Programmierung mit digitalem Wireless-Thermostat (ZRF007)						
MLNOEWC#170PA	33,0	175,0	550 W			
MLNOEWC#200PA	33,0	202,0	650 W			

Vorrüstung für Milano HORIZONTAL WANDBEFESTIGUNG

Code	Beschreibung	Preise (€)
INCLNOPA#170	Vorrüstung für Milano HORIZONTAL WANDBEFESTIGUNG	
INCLNOPA#200	Vorrüstung für Milano HORIZONTAL WANDBEFESTIGUNG	




Produktnummer **MLNOEW#200PV9010ZRF007**

- MLNOEW#200PV Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten
- ZRF007 Code Thermostat
- 9010 Farb/Oberfläche-Code in der TUBES- FARBTABELLE angezeigt

MILANO FREISTEHENDE FEST HYDRAULISCH

DESIGN-Heizung mit hydraulischer Ausführung aus Kohlenstoffstahl

Preis für Heizkörper/Handtuchwärmer in Standardweiß/Chromfarbe (wo angegeben) und Standardanschlüsse - exklusive MwSt. und Transport.



Produktnummer MLN#170BAIDR9010

MLN#170BAIDR
9010

Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten
Farbcode/Oberflächencode in der offiziellen TUBES FARBTABELLE enthalten

PREISAUFSCHLÄGE FÜR FARBEN

Ausführungen und Eloxierungen sehen Sie die Seite 5 oder die Farbtabelle am Ende dieser Preisliste.

AUSFÜHRUNG BASIS (BA)

(die Preise enthalten nicht die Vorrüstung für den Einbau)

Modell	H (cm)	L (cm)	Wärmeleistung in Watt Version FARBIG		Preise Standard-Weiß Kat. C0 (€)	Preise Kategorie C1/C2 (€)	Preise Kategorie Kat. C3 (€)
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
MLN#170BAIDR	171,5	25,8	800	422			
MLN#200BAIDR	199,0	25,8	934	494			
MLN#230BAIDR	227,0	25,8	1079	565			

Milano Fußbodeneinbau

Enthält den in der Wand eingebauten Teil für den Anschluss an der Ventilgruppe mit Remote-Anschluss (GVR) und die Halterung des Außenteils von Milano

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INCMLNBA#IDR	Milano Fußbodeneinbau	

Remote-ventilgruppe – GVR

Weitere Informationen zur Ventilauswahl finden Sie auf S. 312

Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
GVRTG#1...	EINBAU-Ventilgruppe mit Thermostat und Detentor mit REMOTE-Anschluss*		
GVRC#1...	EINBAU-Ventilgruppe für Thermostate geeignet mit Detentor mit REMOTE-Anschluss	Farbig Farbig	
GVRTC#1...	EINBAU-Ventilgruppe mit Thermostat und Detentor mit REMOTE-Anschluss*		




Finiture Galvaniche: Vedere tabella finiture speciali Tubes
Farbige Ausführungen: Siehe Kategorien C0, C1, C2 und C3 der Farbkarte für Röhren
 * Der Preis beinhaltet nicht die Kosten für den Thermostatkopf (siehe Seite 320)

MILANO VERSION WAND HYDRAULISCH

DESIGN-Heizung mit hydraulischer Ausführung aus Kohlenstoffstahl

Preis für Heizkörper/Handtuchwärmer in Standardweiß/Chromfarbe (wo angegeben) und Standardanschlüsse - exklusive MwSt. und Transport.



Produktnummer **MLN#170PAIDR9010**

MLN#170PAIDR
9010

Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten
Farbcode/Oberflächencode in der offiziellen TUBES FARBTABELLE enthalten

PREISAUFSCHLÄGE FÜR FARBEN

Ausführungen und Eloxierungen sehen Sie die Seite 5 oder die Farbtabelle am Ende dieser Preisliste.

WANDMODELL (PA)

Modell	H (cm)	L (cm)	Wärmeleistung in Watt Version FARBIG		Preise Standard-Weiß Kat. C0 (€)	Preise Kategorie C1/C2 (€)	Preise Kategorie Kat. C3 (€)
			ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
MLN#170PAIDR	171,5	31,3	800	422			
MLN#200PAIDR	199,0	31,3	934	494			
MLN#230PAIDR	227,0	31,3	1079	565			

Einbau Milano in der Wand

Enthält den in der Wand eingebauten Teil für den Anschluss an die Ventilgruppe mit Remote-Anschluss (GVR) und die Halterung des Außenteils von Milano

Modell	Beschreibung	Preise (€)
INCM LNPA#IDR170	Einbau Milano 170 in der Wand	
INCM LNPA#IDR200	Einbau Milano 200 in der Wand	
INCM LNPA#IDR230	Einbau Milano 170 in der Wand	

Einbau MILANO an Wand

Remote-ventilgruppe – GVR

Weitere Informationen zur Ventilauswahl finden Sie auf S. 312

Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
GVR#1	EINBAU-Ventilgruppe für Thermostate geeignet mit Detektor mit REMOTE-Anschluss	Verchromt	
GVRTG#1...	EINBAU-Ventilgruppe mit Thermostat und Detektor mit REMOTE-Anschluss*	Galvanisch	
GVRC#1...	EINBAU-Ventilgruppe für Thermostate geeignet mit Detektor mit REMOTE-Anschluss	Farbig	
GVRTC#1...	EINBAU-Ventilgruppe mit Thermostat und Detektor mit REMOTE-Anschluss*	Farbig	

Galvanische Oberflächen: Siehe Tabelle der Tubes Spezial-Oberflächen
Farbige Ausführungen: Siehe Kategorien C0, C1, C2 und C3 der Farbkarte für Röhren
* Der Preis beinhaltet nicht die Kosten für den Thermostatkopf (siehe Seite 320)