




ELEKTROAUSFÜHRUNG




ELEKTROAUSFÜHRUNG



TBT#...OR1





Der Gesamtpreis von TBT in der gewünschten Ausführung ist die Summe der Preise des Außenteiles (TBT außen), des entsprechenden eingebauten Teils (TBT Einbau) und der Ventile mit Remote-Anschluss (GVR) - exkl. MwSt. und Transport.

Produktnummer TBT#120OR2ELECRO

PREISAUFSCHLÄGE FÜR FARBEN

TBT#120OR2 Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten

ELE Elektrischer Betriebscode

CRO Farbcode/Oberflächencode in der offiziellen TUBES FARBTABELLE enthalten

EINBAUTEIL

INCTBT#120OR2 Artikelcode in der Preisliste aufgeführt

Ausführungen und Eloxierungen sehen Sie die Seite 5 oder die Farbtabelle am Ende dieser Preisliste.

PREIS NUR AUSSENTEIL (TBT außen) Enthält TBT außen und alles, was für die Installation im Einbauteil erforderlich ist (siehe unten).

			Watt			
	Varrian FARRIC	L	Elektrische	Version	Version	Version
	Version FARBIG	(cm)	Ausführung	Farbig (€)	CHROM	Chrom (€)
	TBTC#120OR1ELE	120,0	53 W		TBT#120OR1ELE	
EINZEL	TBTC#150OR1ELE	150,0	68 W		TBT#150OR1ELE	
EINZEL	TBTC#180OR1ELE	180,0	83 W		TBT#180OR1ELE	
	TBTC#200OR1ELE	200,0	93 W		TBT#200OR1ELE	
	TBTC#120OR2ELE	120,0	106 W		TBT#120OR2ELE	
DOPPELT	TBTC#150OR2ELE	150,0	136 W		TBT#150OR2ELE	
DOPPELI	TBTC#180OR2ELE	180,0	166 W		TBT#180OR2ELE	
	TBTC#200OR2ELE	200,0	186 W		TBT#200OR2ELE	
	TBTC#120OR3ELE	120,0	159 W		TBT#120OR3ELE	
DREIFACH	TBTC#150OR3ELE	150,0	204 W		TBT#150OR3ELE	
DREIFACH	TBTC#180OR3ELE	180,0	249 W		TBT#180OR3ELE	
	TBTC#200OR3ELE	200,0	279 W		TBT#200OR3ELE	

Die Preise beziehen sich auf die Standardfarbe Weiß und auf alle Farben der Kategorien C1/C2 und C3. GRCR-Färbung ist nicht verfügbar.

PREIS NUR EINBAUTEIL (TBT Einbau)

Modell		ELEKTRISCHE Version
EINZELN	INCTBT#1201ELE INCTBT#1501ELE INCTBT#1801ELE	
DOPPELT	INCTBT#2001ELE INCTBT#1202ELE INCTBT#1502ELE INCTBT#1802ELE INCTBT#2002FLF	
DREIFACH	INCTBT#1200ZELE INCTBT#1203ELE INCTBT#1503ELE INCTBT#1803ELE INCTBT#2003ELE	

ELEKTRISCHE STEUERUNGEN

Die elektrische Steuerung erfolgt über das Thermostat ZRF007, mit dem die Raumtemperatur mit maximal 5 Heizkörpern geregelt werden kann.

	Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
rubes + cod. ZRF007	ZRF007	Funkraumthermostat-Kit mit wöchentlicher Programmierung für die Wand, drahtlos und Ökodesign-zertifiziert. Das Kit umfasst den Funkempfänger für Wandbox, die zwingend installiert werden muss.	Weiß	














H H 12.0 cm







Der Gesamtpreis von TBT in der gewünschten Ausführung ist die Summe der Preise des Außenteiles (TBT außen), des entsprechenden eingebauten Teils (TBT Einbau) und der Ventile mit Remote-Anschluss (GVR) - exkl. MwSt. und Transport.

Produktnummer TBT#120VE2ELECRO

PREISAUFSCHLÄGE FÜR FARBEN

TBT#120VE2 Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten

ELE Elektrischer Betriebscode

CRO Farbcode/Oberflächencode in der offiziellen TUBES FARBTABELLE enthalten

oder die Farbtabelle am Ende dieser Preisliste.

Ausführungen und Eloxierungen sehen Sie die Seite 5

EINBAUTEIL

INCTBT#120VE2E Artikelcode in der Preisliste aufgeführt

PREIS NUR AUSSENTEIL (TBT außen) Enthält TBT außen und alles, was für die Installation im Einbauteil erforderlich ist (siehe unten).

			Watt		
	Version FARRIC	н	Elektrische	Version	Version Version
	Version FARBIG	(cm)	Ausführung	Farbig (€)	CHROM Chrom (€)
	TBTC#120VE1ELE	120,0	53 W		TBT#120VE1ELE
FINZFI N	TBTC#150VE1ELE	150,0	68 W		TBT#150VE1ELE
EIINZELIN	TBTC#180VE1ELE	180,0	83 W		TBT#180VE1ELE
	TBTC#200VE1ELE	200,0	93 W		TBT#200VE1ELE
	TBTC#120VE2ELE	120,0	106 W		TBT#120VE2ELE
DODDELT	TBTC#150VE2ELE	150,0	136 W		TBT#150VE2ELE
DOPPELT	TBTC#180VE2ELE	180,0	166 W		TBT#180VE2ELE
	TBTC#200VE2ELE	200,0	186 W		TBT#200VE2ELE
	TBTC#120VE3ELE	120,0	159 W		TBT#120VE3ELE
DREIFACH	TBTC#150VE3ELE	150,0	204 W		TBT#150VE3ELE
	TBTC#180VE3ELE	180,0	249 W		TBT#180VE3ELE
	TBTC#200VE3ELE	200,0	279 W		TBT#200VE3ELE

Die Preise beziehen sich auf die Standardfarbe Weiß und auf alle Farben der Kategorien C1/C2 und C3. GRCR-Färbung ist nicht verfügbar.

PREIS NUR EINBAUTEIL (TBT Einbau)

Modell		ELEKTRISCHE Version
EINZELN	INCTBT#1201ELE INCTBT#1501ELE INCTBT#1801ELE	
DOPPELT	INCTBT#2001ELE INCTBT#1202ELE INCTBT#1502ELE INCTBT#1802ELE	
DRFIFACH	INCTBT#2002ELE INCTBT#1203ELE INCTBT#1503ELE	
DIEITACIT	INCTBT#1803ELE INCTBT#2003ELE	

ELEKTRISCHE STEUERUNGEN

Die elektrische Steuerung erfolgt über das Thermostat ZRF007, mit dem die Raumtemperatur mit maximal 5 Heizkörpern geregelt werden kann.

	Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
ruges + cod. ZRF007	ZRF007	Funkraumthermostat-Kit mit wöchentlicher Programmierung für die Wand, drahtlos und Ökodesign-zertifiziert. Das Kit umfasst den Funkempfänger für Wandbox, die zwingend installiert werden muss.	Weiß	

TBT VERTIKAL AUFBAU MIT BASIS FEST ELEKTRISCH


Elektrisch betriebener DESIGN-Heizkörper aus lackiertem Messing/Aluminium und/oder galvanisiert






Preis für Heizkörper / Handtuchwärmer in Standard Weiß Farbe Cod. 9010 / Chrom wo angegeben - ausschließlich MwSt. und Transport.






AUSFÜHRUNG EXTERNES KABEL



AUSFÜHRUNG EINBAUKABEL



Produktnummer TBTC#150 BA1 ELE 9010

TBTC#150 BA1 Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten

9010 Farbcode/Oberflächencode in der offiziellen TUBES FARBTABELLE enthalten

ELE Ausführung

PREISAUFSCHLÄGE FÜR FARBEN

Ausführungen und Eloxierungen sehen Sie die Seite 5 oder die Farbtabelle am Ende dieser Preisliste.

FUSSBODENEINBAU elektrisch mit EINBAUKABEL

			Watt			
Marchae FARRIC	Н	L	Elektrische	Version	Version	Version
Version FARBIG	(cm)	(cm)	Ausführung	Farbig (€)	CHROM	Chrom (€)
TBTC#150BA1ELE	150,0	14,5	68		TBT#150BA1ELE	
TBTC#180BA1ELE	180,0	14,5	83		TBT#180BA1ELE	

FUSSBODENEINBAU elektrisch mit EXTERNEM KABEL

			Watt			
Manada a FARRIC	Н	L	Elektrische	Version	Version	Version
Version FARBIG	(cm)	(cm)	Ausführung	Farbig (€)	CHROM	Chrom (€)
TBTC#150BA1ELI	150,0	14,5	68		TBT#150BA1ELI	
TBTC#180BA1ELI	180,0	14,5	83		TBT#180BA1ELI	

Die oben genannten Preise beziehen sich auf die Standardfarbe Weiß und auf alle Farben der Kategorien C1 / C2 und C3. Farbe nicht erhältlich:GRCR

PARTE INCASSATA (TBT Cavo Incasso)

Enthält den im Boden eingebauten Teil für den Anschluss an die Elektroanlage und die Halterung des Außenteils TBT.


Modell		ELEKTRISCHE VERSION MIT EINBAUKABEL
EINZELN	INCTBTBA#ELI	

ELEKTRISCHE STEUERUNGEN


Die elektrische Steuerung erfolgt über das Thermostat ZRF007, mit dem die Raumtemperatur mit maximal 5 Heizkörpern geregelt werden kann.


	Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
rubes + cod. ZRF007	ZRF007	Funkraumthermostat-Kit mit wöchentlicher Programmierung für die Wand, drahtlos und Ökodesign-zertifiziert. Das Kit umfasst den Funkempfänger für Wandbox, die zwingend installiert werden muss.	Weiß	




















WARMWASSERAUSFÜHRUNG


RECHTE Seite






ANSCHLUSS AN DIE WARMWASSERANLAGE

Der Anschluss an die Warmwasseranlage und/oder an das Stromnetz erfolgt über die Einbaugruppe TBT, die separat bestellt wird und zwingend notwendig ist.





Der Gesamtpreis von TBT in der gewünschten Ausführung ist die Summe der Preise des Außenteiles (TBT außen), des entsprechenden eingebauten Teils (TBT Einbau) und der Ventile mit Remote-Anschluss (GVR) - exkl. MwSt. und Transport.

Produktnummer TBT#120OR2IDRCRO

TBT#120 OR2 Artikelcode in der Preistabelle unten angezeigt
IDR Code Ausführung, Betriebsart IDR=Warmwasser
CRO in der TUBES-FARBTABELLE zu überprüfender Farbcode

PREIS NUR AUSSENTEIL (TBT außen) Enthält TBT außen und alles, was für die Installation im Einbauteil erforderlich ist (siehe unten).

	Warmwasserausführung	L (cm)	Version ΔT. 50°C	FARBIG ΔT. 30°C	CHRON ΔT. 50°C	1-Version ΔT. 30°C	Version FARBIG (€)	CHROM- Version (€)	MISCHAUSFÜHRUNG	Watt Mischausführung	Version FARBIG (€)	CHROM- Version (€)
		. ,						()				
	TBTC#120OR1IDR	120,0	127	70	76	39			TBTC#120OR1MIX	53		
EINZELN	TBTC#150OR1IDR	150,0	151	83	95	49			TBTC#150OR1MIX	68		
EIINZELIN	TBTC#180OR1IDR	180,0	186	102	114	58			TBTC#180OR1MIX	83		
	TBTC#200OR1IDR	200,0	199	110	127	65			TBTC#200OR1MIX	93		
	TBTC#120OR2IDR	120,0	254	140	152	78			TBTC#120OR2MIX	106		
DOPPELT	TBTC#150OR2IDR	150,0	302	166	190	97			TBTC#150OR2MIX	136		
DOFFELI	TBTC#180OR2IDR	180,0	372	203	228	117			TBTC#180OR2MIX	166		
	TBTC#200OR2IDR	200,0	398	219	254	130			TBTC#200OR2MIX	186		
	TBTC#120OR3IDR	120,0	381	210	228	117			TBTC#120OR3MIX	159		
DREIFACH	TBTC#150OR3IDR	150,0	453	249	285	146			TBTC#150OR3MIX	204		
DREIFACH	TBTC#180OR3IDR	180,0	558	305	342	175			TBTC#180OR3MIX	249		
	TBTC#200OR3IDR	200,0	597	329	381	195			TBTC#200OR3MIX	279		

Die oben angeführten Preise beziehen sich auf die Farbe Standardweiß und alle Farben der Kategorien C1/C2 und C3. Färbe nicht verfügbar: GRCR

PREIS NUR EINBAUTEIL (TBT Einbau)

Enthält den in der Wand eingebauten Teil für den Anschluss an der Ventilgruppe mit Remote-Anschluss und die Halterung des Außenteils TBT

Modell		WARMWASSE- RAUSFÜHRUNG		MISCHAUSFÜHRUNG
	INICTOT#1201IDD		INICTOT#1201NAIV	
	INCTBT#1201IDR INCTBT#1501IDR		INCTBT#1201MIX	
EINZELN	INCTBT#1301IDR		INCTBT#1301WIX	
	INCTBT#1801IDR		INCTBT#1801WIX	
				,
	INCTBT#1202IDR		INCTBT#1202MIX	
DOPPELT	INCTBT#1502IDR		INCTBT#1502MIX	
DOFFELI	INCTBT#1802IDR		INCTBT#1802MIX	
	INCTBT#2002IDR		INCTBT#2002MIX	
	INCTBT#1203IDR		INCTBT#1203MIX	
DREIFACH	INCTBT#1503IDR		INCTBT#1503MIX	
DREIFACH	INCTBT#1803IDR		INCTBT#1803MIX	
	INCTBT#2003IDR		INCTBT#2003MIX	

ELEKTRISCHE REGELUNGEN

Die elektrische Regulierung erfolgt durch die Verwendung der folgenden Thermostate, die die Regulierung der Umgebungstemperatur durch Interaktion mit maximal 5 Heizkörpern ermöglichen.



Modell	Preise (€)
ZRF007	

Remote-ventilgruppe - GVR


Weitere Informationen zur Ventilauswahl finden Sie auf S. 312



Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
GVR#1 GVRTG#1	EINBAU-Ventilgruppe für Thermostate geeignet mit Detentor mit REMOTE-Anschluss EINBAU-Ventilgruppe mit Thermostat und Detentor mit REMOTE-Anschluss*	Verchromt Galvanisch	
GVRC#1 GVRTC#1	EINBAU-Ventilgruppe für Thermostate geeignet mit Detentor mit REMOTE-Anschluss EINBAU-Ventilgruppe mit Thermostat und Detentor mit REMOTE-Anschluss*	Farbig Farbig	


Galvanische Oberflächen: Siehe Tabelle der Tubes Spezial-Oberflächen Farbige Ausführungen: Siehe Kategorien CO, C1, C2 und C3 der Farbkarte für Röhren * Der Preis beinhaltet nicht die Kosten für den Thermostatkopf (siehe Seite 320)
























MISCHAUSFÜHRUNG

OBERE Seite





UNTERE Seite



ANSCHLUSS AN DIE WARMWASSERANLAGE

Der Anschluss an die Warmwasseranlage und/oder an das Stromnetz erfolgt über die Einbaugruppe TBT, die separat bestellt wird und zwingend notwendig ist.





Der Gesamtpreis von TBT in der gewünschten Ausführung ist die Summe der Preise des Außenteiles (TBT außen), des entsprechenden eingebauten Teils (TBT Einbau) und der Ventile mit Remote-Anschluss (GVR) exkl. MwSt. und Transport.

Produktnummer TBTC#120VE1IDR9010-TBT#120VE1IDRCRO

TBTC#120VE1-TBT#120VE1 Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten

9010/CRO Farbcode/Oberflächencode in der offiziellen TUBES FARBTABELLE enthalten

IDR

PREIS NUR AUSSENTEIL (TBT außen) Enthält TBT außen und alles, was für die Installation im Einbauteil erforderlich ist (siehe unten).

	WARMWASSERAUSFÜHRUNG	H (cm)		FARBIG ΔT. 30°C	CHROM ΔT. 50°C	1-Version ΔT. 30°C	Version FARBIG (€)	CHROM- Version (€)	MISCHAUSFÜHRUNG	Watt ELEKTRISCHE Version	Version FARBIG (€)	CHROM- Version (€)
	TBTC#120VE1IDR	120,0	115	63	71	38			TBTC#120VE1MIX	53		
EINZELN	TBTC#150VE1IDR	150,0	149	80	88	47			TBTC#150VE1MIX	68		
EINZELIN	TBTC#180VE1IDR	180,0	172	92	106	57			TBTC#180VE1MIX	83		
	TBTC#200VE1IDR	200,0	193	103	118	63			TBTC#200VE1MIX	93		
	TBTC#120VE2IDR	120,0	230	125	142	76			TBTC#120VE2MIX	106		
DOPPELT	TBTC#150VE2IDR	150,0	298	160	176	94			TBTC#150VE2MIX	136		
DOPPELI	TBTC#180VE2IDR	180,0	344	184	212	113			TBTC#180VE2MIX	166		
	TBTC#200VE2IDR	200,0	386	207	236	126			TBTC#200VE2MIX	186		
	TBTC#120VE3IDR	120,0	345	188	213	114			TBTC#120VE3MIX	159		
DREIFACH	TBTC#150VE3IDR	150,0	447	240	264	141			TBTC#150VE3MIX	204		
DREIFACH	TBTC#180VE3IDR	180,0	516	276	318	170			TBTC#180VE3MIX	279		
	TBTC#200VE3IDR	200,0	579	310	354	189			TBTC#200VE3MIX	279		

Die oben angeführten Preise beziehen sich auf die Farbe Standardweiß und alle Farben der Kategorien C1/C2 und C3. Färbe nicht verfügbar: GRCR

PREIS NUR EINBAUTEIL (TBT Einbau)

Enthält den in der Wand eingebauten Teil für den Anschluss an der Ventilgruppe mit Remote-Anschluss und die Halterung des Außenteils TBT

Modell		WARMWASSE- RAUSFÜHRUNG		MISCHAUSFÜHRUNG
	INCTRT#1201IDB		INICTOT#1201NAIV	
	INCTBT#1201IDR		INCTBT#1201MIX	
FINZFLN	INCTBT#1501IDR		INCTBT#1501MIX	
	INCTBT#1801IDR		INCTBT#1801MIX	
	INCTBT#2001IDR		INCTBT#2001MIX	
	INCTBT#1202IDR		INCTBT#1202MIX	
DOPPELT	INCTBT#1502IDR		INCTBT#1502MIX	
DOFFELI	INCTBT#1802IDR		INCTBT#1802MIX	
	INCTBT#2002IDR		INCTBT#2002MIX	
	INCTBT#1203IDR		INCTBT#1203MIX	
DREIFACH	INCTBT#1503IDR		INCTBT#1503MIX	
DREIFACH	INCTBT#1803IDR		INCTBT#1803MIX	
	INCTBT#2003IDR		INCTBT#2003MIX	

ELEKTRISCHE REGELUNGEN

Die elektrische Regulierung erfolgt durch die Verwendung der folgenden Thermostate, die die Regulierung der Umgebungstemperatur durch Interaktion mit maximal 5 Heizkörpern ermöglichen.



Modell	Preise (€)
7RE007	

Remote-ventilgruppe – GVRWeitere Informationen zur Ventilauswahl finden Sie auf S. 312



Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
GVR#1 GVRTG#1	EINBAU-Ventilgruppe für Thermostate geeignet mit Detentor mit REMOTE-Anschluss EINBAU-Ventilgruppe mit Thermostat und Detentor mit REMOTE-Anschluss*	Verchromt Galvanisch	
GVRC#1 GVRTC#1	EINBAU-Ventilgruppe für Thermostate geeignet mit Detentor mit REMOTE-Anschluss EINBAU-Ventilgruppe mit Thermostat und Detentor mit REMOTE-Anschluss*	Farbig Farbig	
Galvanische Ob	erflächen: Siehe Tabelle der Tubes Spezial-Oberflächen		I.

Farbige Ausführungen: Siehe Kategorien CO, C1, C2 und C3 der Farbkarte für Röhren * Der Preis beinhaltet nicht die Kosten für den Thermostatkopf (siehe Seite 320)


TBT VERTIKAL AUFBAU MIT BASIS FEST HYDRAULISCH

Horizontaler Heizkörper, bestehend aus einem Alukern und einem Außenmessingbereich, Durchmesser 7 cm, verchromt und farbig Preis für Heizkörper/Handtuchwärmer in Standardweiß/Chromfarbe (wo angegeben) und Standardanschlüsse - exklusive MwSt. und Transport.











WARMWASSERAUSFÜHRUNG



Einbau TBT separat geliefert



Produktnummer TBTC#180BA1IDR9010-TBT#180BA1IDRCRO

TBTC#180BA1-TBT#180BA1 Die Artikelnummer ist in der Preistabelle enthalten

9010/CRO Farbcode/Oberflächencode in der offiziellen TUBES FARBTABELLE enthalten

IDR

FUSSBODENEINBAU WARMWASSER-Betrieb

Modell	н	L	Version	Wärmeleis FARBIG	tung in Watt CHROM	-Version	Version Galvanische
	(cm)	(cm)	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Farbig (€) Ausführung (€)
TBTC#150BA1IDR	150,0	14,5	88	47	88	47	
TBTC#180BA1IDR	180,0	14,5	106	57	106	57	

Die oben angeführten Preise beziehen sich auf die Farbe Standardweiß und alle Farben der Kategorien C1/C2 und C3. Färbe nicht verfügbar: GRCR

PREIS NUR EINBAUTEIL (TBT Einbau)

Enthält den in der Wand eingebauten Teil für den Anschluss an der Ventilgruppe mit Remote-Anschluss und die Halterung des Außenteils TBT

WARMWASSE-Modell RAUSFÜHRUNG

EINZELN INCTBTBA#IDR

Remote-ventilgruppe – GVRWeitere Informationen zur Ventilauswahl finden Sie auf S. 312



Code	Beschreibung	Oberfläche	Preise (€)
GVR#1 GVRTG#1	EINBAU-Ventilgruppe für Thermostate geeignet mit Detentor mit REMOTE-Anschluss EINBAU-Ventilgruppe mit Thermostat und Detentor mit REMOTE-Anschluss*	Verchromt Galvanisch	
GVRC#1 GVRTC#1	EINBAU-Ventilgruppe für Thermostate geeignet mit Detentor mit REMOTE-Anschluss EINBAU-Ventilgruppe mit Thermostat und Detentor mit REMOTE-Anschluss*	Farbig Farbig	

Farbige Ausführungen: Siehe Kategorien CO, C1, C2 und C3 der Farbkarte für Röhren * Der Preis beinhaltet nicht die Kosten für den Thermostatkopf (siehe Seite 320)